

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1940	0.0275	0.0055	10.0865	2.0173
Río Taibilla	Nov-1940	0.1433	0.0287	10.1583	2.0317
Río Taibilla	Dec-1940	0.0028	0.0006	9.5393	1.9079
Río Taibilla	Jan-1941	9.6471	1.9294	11.2723	2.2545
Río Taibilla	Feb-1941	19.7320	3.9464	18.3345	3.6669
Río Taibilla	Mar-1941	1.9722	0.3944	23.1705	4.6341
Río Taibilla	Apr-1941	2.5572	0.5114	24.3685	4.8737
Río Taibilla	May-1941	0.6363	0.1273	24.8833	4.9767
Río Taibilla	Jun-1941	0.3501	0.0700	23.2923	4.6585
Río Taibilla	Jul-1941	0.0000	0.0000	20.4920	4.0984
Río Taibilla	Aug-1941	0.0066	0.0013	17.6828	3.5366
Río Taibilla	Sep-1941	0.2643	0.0529	15.9053	3.1811
Río Taibilla	Oct-1941	0.0721	0.0144	14.5665	2.9133
Río Taibilla	Nov-1941	0.0413	0.0083	13.5478	2.7096
Río Taibilla	Dec-1941	0.0025	0.0005	12.5728	2.5146
Río Taibilla	Jan-1942	0.0368	0.0074	11.6558	2.3312
Río Taibilla	Feb-1942	0.4431	0.0886	11.6240	2.3248
Río Taibilla	Mar-1942	1.3166	0.2633	13.1080	2.6216
Río Taibilla	Apr-1942	0.7410	0.1482	14.6878	2.9376
Río Taibilla	May-1942	0.0378	0.0076	14.1635	2.8327
Río Taibilla	Jun-1942	0.0002	0.0000	12.3668	2.4734
Río Taibilla	Jul-1942	0.0000	0.0000	10.7528	2.1506
Río Taibilla	Aug-1942	0.0051	0.0010	9.5373	1.9075
Río Taibilla	Sep-1942	0.0995	0.0199	8.8820	1.7764
Río Taibilla	Oct-1942	0.0069	0.0014	8.4990	1.6998
Río Taibilla	Nov-1942	0.2270	0.0454	8.2473	1.6495
Río Taibilla	Dec-1942	0.0044	0.0009	8.0240	1.6048
Río Taibilla	Jan-1943	0.2680	0.0536	8.2323	1.6465
Río Taibilla	Feb-1943	0.4417	0.0883	8.5038	1.7008
Río Taibilla	Mar-1943	0.4111	0.0822	8.7925	1.7585
Río Taibilla	Apr-1943	0.0033	0.0007	8.6855	1.7371
Río Taibilla	May-1943	0.0037	0.0007	7.8355	1.5671
Río Taibilla	Jun-1943	0.0000	0.0000	6.9295	1.3859
Río Taibilla	Jul-1943	0.0000	0.0000	6.1200	1.2240

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1940	1.6010	0.3202
Río Taibilla	Nov-1940	1.7280	0.3456
Río Taibilla	Dec-1940	1.4909	0.2982
Río Taibilla	Jan-1941	11.4055	2.2811
Río Taibilla	Feb-1941	22.5922	4.5184
Río Taibilla	Mar-1941	5.5867	1.1173
Río Taibilla	Apr-1941	6.3586	1.2717
Río Taibilla	May-1941	4.5181	0.9036
Río Taibilla	Jun-1941	3.9837	0.7967
Río Taibilla	Jul-1941	3.1968	0.6394
Río Taibilla	Aug-1941	2.7651	0.5530
Río Taibilla	Sep-1941	2.7455	0.5491
Río Taibilla	Oct-1941	2.3445	0.4689
Río Taibilla	Nov-1941	2.1547	0.4309
Río Taibilla	Dec-1941	1.9638	0.3928
Río Taibilla	Jan-1942	1.8550	0.3710
Río Taibilla	Feb-1942	2.2564	0.4513
Río Taibilla	Mar-1942	3.3614	0.6723
Río Taibilla	Apr-1942	3.0323	0.6065
Río Taibilla	May-1942	2.2473	0.4495
Río Taibilla	Jun-1942	1.9294	0.3859
Río Taibilla	Jul-1942	1.6774	0.3355
Río Taibilla	Aug-1942	1.4929	0.2986
Río Taibilla	Sep-1942	1.4850	0.2970
Río Taibilla	Oct-1942	1.3327	0.2665
Río Taibilla	Nov-1942	1.5135	0.3027
Río Taibilla	Dec-1942	1.2561	0.2512
Río Taibilla	Jan-1943	1.5522	0.3104
Río Taibilla	Feb-1943	1.7682	0.3536
Río Taibilla	Mar-1943	1.7827	0.3565
Río Taibilla	Apr-1943	1.3582	0.2716
Río Taibilla	May-1943	1.2260	0.2452
Río Taibilla	Jun-1943	1.0810	0.2162
Río Taibilla	Jul-1943	0.9547	0.1909

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1943	0.8616	0.1723
Río Taibilla	Sep-1943	1.0887	0.2177
Río Taibilla	Oct-1943	1.2114	0.2423
Río Taibilla	Nov-1943	0.9142	0.1828
Río Taibilla	Dec-1943	20.2608	4.0522
Río Taibilla	Jan-1944	2.3873	0.4775
Río Taibilla	Feb-1944	2.7597	0.5519
Río Taibilla	Mar-1944	2.0716	0.4143
Río Taibilla	Apr-1944	1.8911	0.3782
Río Taibilla	May-1944	2.1697	0.4339
Río Taibilla	Jun-1944	1.6715	0.3343
Río Taibilla	Jul-1944	1.4191	0.2838
Río Taibilla	Aug-1944	1.2403	0.2481
Río Taibilla	Sep-1944	2.8238	0.5648
Río Taibilla	Oct-1944	1.3503	0.2701
Río Taibilla	Nov-1944	1.2215	0.2443
Río Taibilla	Dec-1944	7.8022	1.5604
Río Taibilla	Jan-1945	2.2069	0.4414
Río Taibilla	Feb-1945	1.7648	0.3530
Río Taibilla	Mar-1945	1.4416	0.2883
Río Taibilla	Apr-1945	1.2770	0.2554
Río Taibilla	May-1945	1.1191	0.2238
Río Taibilla	Jun-1945	1.0500	0.2100
Río Taibilla	Jul-1945	0.9190	0.1838
Río Taibilla	Aug-1945	0.8211	0.1642
Río Taibilla	Sep-1945	0.7340	0.1468
Río Taibilla	Oct-1945	0.7211	0.1442
Río Taibilla	Nov-1945	1.2542	0.2508
Río Taibilla	Dec-1945	3.7258	0.7452
Río Taibilla	Jan-1946	1.7633	0.3527
Río Taibilla	Feb-1946	1.5200	0.3040
Río Taibilla	Mar-1946	2.8881	0.5776
Río Taibilla	Apr-1946	51.3363	10.2673
Río Taibilla	May-1946	5.1341	1.0268

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1946	3.9584	0.7917
Río Taibilla	Jul-1946	3.3430	0.6686
Río Taibilla	Aug-1946	2.8432	0.5686
Río Taibilla	Sep-1946	2.5279	0.5056
Río Taibilla	Oct-1946	2.2713	0.4543
Río Taibilla	Nov-1946	5.3901	1.0780
Río Taibilla	Dec-1946	4.6255	0.9251
Río Taibilla	Jan-1947	5.9452	1.1890
Río Taibilla	Feb-1947	20.9027	4.1805
Río Taibilla	Mar-1947	9.8082	1.9616
Río Taibilla	Apr-1947	5.2189	1.0438
Río Taibilla	May-1947	10.6076	2.1215
Río Taibilla	Jun-1947	4.5238	0.9048
Río Taibilla	Jul-1947	3.8850	0.7770
Río Taibilla	Aug-1947	3.4045	0.6809
Río Taibilla	Sep-1947	2.9849	0.5970
Río Taibilla	Oct-1947	2.8671	0.5734
Río Taibilla	Nov-1947	2.5053	0.5011
Río Taibilla	Dec-1947	2.5280	0.5056
Río Taibilla	Jan-1948	21.7821	4.3564
Río Taibilla	Feb-1948	10.6735	2.1347
Río Taibilla	Mar-1948	4.0296	0.8059
Río Taibilla	Apr-1948	14.5252	2.9050
Río Taibilla	May-1948	8.0701	1.6140
Río Taibilla	Jun-1948	4.2988	0.8598
Río Taibilla	Jul-1948	3.6829	0.7366
Río Taibilla	Aug-1948	3.1916	0.6383
Río Taibilla	Sep-1948	2.7887	0.5577
Río Taibilla	Oct-1948	6.6475	1.3295
Río Taibilla	Nov-1948	2.8939	0.5788
Río Taibilla	Dec-1948	2.8412	0.5682
Río Taibilla	Jan-1949	3.3738	0.6748
Río Taibilla	Feb-1949	7.4928	1.4986
Río Taibilla	Mar-1949	3.0239	0.6048

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1949	4.7079	0.9416
Río Taibilla	May-1949	4.0383	0.8077
Río Taibilla	Jun-1949	3.0194	0.6039
Río Taibilla	Jul-1949	2.4396	0.4879
Río Taibilla	Aug-1949	2.1507	0.4301
Río Taibilla	Sep-1949	2.1169	0.4234
Río Taibilla	Oct-1949	1.7394	0.3479
Río Taibilla	Nov-1949	1.7761	0.3552
Río Taibilla	Dec-1949	4.0371	0.8074
Río Taibilla	Jan-1950	2.3920	0.4784
Río Taibilla	Feb-1950	2.0491	0.4098
Río Taibilla	Mar-1950	1.6695	0.3339
Río Taibilla	Apr-1950	1.4866	0.2973
Río Taibilla	May-1950	1.4556	0.2911
Río Taibilla	Jun-1950	1.2791	0.2558
Río Taibilla	Jul-1950	1.1174	0.2235
Río Taibilla	Aug-1950	1.4797	0.2959
Río Taibilla	Sep-1950	1.4517	0.2903
Río Taibilla	Oct-1950	1.3446	0.2689
Río Taibilla	Nov-1950	1.0576	0.2115
Río Taibilla	Dec-1950	2.0298	0.4060
Río Taibilla	Jan-1951	5.5090	1.1018
Río Taibilla	Feb-1951	2.1494	0.4299
Río Taibilla	Mar-1951	5.4172	1.0834
Río Taibilla	Apr-1951	8.0128	1.6026
Río Taibilla	May-1951	3.3526	0.6705
Río Taibilla	Jun-1951	2.6942	0.5388
Río Taibilla	Jul-1951	2.2705	0.4541
Río Taibilla	Aug-1951	1.9595	0.3919
Río Taibilla	Sep-1951	3.3417	0.6683
Río Taibilla	Oct-1951	2.0239	0.4048
Río Taibilla	Nov-1951	4.5617	0.9123
Río Taibilla	Dec-1951	7.4785	1.4957
Río Taibilla	Jan-1952	4.0591	0.8118

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1952	2.5924	0.5185
Río Taibilla	Mar-1952	2.6028	0.5206
Río Taibilla	Apr-1952	13.4934	2.6987
Río Taibilla	May-1952	3.9441	0.7888
Río Taibilla	Jun-1952	2.7891	0.5578
Río Taibilla	Jul-1952	4.0609	0.8122
Río Taibilla	Aug-1952	2.5805	0.5161
Río Taibilla	Sep-1952	2.2583	0.4517
Río Taibilla	Oct-1952	1.9260	0.3852
Río Taibilla	Nov-1952	1.7031	0.3406
Río Taibilla	Dec-1952	3.1528	0.6306
Río Taibilla	Jan-1953	1.8800	0.3760
Río Taibilla	Feb-1953	1.6678	0.3336
Río Taibilla	Mar-1953	2.5741	0.5148
Río Taibilla	Apr-1953	2.1682	0.4336
Río Taibilla	May-1953	1.5813	0.3163
Río Taibilla	Jun-1953	1.4346	0.2869
Río Taibilla	Jul-1953	1.2996	0.2599
Río Taibilla	Aug-1953	1.1635	0.2327
Río Taibilla	Sep-1953	1.0292	0.2058
Río Taibilla	Oct-1953	3.1475	0.6295
Río Taibilla	Nov-1953	1.5867	0.3173
Río Taibilla	Dec-1953	1.5300	0.3060
Río Taibilla	Jan-1954	1.6572	0.3314
Río Taibilla	Feb-1954	1.8044	0.3609
Río Taibilla	Mar-1954	8.7918	1.7584
Río Taibilla	Apr-1954	5.8743	1.1749
Río Taibilla	May-1954	2.4653	0.4931
Río Taibilla	Jun-1954	2.0948	0.4190
Río Taibilla	Jul-1954	1.7894	0.3579
Río Taibilla	Aug-1954	1.5478	0.3096
Río Taibilla	Sep-1954	1.3520	0.2704
Río Taibilla	Oct-1954	1.2104	0.2421
Río Taibilla	Nov-1954	1.2148	0.2430

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1954	2.2386	0.4477
Río Taibilla	Jan-1955	8.5652	1.7130
Río Taibilla	Feb-1955	17.5763	3.5153
Río Taibilla	Mar-1955	3.5820	0.7164
Río Taibilla	Apr-1955	3.0575	0.6115
Río Taibilla	May-1955	3.3832	0.6766
Río Taibilla	Jun-1955	2.3389	0.4678
Río Taibilla	Jul-1955	1.9973	0.3995
Río Taibilla	Aug-1955	1.7689	0.3538
Río Taibilla	Sep-1955	1.5676	0.3135
Río Taibilla	Oct-1955	1.5376	0.3075
Río Taibilla	Nov-1955	1.7556	0.3511
Río Taibilla	Dec-1955	5.7721	1.1544
Río Taibilla	Jan-1956	4.0522	0.8104
Río Taibilla	Feb-1956	2.1620	0.4324
Río Taibilla	Mar-1956	4.0437	0.8087
Río Taibilla	Apr-1956	4.6490	0.9298
Río Taibilla	May-1956	2.4833	0.4967
Río Taibilla	Jun-1956	2.1868	0.4374
Río Taibilla	Jul-1956	1.8942	0.3788
Río Taibilla	Aug-1956	1.6947	0.3389
Río Taibilla	Sep-1956	1.5201	0.3040
Río Taibilla	Oct-1956	1.7094	0.3419
Río Taibilla	Nov-1956	1.6879	0.3376
Río Taibilla	Dec-1956	1.3494	0.2699
Río Taibilla	Jan-1957	1.4837	0.2967
Río Taibilla	Feb-1957	1.6383	0.3277
Río Taibilla	Mar-1957	1.3880	0.2776
Río Taibilla	Apr-1957	3.3503	0.6701
Río Taibilla	May-1957	3.4619	0.6924
Río Taibilla	Jun-1957	1.8647	0.3729
Río Taibilla	Jul-1957	1.6099	0.3220
Río Taibilla	Aug-1957	1.4044	0.2809
Río Taibilla	Sep-1957	1.2567	0.2513

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1957	4.7944	0.9589
Río Taibilla	Nov-1957	4.4253	0.8851
Río Taibilla	Dec-1957	2.7336	0.5467
Río Taibilla	Jan-1958	3.0216	0.6043
Río Taibilla	Feb-1958	2.1924	0.4385
Río Taibilla	Mar-1958	3.8074	0.7615
Río Taibilla	Apr-1958	3.7570	0.7514
Río Taibilla	May-1958	2.5103	0.5021
Río Taibilla	Jun-1958	2.0220	0.4044
Río Taibilla	Jul-1958	1.7485	0.3497
Río Taibilla	Aug-1958	1.5368	0.3074
Río Taibilla	Sep-1958	1.5782	0.3156
Río Taibilla	Oct-1958	1.4667	0.2933
Río Taibilla	Nov-1958	1.2068	0.2414
Río Taibilla	Dec-1958	23.2145	4.6429
Río Taibilla	Jan-1959	4.1264	0.8253
Río Taibilla	Feb-1959	3.8553	0.7711
Río Taibilla	Mar-1959	5.7898	1.1580
Río Taibilla	Apr-1959	2.9919	0.5984
Río Taibilla	May-1959	11.4676	2.2935
Río Taibilla	Jun-1959	3.3663	0.6733
Río Taibilla	Jul-1959	2.8739	0.5748
Río Taibilla	Aug-1959	2.4851	0.4970
Río Taibilla	Sep-1959	2.6380	0.5276
Río Taibilla	Oct-1959	2.8125	0.5625
Río Taibilla	Nov-1959	2.9461	0.5892
Río Taibilla	Dec-1959	6.4445	1.2889
Río Taibilla	Jan-1960	5.0941	1.0188
Río Taibilla	Feb-1960	14.9959	2.9992
Río Taibilla	Mar-1960	21.7704	4.3541
Río Taibilla	Apr-1960	7.3234	1.4647
Río Taibilla	May-1960	5.5555	1.1111
Río Taibilla	Jun-1960	4.7682	0.9536
Río Taibilla	Jul-1960	3.9061	0.7812

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1960	3.4138	0.6828
Río Taibilla	Sep-1960	3.0080	0.6016
Río Taibilla	Oct-1960	7.4108	1.4822
Río Taibilla	Nov-1960	3.4318	0.6864
Río Taibilla	Dec-1960	7.3097	1.4619
Río Taibilla	Jan-1961	3.9297	0.7859
Río Taibilla	Feb-1961	3.3567	0.6713
Río Taibilla	Mar-1961	3.0262	0.6052
Río Taibilla	Apr-1961	2.8701	0.5740
Río Taibilla	May-1961	2.5486	0.5097
Río Taibilla	Jun-1961	2.2832	0.4566
Río Taibilla	Jul-1961	2.0494	0.4099
Río Taibilla	Aug-1961	1.8822	0.3764
Río Taibilla	Sep-1961	1.8327	0.3665
Río Taibilla	Oct-1961	1.6400	0.3280
Río Taibilla	Nov-1961	3.9133	0.7827
Río Taibilla	Dec-1961	3.1316	0.6263
Río Taibilla	Jan-1962	2.2543	0.4509
Río Taibilla	Feb-1962	2.4839	0.4968
Río Taibilla	Mar-1962	6.1933	1.2387
Río Taibilla	Apr-1962	8.2584	1.6517
Río Taibilla	May-1962	3.0539	0.6108
Río Taibilla	Jun-1962	2.6679	0.5336
Río Taibilla	Jul-1962	2.2769	0.4554
Río Taibilla	Aug-1962	1.9965	0.3993
Río Taibilla	Sep-1962	2.1050	0.4210
Río Taibilla	Oct-1962	4.4160	0.8832
Río Taibilla	Nov-1962	3.6001	0.7200
Río Taibilla	Dec-1962	5.0402	1.0080
Río Taibilla	Jan-1963	11.4114	2.2823
Río Taibilla	Feb-1963	36.2982	7.2596
Río Taibilla	Mar-1963	5.8016	1.1603
Río Taibilla	Apr-1963	7.5459	1.5092
Río Taibilla	May-1963	4.5400	0.9080

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1963	4.1904	0.8381
Río Taibilla	Jul-1963	3.5907	0.7181
Río Taibilla	Aug-1963	3.0935	0.6187
Río Taibilla	Sep-1963	3.3821	0.6764
Río Taibilla	Oct-1963	2.5917	0.5183
Río Taibilla	Nov-1963	2.4493	0.4899
Río Taibilla	Dec-1963	13.6268	2.7254
Río Taibilla	Jan-1964	3.3253	0.6651
Río Taibilla	Feb-1964	6.1089	1.2218
Río Taibilla	Mar-1964	5.2591	1.0518
Río Taibilla	Apr-1964	3.4491	0.6898
Río Taibilla	May-1964	2.9054	0.5811
Río Taibilla	Jun-1964	3.2563	0.6513
Río Taibilla	Jul-1964	2.4102	0.4820
Río Taibilla	Aug-1964	2.1373	0.4275
Río Taibilla	Sep-1964	1.8892	0.3778
Río Taibilla	Oct-1964	1.6953	0.3391
Río Taibilla	Nov-1964	2.9227	0.5845
Río Taibilla	Dec-1964	15.2359	3.0472
Río Taibilla	Jan-1965	3.8712	0.7742
Río Taibilla	Feb-1965	3.3145	0.6629
Río Taibilla	Mar-1965	3.7643	0.7529
Río Taibilla	Apr-1965	2.4726	0.4945
Río Taibilla	May-1965	2.1090	0.4218
Río Taibilla	Jun-1965	1.8338	0.3668
Río Taibilla	Jul-1965	1.6023	0.3205
Río Taibilla	Aug-1965	1.4233	0.2847
Río Taibilla	Sep-1965	1.3709	0.2742
Río Taibilla	Oct-1965	4.2068	0.8414
Río Taibilla	Nov-1965	1.8975	0.3795
Río Taibilla	Dec-1965	3.3819	0.6764
Río Taibilla	Jan-1966	15.9667	3.1933
Río Taibilla	Feb-1966	14.0605	2.8121
Río Taibilla	Mar-1966	3.9442	0.7888

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1966	4.3200	0.8640
Río Taibilla	May-1966	3.3014	0.6603
Río Taibilla	Jun-1966	2.8781	0.5756
Río Taibilla	Jul-1966	2.4864	0.4973
Río Taibilla	Aug-1966	2.2103	0.4421
Río Taibilla	Sep-1966	2.0362	0.4072
Río Taibilla	Oct-1966	2.5383	0.5077
Río Taibilla	Nov-1966	2.0040	0.4008
Río Taibilla	Dec-1966	1.7858	0.3572
Río Taibilla	Jan-1967	1.8240	0.3648
Río Taibilla	Feb-1967	2.8038	0.5608
Río Taibilla	Mar-1967	1.8845	0.3769
Río Taibilla	Apr-1967	3.0681	0.6136
Río Taibilla	May-1967	1.8153	0.3631
Río Taibilla	Jun-1967	2.9931	0.5986
Río Taibilla	Jul-1967	1.7131	0.3426
Río Taibilla	Aug-1967	1.4849	0.2970
Río Taibilla	Sep-1967	1.3086	0.2617
Río Taibilla	Oct-1967	1.1745	0.2349
Río Taibilla	Nov-1967	1.4252	0.2850
Río Taibilla	Dec-1967	1.2018	0.2404
Río Taibilla	Jan-1968	1.0651	0.2130
Río Taibilla	Feb-1968	2.3693	0.4739
Río Taibilla	Mar-1968	2.0168	0.4034
Río Taibilla	Apr-1968	1.7499	0.3500
Río Taibilla	May-1968	1.4435	0.2887
Río Taibilla	Jun-1968	1.2450	0.2490
Río Taibilla	Jul-1968	1.0908	0.2182
Río Taibilla	Aug-1968	0.9740	0.1948
Río Taibilla	Sep-1968	0.8718	0.1744
Río Taibilla	Oct-1968	0.7846	0.1569
Río Taibilla	Nov-1968	2.7206	0.5441
Río Taibilla	Dec-1968	6.9052	1.3810
Río Taibilla	Jan-1969	25.1310	5.0262

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1969	11.3994	2.2799
Río Taibilla	Mar-1969	27.3792	5.4758
Río Taibilla	Apr-1969	8.8758	1.7752
Río Taibilla	May-1969	7.3123	1.4625
Río Taibilla	Jun-1969	4.9235	0.9847
Río Taibilla	Jul-1969	4.2359	0.8472
Río Taibilla	Aug-1969	3.7400	0.7480
Río Taibilla	Sep-1969	3.4599	0.6920
Río Taibilla	Oct-1969	7.7138	1.5428
Río Taibilla	Nov-1969	3.7788	0.7558
Río Taibilla	Dec-1969	5.0852	1.0170
Río Taibilla	Jan-1970	19.3500	3.8700
Río Taibilla	Feb-1970	4.3657	0.8731
Río Taibilla	Mar-1970	4.1409	0.8282
Río Taibilla	Apr-1970	3.6977	0.7395
Río Taibilla	May-1970	3.1294	0.6259
Río Taibilla	Jun-1970	2.7812	0.5562
Río Taibilla	Jul-1970	2.4696	0.4939
Río Taibilla	Aug-1970	2.2069	0.4414
Río Taibilla	Sep-1970	1.9769	0.3954
Río Taibilla	Oct-1970	1.8544	0.3709
Río Taibilla	Nov-1970	1.6537	0.3307
Río Taibilla	Dec-1970	2.2938	0.4588
Río Taibilla	Jan-1971	4.2632	0.8526
Río Taibilla	Feb-1971	2.0493	0.4099
Río Taibilla	Mar-1971	5.5715	1.1143
Río Taibilla	Apr-1971	7.1353	1.4271
Río Taibilla	May-1971	18.0173	3.6035
Río Taibilla	Jun-1971	4.1695	0.8339
Río Taibilla	Jul-1971	3.5116	0.7023
Río Taibilla	Aug-1971	3.0262	0.6052
Río Taibilla	Sep-1971	2.6718	0.5344
Río Taibilla	Oct-1971	2.3539	0.4708
Río Taibilla	Nov-1971	3.4772	0.6954

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1971	11.0409	2.2082
Río Taibilla	Jan-1972	4.3994	0.8799
Río Taibilla	Feb-1972	6.9617	1.3923
Río Taibilla	Mar-1972	10.4378	2.0876
Río Taibilla	Apr-1972	4.3287	0.8657
Río Taibilla	May-1972	4.3224	0.8645
Río Taibilla	Jun-1972	3.4614	0.6923
Río Taibilla	Jul-1972	2.9910	0.5982
Río Taibilla	Aug-1972	2.6180	0.5236
Río Taibilla	Sep-1972	4.3237	0.8647
Río Taibilla	Oct-1972	4.7015	0.9403
Río Taibilla	Nov-1972	14.7750	2.9550
Río Taibilla	Dec-1972	3.3891	0.6778
Río Taibilla	Jan-1973	3.5882	0.7176
Río Taibilla	Feb-1973	3.7613	0.7523
Río Taibilla	Mar-1973	9.1059	1.8212
Río Taibilla	Apr-1973	3.2586	0.6517
Río Taibilla	May-1973	2.7770	0.5554
Río Taibilla	Jun-1973	2.7836	0.5567
Río Taibilla	Jul-1973	2.2418	0.4484
Río Taibilla	Aug-1973	1.9801	0.3960
Río Taibilla	Sep-1973	1.7499	0.3500
Río Taibilla	Oct-1973	4.6272	0.9254
Río Taibilla	Nov-1973	1.8984	0.3797
Río Taibilla	Dec-1973	5.6680	1.1336
Río Taibilla	Jan-1974	2.0242	0.4048
Río Taibilla	Feb-1974	7.2428	1.4486
Río Taibilla	Mar-1974	3.7116	0.7423
Río Taibilla	Apr-1974	12.7140	2.5428
Río Taibilla	May-1974	3.1830	0.6366
Río Taibilla	Jun-1974	2.7949	0.5590
Río Taibilla	Jul-1974	2.5632	0.5126
Río Taibilla	Aug-1974	2.1191	0.4238
Río Taibilla	Sep-1974	1.8721	0.3744

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1974	6.4517	1.2903
Río Taibilla	Nov-1974	2.0793	0.4159
Río Taibilla	Dec-1974	1.8053	0.3611
Río Taibilla	Jan-1975	1.6093	0.3219
Río Taibilla	Feb-1975	1.9961	0.3992
Río Taibilla	Mar-1975	3.2484	0.6497
Río Taibilla	Apr-1975	8.2439	1.6488
Río Taibilla	May-1975	5.5710	1.1142
Río Taibilla	Jun-1975	2.7532	0.5506
Río Taibilla	Jul-1975	2.2735	0.4547
Río Taibilla	Aug-1975	1.9623	0.3925
Río Taibilla	Sep-1975	1.7056	0.3411
Río Taibilla	Oct-1975	1.4874	0.2975
Río Taibilla	Nov-1975	1.4094	0.2819
Río Taibilla	Dec-1975	1.7525	0.3505
Río Taibilla	Jan-1976	1.2744	0.2549
Río Taibilla	Feb-1976	1.3263	0.2653
Río Taibilla	Mar-1976	1.2482	0.2496
Río Taibilla	Apr-1976	5.9761	1.1952
Río Taibilla	May-1976	4.0994	0.8199
Río Taibilla	Jun-1976	2.1151	0.4230
Río Taibilla	Jul-1976	1.8602	0.3720
Río Taibilla	Aug-1976	1.6074	0.3215
Río Taibilla	Sep-1976	1.4062	0.2812
Río Taibilla	Oct-1976	2.5878	0.5176
Río Taibilla	Nov-1976	1.6598	0.3320
Río Taibilla	Dec-1976	10.3227	2.0645
Río Taibilla	Jan-1977	16.3988	3.2798
Río Taibilla	Feb-1977	8.3093	1.6619
Río Taibilla	Mar-1977	4.3752	0.8750
Río Taibilla	Apr-1977	3.5940	0.7188
Río Taibilla	May-1977	8.0098	1.6020
Río Taibilla	Jun-1977	3.4848	0.6970
Río Taibilla	Jul-1977	3.0387	0.6077

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1977	2.6802	0.5360
Río Taibilla	Sep-1977	2.7910	0.5582
Río Taibilla	Oct-1977	2.3250	0.4650
Río Taibilla	Nov-1977	3.2579	0.6516
Río Taibilla	Dec-1977	3.2043	0.6409
Río Taibilla	Jan-1978	5.7265	1.1453
Río Taibilla	Feb-1978	8.3799	1.6760
Río Taibilla	Mar-1978	4.1737	0.8347
Río Taibilla	Apr-1978	5.6450	1.1290
Río Taibilla	May-1978	8.9333	1.7867
Río Taibilla	Jun-1978	4.1269	0.8254
Río Taibilla	Jul-1978	3.4409	0.6882
Río Taibilla	Aug-1978	3.0268	0.6054
Río Taibilla	Sep-1978	2.6657	0.5331
Río Taibilla	Oct-1978	2.3711	0.4742
Río Taibilla	Nov-1978	2.2027	0.4405
Río Taibilla	Dec-1978	2.5615	0.5123
Río Taibilla	Jan-1979	15.4773	3.0955
Río Taibilla	Feb-1979	18.7231	3.7446
Río Taibilla	Mar-1979	4.3580	0.8716
Río Taibilla	Apr-1979	4.3557	0.8711
Río Taibilla	May-1979	3.6519	0.7304
Río Taibilla	Jun-1979	3.2871	0.6574
Río Taibilla	Jul-1979	2.9305	0.5861
Río Taibilla	Aug-1979	2.5795	0.5159
Río Taibilla	Sep-1979	2.8635	0.5727
Río Taibilla	Oct-1979	4.0736	0.8147
Río Taibilla	Nov-1979	2.6582	0.5316
Río Taibilla	Dec-1979	2.3998	0.4800
Río Taibilla	Jan-1980	3.9139	0.7828
Río Taibilla	Feb-1980	9.3270	1.8654
Río Taibilla	Mar-1980	3.6147	0.7229
Río Taibilla	Apr-1980	3.0609	0.6122
Río Taibilla	May-1980	5.1953	1.0391

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1980	2.8036	0.5607
Río Taibilla	Jul-1980	2.4226	0.4845
Río Taibilla	Aug-1980	2.1228	0.4246
Río Taibilla	Sep-1980	1.9189	0.3838
Río Taibilla	Oct-1980	1.7228	0.3446
Río Taibilla	Nov-1980	1.6664	0.3333
Río Taibilla	Dec-1980	1.5546	0.3109
Río Taibilla	Jan-1981	1.4001	0.2800
Río Taibilla	Feb-1981	1.2542	0.2508
Río Taibilla	Mar-1981	1.1646	0.2329
Río Taibilla	Apr-1981	4.9628	0.9926
Río Taibilla	May-1981	1.5639	0.3128
Río Taibilla	Jun-1981	1.4502	0.2900
Río Taibilla	Jul-1981	1.2237	0.2447
Río Taibilla	Aug-1981	1.0786	0.2157
Río Taibilla	Sep-1981	0.9568	0.1914
Río Taibilla	Oct-1981	0.8529	0.1706
Río Taibilla	Nov-1981	0.7657	0.1531
Río Taibilla	Dec-1981	13.9107	2.7821
Río Taibilla	Jan-1982	7.8975	1.5795
Río Taibilla	Feb-1982	3.3219	0.6644
Río Taibilla	Mar-1982	2.5011	0.5002
Río Taibilla	Apr-1982	2.8066	0.5613
Río Taibilla	May-1982	2.6275	0.5255
Río Taibilla	Jun-1982	1.9525	0.3905
Río Taibilla	Jul-1982	1.6908	0.3382
Río Taibilla	Aug-1982	1.4802	0.2960
Río Taibilla	Sep-1982	1.3105	0.2621
Río Taibilla	Oct-1982	3.6105	0.7221
Río Taibilla	Nov-1982	3.1566	0.6313
Río Taibilla	Dec-1982	2.0672	0.4134
Río Taibilla	Jan-1983	1.7029	0.3406
Río Taibilla	Feb-1983	1.5140	0.3028
Río Taibilla	Mar-1983	1.4636	0.2927

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1983	1.2763	0.2553
Río Taibilla	May-1983	1.1445	0.2289
Río Taibilla	Jun-1983	1.0280	0.2056
Río Taibilla	Jul-1983	0.9288	0.1858
Río Taibilla	Aug-1983	0.8530	0.1706
Río Taibilla	Sep-1983	0.7706	0.1541
Río Taibilla	Oct-1983	0.6953	0.1391
Río Taibilla	Nov-1983	2.7301	0.5460
Río Taibilla	Dec-1983	7.9067	1.5813
Río Taibilla	Jan-1984	1.8862	0.3772
Río Taibilla	Feb-1984	1.8911	0.3782
Río Taibilla	Mar-1984	8.2388	1.6478
Río Taibilla	Apr-1984	2.8317	0.5663
Río Taibilla	May-1984	11.0406	2.2081
Río Taibilla	Jun-1984	3.0898	0.6180
Río Taibilla	Jul-1984	2.6181	0.5236
Río Taibilla	Aug-1984	2.2400	0.4480
Río Taibilla	Sep-1984	1.9516	0.3903
Río Taibilla	Oct-1984	1.7153	0.3431
Río Taibilla	Nov-1984	6.9478	1.3896
Río Taibilla	Dec-1984	2.3706	0.4741
Río Taibilla	Jan-1985	2.5655	0.5131
Río Taibilla	Feb-1985	26.0654	5.2131
Río Taibilla	Mar-1985	4.1000	0.8200
Río Taibilla	Apr-1985	3.3165	0.6633
Río Taibilla	May-1985	4.7351	0.9470
Río Taibilla	Jun-1985	2.9633	0.5927
Río Taibilla	Jul-1985	2.5693	0.5139
Río Taibilla	Aug-1985	2.2615	0.4523
Río Taibilla	Sep-1985	2.0191	0.4038
Río Taibilla	Oct-1985	1.7932	0.3586
Río Taibilla	Nov-1985	6.3523	1.2705
Río Taibilla	Dec-1985	2.5928	0.5186
Río Taibilla	Jan-1986	3.6224	0.7245

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1986	8.3849	1.6770
Río Taibilla	Mar-1986	3.3517	0.6703
Río Taibilla	Apr-1986	3.2732	0.6546
Río Taibilla	May-1986	3.6756	0.7351
Río Taibilla	Jun-1986	2.9152	0.5830
Río Taibilla	Jul-1986	2.8699	0.5740
Río Taibilla	Aug-1986	2.3418	0.4684
Río Taibilla	Sep-1986	2.4478	0.4896
Río Taibilla	Oct-1986	7.6662	1.5332
Río Taibilla	Nov-1986	2.3623	0.4725
Río Taibilla	Dec-1986	2.0848	0.4170
Río Taibilla	Jan-1987	4.5569	0.9114
Río Taibilla	Feb-1987	5.3824	1.0765
Río Taibilla	Mar-1987	2.5342	0.5068
Río Taibilla	Apr-1987	2.2637	0.4527
Río Taibilla	May-1987	1.9820	0.3964
Río Taibilla	Jun-1987	1.7299	0.3460
Río Taibilla	Jul-1987	1.8467	0.3693
Río Taibilla	Aug-1987	1.5052	0.3010
Río Taibilla	Sep-1987	1.3522	0.2704
Río Taibilla	Oct-1987	2.4227	0.4845
Río Taibilla	Nov-1987	4.8583	0.9717
Río Taibilla	Dec-1987	3.3020	0.6604
Río Taibilla	Jan-1988	7.7304	1.5461
Río Taibilla	Feb-1988	5.3871	1.0774
Río Taibilla	Mar-1988	2.9091	0.5818
Río Taibilla	Apr-1988	3.1355	0.6271
Río Taibilla	May-1988	2.6285	0.5257
Río Taibilla	Jun-1988	5.3137	1.0627
Río Taibilla	Jul-1988	2.4272	0.4854
Río Taibilla	Aug-1988	2.0962	0.4192
Río Taibilla	Sep-1988	1.8299	0.3660
Río Taibilla	Oct-1988	2.0386	0.4077
Río Taibilla	Nov-1988	6.3237	1.2647

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1988	2.0937	0.4187
Río Taibilla	Jan-1989	2.1737	0.4347
Río Taibilla	Feb-1989	7.7088	1.5418
Río Taibilla	Mar-1989	13.2632	2.6526
Río Taibilla	Apr-1989	3.7276	0.7455
Río Taibilla	May-1989	4.5580	0.9116
Río Taibilla	Jun-1989	2.9224	0.5845
Río Taibilla	Jul-1989	2.5219	0.5044
Río Taibilla	Aug-1989	2.2350	0.4470
Río Taibilla	Sep-1989	3.7476	0.7495
Río Taibilla	Oct-1989	2.0958	0.4192
Río Taibilla	Nov-1989	8.1808	1.6362
Río Taibilla	Dec-1989	27.8015	5.5603
Río Taibilla	Jan-1990	5.4552	1.0910
Río Taibilla	Feb-1990	3.5291	0.7058
Río Taibilla	Mar-1990	5.7818	1.1564
Río Taibilla	Apr-1990	11.6055	2.3211
Río Taibilla	May-1990	3.7633	0.7527
Río Taibilla	Jun-1990	3.1245	0.6249
Río Taibilla	Jul-1990	2.6786	0.5357
Río Taibilla	Aug-1990	2.3208	0.4642
Río Taibilla	Sep-1990	2.1735	0.4347
Río Taibilla	Oct-1990	2.4997	0.4999
Río Taibilla	Nov-1990	2.3650	0.4730
Río Taibilla	Dec-1990	2.0149	0.4030
Río Taibilla	Jan-1991	2.8029	0.5606
Río Taibilla	Feb-1991	4.6279	0.9256
Río Taibilla	Mar-1991	5.1437	1.0287
Río Taibilla	Apr-1991	2.5985	0.5197
Río Taibilla	May-1991	2.3465	0.4693
Río Taibilla	Jun-1991	2.0299	0.4060
Río Taibilla	Jul-1991	1.7783	0.3557
Río Taibilla	Aug-1991	1.7785	0.3557
Río Taibilla	Sep-1991	1.4511	0.2902

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1991	1.5254	0.3051
Río Taibilla	Nov-1991	1.4255	0.2851
Río Taibilla	Dec-1991	1.4521	0.2904
Río Taibilla	Jan-1992	1.2187	0.2437
Río Taibilla	Feb-1992	3.1939	0.6388
Río Taibilla	Mar-1992	3.2662	0.6532
Río Taibilla	Apr-1992	1.8944	0.3789
Río Taibilla	May-1992	2.5066	0.5013
Río Taibilla	Jun-1992	5.1422	1.0284
Río Taibilla	Jul-1992	2.0764	0.4153
Río Taibilla	Aug-1992	1.7733	0.3547
Río Taibilla	Sep-1992	1.5429	0.3086
Río Taibilla	Oct-1992	1.5775	0.3155
Río Taibilla	Nov-1992	1.3752	0.2750
Río Taibilla	Dec-1992	1.8543	0.3709
Río Taibilla	Jan-1993	1.3629	0.2726
Río Taibilla	Feb-1993	6.1715	1.2343
Río Taibilla	Mar-1993	2.0243	0.4049
Río Taibilla	Apr-1993	2.5184	0.5037
Río Taibilla	May-1993	2.4199	0.4840
Río Taibilla	Jun-1993	1.8032	0.3606
Río Taibilla	Jul-1993	1.4829	0.2966
Río Taibilla	Aug-1993	1.3162	0.2632
Río Taibilla	Sep-1993	1.1251	0.2250
Río Taibilla	Oct-1993	1.1269	0.2254
Río Taibilla	Nov-1993	1.0691	0.2138
Río Taibilla	Dec-1993	0.9474	0.1895
Río Taibilla	Jan-1994	0.9517	0.1903
Río Taibilla	Feb-1994	2.5467	0.5093
Río Taibilla	Mar-1994	1.1627	0.2325
Río Taibilla	Apr-1994	1.2465	0.2493
Río Taibilla	May-1994	1.0546	0.2109
Río Taibilla	Jun-1994	0.9298	0.1860
Río Taibilla	Jul-1994	0.8195	0.1639

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1994	0.7375	0.1475
Río Taibilla	Sep-1994	0.6640	0.1328
Río Taibilla	Oct-1994	2.0382	0.4076
Río Taibilla	Nov-1994	0.8847	0.1769
Río Taibilla	Dec-1994	0.7915	0.1583
Río Taibilla	Jan-1995	0.7206	0.1441
Río Taibilla	Feb-1995	0.7418	0.1484
Río Taibilla	Mar-1995	0.7202	0.1440
Río Taibilla	Apr-1995	0.6470	0.1294
Río Taibilla	May-1995	0.5739	0.1148
Río Taibilla	Jun-1995	0.5327	0.1065
Río Taibilla	Jul-1995	0.4913	0.0983
Río Taibilla	Aug-1995	0.5030	0.1006
Río Taibilla	Sep-1995	0.4327	0.0865
Río Taibilla	Oct-1995	3.5175	0.7035
Río Taibilla	Nov-1995	2.6800	0.5360
Río Taibilla	Dec-1995	4.2210	0.8442
Río Taibilla	Jan-1996	4.7235	0.9447
Río Taibilla	Feb-1996	4.6230	0.9246
Río Taibilla	Mar-1996	4.0535	0.8107
Río Taibilla	Apr-1996	2.7135	0.5427
Río Taibilla	May-1996	3.1490	0.6298
Río Taibilla	Jun-1996	2.8810	0.5762
Río Taibilla	Jul-1996	1.2730	0.2546
Río Taibilla	Aug-1996	1.3400	0.2680
Río Taibilla	Sep-1996	3.4170	0.6834
Río Taibilla	Oct-1996	2.7174	0.5435
Río Taibilla	Nov-1996	3.2396	0.6479
Río Taibilla	Dec-1996	3.7782	0.7556
Río Taibilla	Jan-1997	6.6533	1.3307
Río Taibilla	Feb-1997	3.9137	0.7827
Río Taibilla	Mar-1997	2.9308	0.5862
Río Taibilla	Apr-1997	3.8118	0.7624
Río Taibilla	May-1997	4.7054	0.9411

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1997	3.3020	0.6604
Río Taibilla	Jul-1997	2.2262	0.4452
Río Taibilla	Aug-1997	3.1024	0.6205
Río Taibilla	Sep-1997	9.4547	1.8909
Río Taibilla	Oct-1997	6.9483	1.3897
Río Taibilla	Nov-1997	5.9677	1.1935
Río Taibilla	Dec-1997	7.2240	1.4448
Río Taibilla	Jan-1998	5.8661	1.1732
Río Taibilla	Feb-1998	4.9516	0.9903
Río Taibilla	Mar-1998	3.9915	0.7983
Río Taibilla	Apr-1998	3.8769	0.7754
Río Taibilla	May-1998	5.4128	1.0826
Río Taibilla	Jun-1998	3.1723	0.6345
Río Taibilla	Jul-1998	1.5157	0.3031
Río Taibilla	Aug-1998	1.8679	0.3736
Río Taibilla	Sep-1998	2.4807	0.4961
Río Taibilla	Oct-1998	3.0329	0.6066
Río Taibilla	Nov-1998	3.5333	0.7067
Río Taibilla	Dec-1998	4.1710	0.8342
Río Taibilla	Jan-1999	3.8918	0.7784
Río Taibilla	Feb-1999	3.2066	0.6413
Río Taibilla	Mar-1999	4.1927	0.8385
Río Taibilla	Apr-1999	3.0837	0.6167
Río Taibilla	May-1999	2.4819	0.4964
Río Taibilla	Jun-1999	2.1472	0.4294
Río Taibilla	Jul-1999	1.7623	0.3525
Río Taibilla	Aug-1999	1.8482	0.3696
Río Taibilla	Sep-1999	3.6698	0.7340
Río Taibilla	Oct-1999	6.9371	1.3874
Río Taibilla	Nov-1999	3.6712	0.7342
Río Taibilla	Dec-1999	4.0689	0.8138
Río Taibilla	Jan-2000	4.0312	0.8062
Río Taibilla	Feb-2000	3.6877	0.7375
Río Taibilla	Mar-2000	3.0261	0.6052

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-2000	3.2449	0.6490
Río Taibilla	May-2000	3.6572	0.7314
Río Taibilla	Jun-2000	2.1750	0.4350
Río Taibilla	Jul-2000	1.6035	0.3207
Río Taibilla	Aug-2000	1.6895	0.3379
Río Taibilla	Sep-2000	2.3498	0.4700
Río Taibilla	Oct-2000	4.5476	0.9095
Río Taibilla	Nov-2000	3.6410	0.7282
Río Taibilla	Dec-2000	3.8696	0.7739
Río Taibilla	Jan-2001	3.6939	0.7388
Río Taibilla	Feb-2001	3.9231	0.7846
Río Taibilla	Mar-2001	3.6232	0.7246
Río Taibilla	Apr-2001	2.3858	0.4772
Río Taibilla	May-2001	3.7831	0.7566
Río Taibilla	Jun-2001	1.8167	0.3633
Río Taibilla	Jul-2001	1.6242	0.3248
Río Taibilla	Aug-2001	2.1963	0.4393
Río Taibilla	Sep-2001	2.4762	0.4952
Río Taibilla	Oct-2001	3.2229	0.6446
Río Taibilla	Nov-2001	3.3358	0.6672
Río Taibilla	Dec-2001	3.4863	0.6973
Río Taibilla	Jan-2002	3.2123	0.6425
Río Taibilla	Feb-2002	2.5967	0.5193
Río Taibilla	Mar-2002	3.2440	0.6488
Río Taibilla	Apr-2002	3.2296	0.6459
Río Taibilla	May-2002	2.2054	0.4411
Río Taibilla	Jun-2002	0.8250	0.1650
Río Taibilla	Jul-2002	1.0738	0.2148
Río Taibilla	Aug-2002	1.6460	0.3292
Río Taibilla	Sep-2002	2.2275	0.4455
Río Taibilla	Oct-2002	2.7150	0.5430
Río Taibilla	Nov-2002	2.5723	0.5145
Río Taibilla	Dec-2002	3.2340	0.6468
Río Taibilla	Jan-2003	3.0394	0.6079

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-2003	2.9379	0.5876
Río Taibilla	Mar-2003	2.9185	0.5837
Río Taibilla	Apr-2003	2.6708	0.5342
Río Taibilla	May-2003	3.0734	0.6147
Río Taibilla	Jun-2003	1.7801	0.3560
Río Taibilla	Jul-2003	0.5554	0.1111
Río Taibilla	Aug-2003	0.6466	0.1293
Río Taibilla	Sep-2003	2.0698	0.4140
Río Taibilla	Oct-2003	2.9946	0.5989
Río Taibilla	Nov-2003	3.3220	0.6644
Río Taibilla	Dec-2003	3.1201	0.6240
Río Taibilla	Jan-2004	2.9091	0.5818
Río Taibilla	Feb-2004	2.7371	0.5474
Río Taibilla	Mar-2004	4.3364	0.8673
Río Taibilla	Apr-2004	4.8672	0.9734
Río Taibilla	May-2004	5.3544	1.0709
Río Taibilla	Jun-2004	2.8934	0.5787
Río Taibilla	Jul-2004	1.0732	0.2146
Río Taibilla	Aug-2004	1.3300	0.2660
Río Taibilla	Sep-2004	2.6193	0.5239
Río Taibilla	Oct-2004	2.4391	0.4878
Río Taibilla	Nov-2004	3.2934	0.6587
Río Taibilla	Dec-2004	3.7391	0.7478
Río Taibilla	Jan-2005	3.2440	0.6488
Río Taibilla	Feb-2005	3.1271	0.6254
Río Taibilla	Mar-2005	3.6367	0.7273
Río Taibilla	Apr-2005	2.8422	0.5684
Río Taibilla	May-2005	1.6720	0.3344
Río Taibilla	Jun-2005	1.8413	0.3683
Río Taibilla	Jul-2005	1.0560	0.2112
Río Taibilla	Aug-2005	1.4621	0.2924
Río Taibilla	Sep-2005	1.5789	0.3158
Río Taibilla	Oct-2005	2.6743	0.5349
Río Taibilla	Nov-2005	2.9457	0.5891

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-2005	3.1753	0.6351
Río Taibilla	Jan-2006	3.2539	0.6508
Río Taibilla	Feb-2006	2.9796	0.5959
Río Taibilla	Mar-2006	3.1004	0.6201
Río Taibilla	Apr-2006	2.2919	0.4584
Río Taibilla	May-2006	2.6784	0.5357
Río Taibilla	Jun-2006	2.1475	0.4295
Río Taibilla	Jul-2006	0.7667	0.1533
Río Taibilla	Aug-2006	0.9392	0.1878
Río Taibilla	Sep-2006	1.8429	0.3686
Río Taibilla	Oct-2006	2.1200	0.4240
Río Taibilla	Nov-2006	3.4537	0.6907
Río Taibilla	Dec-2006	3.0985	0.6197
Río Taibilla	Jan-2007	2.8669	0.5734
Río Taibilla	Feb-2007	2.9476	0.5895
Río Taibilla	Mar-2007	2.8332	0.5666
Río Taibilla	Apr-2007	3.9934	0.7987
Río Taibilla	May-2007	3.4540	0.6908
Río Taibilla	Jun-2007	1.4247	0.2849
Río Taibilla	Jul-2007	0.9080	0.1816
Río Taibilla	Aug-2007	1.3272	0.2654
Río Taibilla	Sep-2007	2.2264	0.4453
Río Taibilla	Oct-2007	2.8856	0.5771
Río Taibilla	Nov-2007	2.5923	0.5185
Río Taibilla	Dec-2007	2.7946	0.5589
Río Taibilla	Jan-2008	2.7662	0.5532
Río Taibilla	Feb-2008	2.6971	0.5394
Río Taibilla	Mar-2008	2.5256	0.5051
Río Taibilla	Apr-2008	1.8615	0.3723
Río Taibilla	May-2008	3.1014	0.6203
Río Taibilla	Jun-2008	2.7660	0.5532
Río Taibilla	Jul-2008	0.7954	0.1591
Río Taibilla	Aug-2008	0.8079	0.1616
Río Taibilla	Sep-2008	2.1152	0.4230
Río Taibilla	Oct-2008	4.8444	0.9689
Río Taibilla	Nov-2008	3.1316	0.6263
Río Taibilla	Dec-2008	3.4901	0.6980
Río Taibilla	Jan-2009	4.0169	0.8034

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie modelo SIMPA corregido + Datos Reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-2009	3.8532	0.7706
Río Taibilla	Mar-2009	6.4325	1.2865
Río Taibilla	Apr-2009	4.6261	0.9252
Río Taibilla	May-2009	2.7397	0.5479
Río Taibilla	Jun-2009	1.6194	0.3239
Río Taibilla	Jul-2009	0.9293	0.1859
Río Taibilla	Aug-2009	1.5994	0.3199
Río Taibilla	Sep-2009	2.3660	0.4732
Río Taibilla	Oct-2009	2.9602	0.5920
Río Taibilla	Nov-2009	10.0232	2.0046
Río Taibilla	Dec-2009	5.4594	1.0919
Río Taibilla	Jan-2010	6.8942	1.3788
Río Taibilla	Feb-2010	10.2169	2.0434
Río Taibilla	Mar-2010	12.0020	2.4004
Río Taibilla	Apr-2010	7.4877	1.4975
Río Taibilla	May-2010	5.1074	1.0215
Río Taibilla	Jun-2010	3.5989	0.7198
Río Taibilla	Jul-2010	2.2645	0.4529
Río Taibilla	Aug-2010	2.3028	0.4606
Río Taibilla	Sep-2010	3.2171	0.6434

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Oct-95	1.0500	0.7035
Río Taibilla	Nov-95	0.8000	0.5360
Río Taibilla	Dec-95	1.2600	0.8442
Río Taibilla	Jan-96	1.4100	0.9447
Río Taibilla	Feb-96	1.3800	0.9246
Río Taibilla	Mar-96	1.2100	0.8107
Río Taibilla	Apr-96	0.8100	0.5427
Río Taibilla	May-96	0.9400	0.6298
Río Taibilla	Jun-96	0.8600	0.5762
Río Taibilla	Jul-96	0.3800	0.2546
Río Taibilla	Aug-96	0.4000	0.2680
Río Taibilla	Sep-96	1.0200	0.6834
Río Taibilla	Oct-96	0.8112	0.5435
Río Taibilla	Nov-96	0.9670	0.6479
Río Taibilla	Dec-96	1.1278	0.7556
Río Taibilla	Jan-97	1.9861	1.3307
Río Taibilla	Feb-97	1.1683	0.7827
Río Taibilla	Mar-97	0.8749	0.5862
Río Taibilla	Apr-97	1.1379	0.7624
Río Taibilla	May-97	1.4046	0.9411
Río Taibilla	Jun-97	0.9857	0.6604
Río Taibilla	Jul-97	0.6645	0.4452
Río Taibilla	Aug-97	0.9261	0.6205
Río Taibilla	Sep-97	2.8223	1.8909
Río Taibilla	Oct-97	2.0741	1.3897
Río Taibilla	Nov-97	1.7814	1.1935
Río Taibilla	Dec-97	2.1564	1.4448
Río Taibilla	Jan-98	1.7511	1.1732
Río Taibilla	Feb-98	1.4781	0.9903
Río Taibilla	Mar-98	1.1915	0.7983
Río Taibilla	Apr-98	1.1573	0.7754
Río Taibilla	May-98	1.6158	1.0826
Río Taibilla	Jun-98	0.9469	0.6345

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Jul-98	0.4524	0.3031
Río Taibilla	Aug-98	0.5576	0.3736
Río Taibilla	Sep-98	0.7405	0.4961
Río Taibilla	Oct-98	0.9053	0.6066
Río Taibilla	Nov-98	1.0547	0.7067
Río Taibilla	Dec-98	1.2451	0.8342
Río Taibilla	Jan-99	1.1617	0.7784
Río Taibilla	Feb-99	0.9572	0.6413
Río Taibilla	Mar-99	1.2515	0.8385
Río Taibilla	Apr-99	0.9205	0.6167
Río Taibilla	May-99	0.7409	0.4964
Río Taibilla	Jun-99	0.6410	0.4294
Río Taibilla	Jul-99	0.5261	0.3525
Río Taibilla	Aug-99	0.5517	0.3696
Río Taibilla	Sep-99	1.0955	0.7340
Río Taibilla	Oct-99	2.0708	1.3874
Río Taibilla	Nov-99	1.0959	0.7342
Río Taibilla	Dec-99	1.2146	0.8138
Río Taibilla	Jan-00	1.2034	0.8062
Río Taibilla	Feb-00	1.1008	0.7375
Río Taibilla	Mar-00	0.9033	0.6052
Río Taibilla	Apr-00	0.9686	0.6490
Río Taibilla	May-00	1.0917	0.7314
Río Taibilla	Jun-00	0.6492	0.4350
Río Taibilla	Jul-00	0.4787	0.3207
Río Taibilla	Aug-00	0.5043	0.3379
Río Taibilla	Sep-00	0.7014	0.4700
Río Taibilla	Oct-00	1.3575	0.9095
Río Taibilla	Nov-00	1.0869	0.7282
Río Taibilla	Dec-00	1.1551	0.7739
Río Taibilla	Jan-01	1.1027	0.7388
Río Taibilla	Feb-01	1.1711	0.7846
Río Taibilla	Mar-01	1.0815	0.7246

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Apr-01	0.7122	0.4772
Río Taibilla	May-01	1.1293	0.7566
Río Taibilla	Jun-01	0.5423	0.3633
Río Taibilla	Jul-01	0.4848	0.3248
Río Taibilla	Aug-01	0.6556	0.4393
Río Taibilla	Sep-01	0.7392	0.4952
Río Taibilla	Oct-01	0.9621	0.6446
Río Taibilla	Nov-01	0.9958	0.6672
Río Taibilla	Dec-01	1.0407	0.6973
Río Taibilla	Jan-02	0.9589	0.6425
Río Taibilla	Feb-02	0.7751	0.5193
Río Taibilla	Mar-02	0.9684	0.6488
Río Taibilla	Apr-02	0.9641	0.6459
Río Taibilla	May-02	0.6583	0.4411
Río Taibilla	Jun-02	0.2463	0.1650
Río Taibilla	Jul-02	0.3205	0.2148
Río Taibilla	Aug-02	0.4913	0.3292
Río Taibilla	Sep-02	0.6649	0.4455
Río Taibilla	Oct-02	0.8104	0.5430
Río Taibilla	Nov-02	0.7679	0.5145
Río Taibilla	Dec-02	0.9654	0.6468
Río Taibilla	Jan-03	0.9073	0.6079
Río Taibilla	Feb-03	0.8770	0.5876
Río Taibilla	Mar-03	0.8712	0.5837
Río Taibilla	Apr-03	0.7973	0.5342
Río Taibilla	May-03	0.9174	0.6147
Río Taibilla	Jun-03	0.5314	0.3560
Río Taibilla	Jul-03	0.1658	0.1111
Río Taibilla	Aug-03	0.1930	0.1293
Río Taibilla	Sep-03	0.6178	0.4140
Río Taibilla	Oct-03	0.8939	0.5989
Río Taibilla	Nov-03	0.9916	0.6644
Río Taibilla	Dec-03	0.9314	0.6240

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Jan-04	0.8684	0.5818
Río Taibilla	Feb-04	0.8171	0.5474
Río Taibilla	Mar-04	1.2945	0.8673
Río Taibilla	Apr-04	1.4529	0.9734
Río Taibilla	May-04	1.5983	1.0709
Río Taibilla	Jun-04	0.8637	0.5787
Río Taibilla	Jul-04	0.3204	0.2146
Río Taibilla	Aug-04	0.3970	0.2660
Río Taibilla	Sep-04	0.7819	0.5239
Río Taibilla	Oct-04	0.7281	0.4878
Río Taibilla	Nov-04	0.9831	0.6587
Río Taibilla	Dec-04	1.1161	0.7478
Río Taibilla	Jan-05	0.9684	0.6488
Río Taibilla	Feb-05	0.9334	0.6254
Río Taibilla	Mar-05	1.0856	0.7273
Río Taibilla	Apr-05	0.8484	0.5684
Río Taibilla	May-05	0.4991	0.3344
Río Taibilla	Jun-05	0.5497	0.3683
Río Taibilla	Jul-05	0.3152	0.2112
Río Taibilla	Aug-05	0.4364	0.2924
Río Taibilla	Sep-05	0.4713	0.3158
Río Taibilla	Oct-05	0.7983	0.5349
Río Taibilla	Nov-05	0.8793	0.5891
Río Taibilla	Dec-05	0.9479	0.6351
Río Taibilla	Jan-06	0.9713	0.6508
Río Taibilla	Feb-06	0.8894	0.5959
Río Taibilla	Mar-06	0.9255	0.6201
Río Taibilla	Apr-06	0.6841	0.4584
Río Taibilla	May-06	0.7995	0.5357
Río Taibilla	Jun-06	0.6410	0.4295
Río Taibilla	Jul-06	0.2289	0.1533
Río Taibilla	Aug-06	0.2803	0.1878
Río Taibilla	Sep-06	0.5501	0.3686

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Oct-06	0.6328	0.4240
Río Taibilla	Nov-06	1.0310	0.6907
Río Taibilla	Dec-06	0.9249	0.6197
Río Taibilla	Jan-07	0.8558	0.5734
Río Taibilla	Feb-07	0.8799	0.5895
Río Taibilla	Mar-07	0.8457	0.5666
Río Taibilla	Apr-07	1.1921	0.7987
Río Taibilla	May-07	1.0311	0.6908
Río Taibilla	Jun-07	0.4253	0.2849
Río Taibilla	Jul-07	0.2710	0.1816
Río Taibilla	Aug-07	0.3962	0.2654
Río Taibilla	Sep-07	0.6646	0.4453
Río Taibilla	Oct-07	0.8614	0.5771
Río Taibilla	Nov-07	0.7738	0.5185
Río Taibilla	Dec-07	0.8342	0.5589
Río Taibilla	Jan-08	0.8257	0.5532
Río Taibilla	Feb-08	0.8051	0.5394
Río Taibilla	Mar-08	0.7539	0.5051
Río Taibilla	Apr-08	0.5557	0.3723
Río Taibilla	May-08	0.9258	0.6203
Río Taibilla	Jun-08	0.8257	0.5532
Río Taibilla	Jul-08	0.2374	0.1591
Río Taibilla	Aug-08	0.2412	0.1616
Río Taibilla	Sep-08	0.6314	0.4230
Río Taibilla	Oct-08	1.4461	0.9689
Río Taibilla	Nov-08	0.9348	0.6263
Río Taibilla	Dec-08	1.0418	0.6980
Río Taibilla	Jan-09	1.1991	0.8034
Río Taibilla	Feb-09	1.1502	0.7706
Río Taibilla	Mar-09	1.9201	1.2865
Río Taibilla	Apr-09	1.3809	0.9252
Río Taibilla	May-09	0.8178	0.5479
Río Taibilla	Jun-09	0.4834	0.3239

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie de datos reales

Cuenca	Fecha	Superficial	
		Volumen de entrada en el embalse del Taibilla (Hm3/mes)	Aportación del río Taibilla (Hm3/mes)
Río Taibilla	Jul-09	0.2774	0.1859
Río Taibilla	Aug-09	0.4774	0.3199
Río Taibilla	Sep-09	0.7063	0.4732
Río Taibilla	Oct-09	0.8836	0.5920
Río Taibilla	Nov-09	2.9920	2.0046
Río Taibilla	Dec-09	1.6297	1.0919
Río Taibilla	Jan-10	2.0580	1.3788
Río Taibilla	Feb-10	3.0498	2.0434
Río Taibilla	Mar-10	3.5827	2.4004
Río Taibilla	Apr-10	2.2351	1.4975
Río Taibilla	May-10	1.5246	1.0215
Río Taibilla	Jun-10	1.0743	0.7198
Río Taibilla	Jul-10	0.6760	0.4529
Río Taibilla	Aug-10	0.6874	0.4606
Río Taibilla	Sep-10	0.9603	0.6434

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1943	0.0000	0.0000	5.5233	1.1047
Río Taibilla	Sep-1943	0.2199	0.0440	5.5690	1.1138
Río Taibilla	Oct-1943	0.2781	0.0556	5.9833	1.1967
Río Taibilla	Nov-1943	0.0002	0.0000	5.8595	1.1719
Río Taibilla	Dec-1943	18.4762	3.6952	11.4403	2.2881
Río Taibilla	Jan-1944	0.0002	0.0000	15.3020	3.0604
Río Taibilla	Feb-1944	0.6383	0.1277	13.5993	2.7199
Río Taibilla	Mar-1944	0.0876	0.0175	12.7183	2.5437
Río Taibilla	Apr-1944	0.0606	0.0121	11.7345	2.3469
Río Taibilla	May-1944	0.4329	0.0866	11.1338	2.2268
Río Taibilla	Jun-1944	0.0530	0.0106	10.3753	2.0751
Río Taibilla	Jul-1944	0.0006	0.0001	9.0933	1.8187
Río Taibilla	Aug-1944	0.0001	0.0000	7.9505	1.5901
Río Taibilla	Sep-1944	1.5376	0.3075	8.2453	1.6491
Río Taibilla	Oct-1944	0.0174	0.0035	8.5440	1.7088
Río Taibilla	Nov-1944	0.0035	0.0007	7.8080	1.5616
Río Taibilla	Dec-1944	6.4014	1.2803	8.9795	1.7959
Río Taibilla	Jan-1945	0.6375	0.1275	10.0605	2.0121
Río Taibilla	Feb-1945	0.2585	0.0517	9.6560	1.9312
Río Taibilla	Mar-1945	0.0148	0.0030	9.1465	1.8293
Río Taibilla	Apr-1945	0.0008	0.0002	8.1805	1.6361
Río Taibilla	May-1945	0.0011	0.0002	7.1670	1.4334
Río Taibilla	Jun-1945	0.0408	0.0082	6.4695	1.2939
Río Taibilla	Jul-1945	0.0007	0.0001	5.8863	1.1773
Río Taibilla	Aug-1945	0.0000	0.0000	5.2635	1.0527
Río Taibilla	Sep-1945	0.0001	0.0000	4.7045	0.9409
Río Taibilla	Oct-1945	0.0145	0.0029	4.5298	0.9060
Río Taibilla	Nov-1945	0.4193	0.0839	5.3518	1.0704
Río Taibilla	Dec-1945	2.4195	0.4839	8.3738	1.6748
Río Taibilla	Jan-1946	0.1969	0.0394	10.0413	2.0083
Río Taibilla	Feb-1946	0.0737	0.0147	9.2710	1.8542
Río Taibilla	Mar-1946	1.1927	0.2385	10.8680	2.1736
Río Taibilla	Apr-1946	48.0557	9.6111	21.0295	4.2059
Río Taibilla	May-1946	0.7281	0.1456	28.2438	5.6488

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1946	0.0000	0.0000	25.3745	5.0749
Río Taibilla	Jul-1946	0.0024	0.0005	21.4140	4.2828
Río Taibilla	Aug-1946	0.0000	0.0000	18.2258	3.6452
Río Taibilla	Sep-1946	0.0670	0.0134	15.7748	3.1550
Río Taibilla	Oct-1946	0.0697	0.0139	14.1130	2.8226
Río Taibilla	Nov-1946	3.0401	0.6080	15.0640	3.0128
Río Taibilla	Dec-1946	2.0137	0.4027	16.7428	3.3486
Río Taibilla	Jan-1947	3.1015	0.6203	18.2288	3.6458
Río Taibilla	Feb-1947	17.0194	3.4039	24.8930	4.9786
Río Taibilla	Mar-1947	4.8308	0.9662	31.9063	6.3813
Río Taibilla	Apr-1947	0.2464	0.0493	31.8753	6.3751
Río Taibilla	May-1947	5.7990	1.1598	30.8245	6.1649
Río Taibilla	Jun-1947	0.0003	0.0001	28.9968	5.7994
Río Taibilla	Jul-1947	0.0016	0.0003	24.8938	4.9788
Río Taibilla	Aug-1947	0.0197	0.0039	21.6978	4.3396
Río Taibilla	Sep-1947	0.0010	0.0002	19.1278	3.8256
Río Taibilla	Oct-1947	0.1379	0.0276	17.4955	3.4991
Río Taibilla	Nov-1947	0.0009	0.0002	16.0538	3.2108
Río Taibilla	Dec-1947	0.1361	0.0272	15.3330	3.0666
Río Taibilla	Jan-1948	18.6530	3.7306	20.0585	4.0117
Río Taibilla	Feb-1948	6.6557	1.3311	25.7553	5.1511
Río Taibilla	Mar-1948	0.0647	0.0129	25.4163	5.0833
Río Taibilla	Apr-1948	10.3963	2.0793	26.4678	5.2936
Río Taibilla	May-1948	3.4870	0.6974	29.3790	5.8758
Río Taibilla	Jun-1948	0.0033	0.0007	27.5358	5.5072
Río Taibilla	Jul-1948	0.0008	0.0002	23.6038	4.7208
Río Taibilla	Aug-1948	0.0000	0.0000	20.4593	4.0919
Río Taibilla	Sep-1948	0.0002	0.0000	17.8753	3.5751
Río Taibilla	Oct-1948	3.7713	0.7543	18.4375	3.6875
Río Taibilla	Nov-1948	0.0000	0.0000	18.5505	3.7101
Río Taibilla	Dec-1948	0.2368	0.0474	16.6955	3.3391
Río Taibilla	Jan-1949	0.8639	0.1728	16.0893	3.2179
Río Taibilla	Feb-1949	4.7796	0.9559	17.3923	3.4785
Río Taibilla	Mar-1949	0.2112	0.0422	18.0303	3.6061

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1949	1.9262	0.3852	17.8318	3.5664
Río Taibilla	May-1949	1.1961	0.2392	18.2193	3.6439
Río Taibilla	Jun-1949	0.2959	0.0592	17.4585	3.4917
Río Taibilla	Jul-1949	0.0000	0.0000	15.6383	3.1277
Río Taibilla	Aug-1949	0.0151	0.0030	13.6898	2.7380
Río Taibilla	Sep-1949	0.1869	0.0374	12.3723	2.4745
Río Taibilla	Oct-1949	0.0000	0.0000	11.1500	2.2300
Río Taibilla	Nov-1949	0.1180	0.0236	10.6288	2.1258
Río Taibilla	Dec-1949	2.2672	0.4534	11.3458	2.2692
Río Taibilla	Jan-1950	0.5816	0.1163	11.6058	2.3212
Río Taibilla	Feb-1950	0.2752	0.0550	11.3715	2.2743
Río Taibilla	Mar-1950	0.0036	0.0007	10.6788	2.1358
Río Taibilla	Apr-1950	0.0048	0.0010	9.4992	1.8998
Río Taibilla	May-1950	0.0853	0.0171	8.7843	1.7569
Río Taibilla	Jun-1950	0.0204	0.0041	8.0688	1.6138
Río Taibilla	Jul-1950	0.0000	0.0000	7.1625	1.4325
Río Taibilla	Aug-1950	0.4178	0.0836	6.8073	1.3615
Río Taibilla	Sep-1950	0.3719	0.0744	6.9215	1.3843
Río Taibilla	Oct-1950	0.2419	0.0484	7.0688	1.4138
Río Taibilla	Nov-1950	0.0000	0.0000	6.7795	1.3559
Río Taibilla	Dec-1950	0.8890	0.1778	7.3128	1.4626
Río Taibilla	Jan-1951	3.9583	0.7917	9.9405	1.9881
Río Taibilla	Feb-1951	0.2645	0.0529	12.0830	2.4166
Río Taibilla	Mar-1951	3.2365	0.6473	13.9790	2.7958
Río Taibilla	Apr-1951	5.3422	1.0684	17.1195	3.4239
Río Taibilla	May-1951	0.4865	0.0973	18.3725	3.6745
Río Taibilla	Jun-1951	0.0695	0.0139	16.8250	3.3650
Río Taibilla	Jul-1951	0.0000	0.0000	14.5543	2.9109
Río Taibilla	Aug-1951	0.0000	0.0000	12.5610	2.5122
Río Taibilla	Sep-1951	1.4019	0.2804	12.4345	2.4869
Río Taibilla	Oct-1951	0.0886	0.0177	12.4060	2.4812
Río Taibilla	Nov-1951	2.4729	0.4946	13.3900	2.6780
Río Taibilla	Dec-1951	4.9115	0.9823	16.4555	3.2911
Río Taibilla	Jan-1952	1.3341	0.2668	17.4680	3.4936

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1952	0.0982	0.0196	15.9885	3.1977
Río Taibilla	Mar-1952	0.2928	0.0586	14.8083	2.9617
Río Taibilla	Apr-1952	10.7449	2.1490	17.6188	3.5238
Río Taibilla	May-1952	0.8362	0.1672	19.9228	3.9846
Río Taibilla	Jun-1952	0.0000	0.0000	17.8790	3.5758
Río Taibilla	Jul-1952	1.4984	0.2997	16.4265	3.2853
Río Taibilla	Aug-1952	0.1520	0.0304	15.5675	3.1135
Río Taibilla	Sep-1952	0.0802	0.0160	13.9628	2.7926
Río Taibilla	Oct-1952	0.0000	0.0000	12.3460	2.4692
Río Taibilla	Nov-1952	0.0058	0.0012	10.8800	2.1760
Río Taibilla	Dec-1952	1.3402	0.2680	11.6190	2.3238
Río Taibilla	Jan-1953	0.0072	0.0014	12.0050	2.4010
Río Taibilla	Feb-1953	0.0053	0.0011	10.6573	2.1315
Río Taibilla	Mar-1953	0.9590	0.1918	10.3535	2.0707
Río Taibilla	Apr-1953	0.4921	0.0984	10.7443	2.1489
Río Taibilla	May-1953	0.0000	0.0000	10.1368	2.0274
Río Taibilla	Jun-1953	0.0329	0.0066	8.9853	1.7971
Río Taibilla	Jul-1953	0.0240	0.0048	8.1773	1.6355
Río Taibilla	Aug-1953	0.0087	0.0017	7.4028	1.4806
Río Taibilla	Sep-1953	0.0000	0.0000	6.5973	1.3195
Río Taibilla	Oct-1953	1.9941	0.3988	7.3940	1.4788
Río Taibilla	Nov-1953	0.2779	0.0556	8.3900	1.6780
Río Taibilla	Dec-1953	0.2395	0.0479	8.2723	1.6545
Río Taibilla	Jan-1954	0.3739	0.0748	8.2265	1.6453
Río Taibilla	Feb-1954	0.4316	0.0863	8.8003	1.7601
Río Taibilla	Mar-1954	6.9013	1.3803	12.1188	2.4238
Río Taibilla	Apr-1954	3.3973	0.6795	15.8780	3.1756
Río Taibilla	May-1954	0.0126	0.0025	15.7223	3.1445
Río Taibilla	Jun-1954	0.0003	0.0001	13.4265	2.6853
Río Taibilla	Jul-1954	0.0000	0.0000	11.4705	2.2941
Río Taibilla	Aug-1954	0.0000	0.0000	9.9220	1.9844
Río Taibilla	Sep-1954	0.0000	0.0000	8.6665	1.7333
Río Taibilla	Oct-1954	0.0064	0.0013	7.7180	1.5436
Río Taibilla	Nov-1954	0.0395	0.0079	7.5338	1.5068

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1954	0.9594	0.1919	8.2000	1.6400
Río Taibilla	Jan-1955	6.7585	1.3517	11.5815	2.3163
Río Taibilla	Feb-1955	14.9238	2.9848	17.0035	3.4007
Río Taibilla	Mar-1955	0.6782	0.1356	18.6140	3.7228
Río Taibilla	Apr-1955	0.3701	0.0740	17.2268	3.4454
Río Taibilla	May-1955	0.8688	0.1738	16.1180	3.2236
Río Taibilla	Jun-1955	0.0588	0.0118	14.6163	2.9233
Río Taibilla	Jul-1955	0.0000	0.0000	12.8030	2.5606
Río Taibilla	Aug-1955	0.0160	0.0032	11.2370	2.2474
Río Taibilla	Sep-1955	0.0107	0.0021	9.9803	1.9961
Río Taibilla	Oct-1955	0.0815	0.0163	9.3338	1.8668
Río Taibilla	Nov-1955	0.3094	0.0619	9.2703	1.8541
Río Taibilla	Dec-1955	3.9935	0.7987	11.4015	2.2803
Río Taibilla	Jan-1956	1.9172	0.3834	13.6865	2.7373
Río Taibilla	Feb-1956	0.1086	0.0217	13.1625	2.6325
Río Taibilla	Mar-1956	1.9548	0.3910	13.3905	2.6781
Río Taibilla	Apr-1956	2.2065	0.4413	15.6573	3.1315
Río Taibilla	May-1956	0.0067	0.0013	15.8763	3.1753
Río Taibilla	Jun-1956	0.0147	0.0029	13.9240	2.7848
Río Taibilla	Jul-1956	0.0002	0.0000	12.1413	2.4283
Río Taibilla	Aug-1956	0.0218	0.0044	10.7240	2.1448
Río Taibilla	Sep-1956	0.0184	0.0037	9.6268	1.9254
Río Taibilla	Oct-1956	0.2938	0.0588	9.0745	1.8149
Río Taibilla	Nov-1956	0.2846	0.0569	8.9958	1.7992
Río Taibilla	Dec-1956	0.0143	0.0029	8.5588	1.7118
Río Taibilla	Jan-1957	0.2404	0.0481	7.9703	1.5941
Río Taibilla	Feb-1957	0.3790	0.0758	8.0723	1.6145
Río Taibilla	Mar-1957	0.0996	0.0199	8.2588	1.6518
Río Taibilla	Apr-1957	1.9115	0.3823	9.2233	1.8447
Río Taibilla	May-1957	1.6821	0.3364	11.4088	2.2818
Río Taibilla	Jun-1957	0.0250	0.0050	11.7930	2.3586
Río Taibilla	Jul-1957	0.0000	0.0000	10.3198	2.0640
Río Taibilla	Aug-1957	0.0018	0.0004	8.9915	1.7983
Río Taibilla	Sep-1957	0.0053	0.0011	8.0220	1.6044

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1957	3.3328	0.6666	9.3695	1.8739
Río Taibilla	Nov-1957	2.4971	0.4994	12.3600	2.4720
Río Taibilla	Dec-1957	0.6542	0.1308	13.3298	2.6660
Río Taibilla	Jan-1958	0.9682	0.1936	13.1630	2.6326
Río Taibilla	Feb-1958	0.2202	0.0440	12.6425	2.5285
Río Taibilla	Mar-1958	1.7700	0.3540	13.0603	2.6121
Río Taibilla	Apr-1958	1.4772	0.2954	14.6140	2.9228
Río Taibilla	May-1958	0.2346	0.0469	14.5880	2.9176
Río Taibilla	Jun-1958	0.0002	0.0000	12.9605	2.5921
Río Taibilla	Jul-1958	0.0000	0.0000	11.2085	2.2417
Río Taibilla	Aug-1958	0.0008	0.0002	9.8468	1.9694
Río Taibilla	Sep-1958	0.1917	0.0383	8.8878	1.7776
Río Taibilla	Oct-1958	0.1643	0.0329	8.3490	1.6698
Río Taibilla	Nov-1958	0.0002	0.0000	7.7348	1.5470
Río Taibilla	Dec-1958	21.1824	4.2365	13.0268	2.6054
Río Taibilla	Jan-1959	1.2642	0.2528	18.3475	3.6695
Río Taibilla	Feb-1959	1.0734	0.2147	17.8328	3.5666
Río Taibilla	Mar-1959	2.9143	0.5829	18.4328	3.6866
Río Taibilla	Apr-1959	0.1382	0.0276	18.2930	3.6586
Río Taibilla	May-1959	8.2777	1.6555	20.4480	4.0896
Río Taibilla	Jun-1959	0.0040	0.0008	21.5533	4.3107
Río Taibilla	Jul-1959	0.0001	0.0000	18.4220	3.6844
Río Taibilla	Aug-1959	0.0001	0.0000	15.9300	3.1860
Río Taibilla	Sep-1959	0.3683	0.0737	14.5498	2.9100
Río Taibilla	Oct-1959	0.5613	0.1123	14.4310	2.8862
Río Taibilla	Nov-1959	0.6113	0.1223	14.9665	2.9933
Río Taibilla	Dec-1959	3.7604	0.7521	17.2058	3.4412
Río Taibilla	Jan-1960	2.0478	0.4096	19.5278	3.9056
Río Taibilla	Feb-1960	11.3603	2.2721	23.3050	4.6610
Río Taibilla	Mar-1960	17.0966	3.4193	29.9603	5.9921
Río Taibilla	Apr-1960	2.2028	0.4406	32.8245	6.5649
Río Taibilla	May-1960	0.7635	0.1527	30.7180	6.1436
Río Taibilla	Jun-1960	0.4007	0.0801	27.9970	5.5994
Río Taibilla	Jul-1960	0.0000	0.0000	25.0393	5.0079

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1960	0.0000	0.0000	21.8835	4.3767
Río Taibilla	Sep-1960	0.0000	0.0000	19.2823	3.8565
Río Taibilla	Oct-1960	4.2187	0.8437	20.4623	4.0925
Río Taibilla	Nov-1960	0.0431	0.0086	21.7228	4.3446
Río Taibilla	Dec-1960	3.8615	0.7723	22.1040	4.4208
Río Taibilla	Jan-1961	0.4101	0.0820	22.5620	4.5124
Río Taibilla	Feb-1961	0.0937	0.0187	20.9168	4.1834
Río Taibilla	Mar-1961	0.0711	0.0142	18.9430	3.7886
Río Taibilla	Apr-1961	0.1435	0.0287	17.4780	3.4956
Río Taibilla	May-1961	0.0255	0.0051	16.1735	3.2347
Río Taibilla	Jun-1961	0.0016	0.0003	14.6255	2.9251
Río Taibilla	Jul-1961	0.0000	0.0000	13.1370	2.6274
Río Taibilla	Aug-1961	0.0315	0.0063	11.8638	2.3728
Río Taibilla	Sep-1961	0.1076	0.0215	11.0585	2.2117
Río Taibilla	Oct-1961	0.0141	0.0028	10.4230	2.0846
Río Taibilla	Nov-1961	2.1337	0.4267	11.4080	2.2816
Río Taibilla	Dec-1961	1.0469	0.2094	13.3640	2.6728
Río Taibilla	Jan-1962	0.1400	0.0280	13.5538	2.7108
Río Taibilla	Feb-1962	0.4583	0.0917	12.9845	2.5969
Río Taibilla	Mar-1962	3.8538	0.7708	14.9970	2.9994
Río Taibilla	Apr-1962	5.3390	1.0678	18.7143	3.7429
Río Taibilla	May-1962	0.0853	0.0171	19.0293	3.8059
Río Taibilla	Jun-1962	0.0625	0.0125	16.7013	3.3403
Río Taibilla	Jul-1962	0.0000	0.0000	14.5953	2.9191
Río Taibilla	Aug-1962	0.0000	0.0000	12.7983	2.5597
Río Taibilla	Sep-1962	0.2836	0.0567	11.6755	2.3351
Río Taibilla	Oct-1962	2.4428	0.4886	12.6488	2.5298
Río Taibilla	Nov-1962	1.2787	0.2557	14.8805	2.9761
Río Taibilla	Dec-1962	2.4156	0.4831	16.8245	3.3649
Río Taibilla	Jan-1963	8.2392	1.6478	20.3350	4.0670
Río Taibilla	Feb-1963	31.9957	6.3991	27.5800	5.5160
Río Taibilla	Mar-1963	1.0513	0.2103	30.4505	6.0901
Río Taibilla	Apr-1963	3.0046	0.6009	29.1113	5.8223
Río Taibilla	May-1963	0.2392	0.0478	27.5693	5.5139

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1963	0.2833	0.0567	25.0455	5.0091
Río Taibilla	Jul-1963	0.0635	0.0127	22.6100	4.5220
Río Taibilla	Aug-1963	0.0005	0.0001	19.8270	3.9654
Río Taibilla	Sep-1963	0.5538	0.1108	18.1308	3.6262
Río Taibilla	Oct-1963	0.0003	0.0001	16.6118	3.3224
Río Taibilla	Nov-1963	0.0450	0.0090	15.4123	3.0825
Río Taibilla	Dec-1963	10.6017	2.1203	19.3918	3.8784
Río Taibilla	Jan-1964	0.0064	0.0013	21.2748	4.2550
Río Taibilla	Feb-1964	2.9327	0.5865	20.3605	4.0721
Río Taibilla	Mar-1964	1.8612	0.3722	21.7815	4.3563
Río Taibilla	Apr-1964	0.1477	0.0295	21.1633	4.2327
Río Taibilla	May-1964	0.0050	0.0010	18.5925	3.7185
Río Taibilla	Jun-1964	0.6221	0.1244	16.8858	3.3772
Río Taibilla	Jul-1964	0.0000	0.0000	15.4498	3.0900
Río Taibilla	Aug-1964	0.0143	0.0029	13.6088	2.7218
Río Taibilla	Sep-1964	0.0040	0.0008	12.0853	2.4171
Río Taibilla	Oct-1964	0.0026	0.0005	10.8508	2.1702
Río Taibilla	Nov-1964	1.2885	0.2577	10.4758	2.0952
Río Taibilla	Dec-1964	12.9957	2.5991	14.3605	2.8721
Río Taibilla	Jan-1965	1.0861	0.2172	17.8535	3.5707
Río Taibilla	Feb-1965	0.6234	0.1247	17.2508	3.4502
Río Taibilla	Mar-1965	1.1612	0.2322	16.6868	3.3374
Río Taibilla	Apr-1965	0.0516	0.0103	15.5193	3.1039
Río Taibilla	May-1965	0.0052	0.0010	13.4858	2.6972
Río Taibilla	Jun-1965	0.0001	0.0000	11.7545	2.3509
Río Taibilla	Jul-1965	0.0000	0.0000	10.2710	2.0542
Río Taibilla	Aug-1965	0.0071	0.0014	9.0788	1.8158
Río Taibilla	Sep-1965	0.0289	0.0058	8.6028	1.7206
Río Taibilla	Oct-1965	2.6856	0.5371	9.7518	1.9504
Río Taibilla	Nov-1965	0.1745	0.0349	11.0455	2.2091
Río Taibilla	Dec-1965	1.4931	0.2986	12.1078	2.4216
Río Taibilla	Jan-1966	13.2384	2.6477	17.4893	3.4979
Río Taibilla	Feb-1966	10.2461	2.0492	24.4510	4.8902
Río Taibilla	Mar-1966	0.0846	0.0169	24.7413	4.9483

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1966	0.8232	0.1646	22.4153	4.4831
Río Taibilla	May-1966	0.0772	0.0154	20.6680	4.1336
Río Taibilla	Jun-1966	0.0489	0.0098	18.1358	3.6272
Río Taibilla	Jul-1966	0.0000	0.0000	15.9383	3.1877
Río Taibilla	Aug-1966	0.0093	0.0019	14.1095	2.8219
Río Taibilla	Sep-1966	0.0394	0.0079	12.8000	2.5600
Río Taibilla	Oct-1966	0.5392	0.1078	12.8150	2.5630
Río Taibilla	Nov-1966	0.0364	0.0073	12.6130	2.5226
Río Taibilla	Dec-1966	0.0083	0.0017	11.3943	2.2789
Río Taibilla	Jan-1967	0.1592	0.0318	10.6715	2.1343
Río Taibilla	Feb-1967	1.0644	0.2129	11.1503	2.2301
Río Taibilla	Mar-1967	0.1078	0.0216	11.3890	2.2778
Río Taibilla	Apr-1967	1.2791	0.2558	11.4683	2.2937
Río Taibilla	May-1967	0.0605	0.0121	11.2493	2.2499
Río Taibilla	Jun-1967	1.2430	0.2486	11.2190	2.2438
Río Taibilla	Jul-1967	0.0145	0.0029	10.8888	2.1778
Río Taibilla	Aug-1967	0.0000	0.0000	9.5188	1.9038
Río Taibilla	Sep-1967	0.0000	0.0000	8.3888	1.6778
Río Taibilla	Oct-1967	0.0052	0.0010	7.4958	1.4992
Río Taibilla	Nov-1967	0.2357	0.0471	7.6250	1.5250
Río Taibilla	Dec-1967	0.0128	0.0026	7.6220	1.5244
Río Taibilla	Jan-1968	0.0030	0.0006	6.8083	1.3617
Río Taibilla	Feb-1968	1.1794	0.2359	7.6280	1.5256
Río Taibilla	Mar-1968	0.5823	0.1165	9.1958	1.8392
Río Taibilla	Apr-1968	0.2548	0.0510	9.5845	1.9169
Río Taibilla	May-1968	0.0475	0.0095	8.9490	1.7898
Río Taibilla	Jun-1968	0.0121	0.0024	7.9035	1.5807
Río Taibilla	Jul-1968	0.0001	0.0000	6.9918	1.3984
Río Taibilla	Aug-1968	0.0015	0.0003	6.2338	1.2468
Río Taibilla	Sep-1968	0.0000	0.0000	5.5885	1.1177
Río Taibilla	Oct-1968	0.0000	0.0000	5.0298	1.0060
Río Taibilla	Nov-1968	1.6524	0.3305	6.8475	1.3695
Río Taibilla	Dec-1968	5.0551	1.0110	11.8603	2.3721
Río Taibilla	Jan-1969	22.0317	4.4063	19.8673	3.9735

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1969	7.3066	1.4613	26.2360	5.2472
Río Taibilla	Mar-1969	22.3163	4.4633	32.4545	6.4909
Río Taibilla	Apr-1969	3.2197	0.6439	36.2573	7.2515
Río Taibilla	May-1969	1.8841	0.3768	34.7963	6.9593
Río Taibilla	Jun-1969	0.0177	0.0035	31.4480	6.2896
Río Taibilla	Jul-1969	0.0000	0.0000	27.1535	5.4307
Río Taibilla	Aug-1969	0.0428	0.0086	23.7003	4.7401
Río Taibilla	Sep-1969	0.1366	0.0273	21.3035	4.2607
Río Taibilla	Oct-1969	4.3365	0.8673	21.6498	4.3300
Río Taibilla	Nov-1969	0.3240	0.0648	22.1460	4.4292
Río Taibilla	Dec-1969	1.6877	0.3375	21.7788	4.3558
Río Taibilla	Jan-1970	15.3679	3.0736	25.5260	5.1052
Río Taibilla	Feb-1970	0.1712	0.0342	26.8878	5.3776
Río Taibilla	Mar-1970	0.3705	0.0741	24.1698	4.8340
Río Taibilla	Apr-1970	0.2405	0.0481	22.1618	4.4324
Río Taibilla	May-1970	0.0085	0.0017	20.0063	4.0013
Río Taibilla	Jun-1970	0.0030	0.0006	17.8095	3.5619
Río Taibilla	Jul-1970	0.0000	0.0000	15.8308	3.1662
Río Taibilla	Aug-1970	0.0000	0.0000	14.1468	2.8294
Río Taibilla	Sep-1970	0.0000	0.0000	12.6725	2.5345
Río Taibilla	Oct-1970	0.0590	0.0118	11.5093	2.3019
Río Taibilla	Nov-1970	0.0010	0.0002	10.5948	2.1190
Río Taibilla	Dec-1970	0.6718	0.1344	10.3975	2.0795
Río Taibilla	Jan-1971	2.3903	0.4781	12.0060	2.4012
Río Taibilla	Feb-1971	0.0744	0.0149	12.6598	2.5320
Río Taibilla	Mar-1971	3.4260	0.6852	13.7535	2.7507
Río Taibilla	Apr-1971	4.4046	0.8809	17.5048	3.5010
Río Taibilla	May-1971	14.3493	2.8699	23.5130	4.7026
Río Taibilla	Jun-1971	0.1582	0.0316	25.7138	5.1428
Río Taibilla	Jul-1971	0.0031	0.0006	22.4910	4.4982
Río Taibilla	Aug-1971	0.0026	0.0005	19.3823	3.8765
Río Taibilla	Sep-1971	0.0246	0.0049	16.9690	3.3938
Río Taibilla	Oct-1971	0.0175	0.0035	14.9770	2.9954
Río Taibilla	Nov-1971	1.1855	0.2371	14.6905	2.9381

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1971	8.2945	1.6589	17.6050	3.5210
Río Taibilla	Jan-1972	1.2758	0.2552	20.0233	4.0047
Río Taibilla	Feb-1972	3.5754	0.7151	21.7073	4.3415
Río Taibilla	Mar-1972	6.5399	1.3080	24.9865	4.9973
Río Taibilla	Apr-1972	0.3556	0.0711	25.4685	5.0937
Río Taibilla	May-1972	0.6262	0.1252	23.6938	4.7388
Río Taibilla	Jun-1972	0.0709	0.0142	21.7345	4.3469
Río Taibilla	Jul-1972	0.0112	0.0022	19.1018	3.8204
Río Taibilla	Aug-1972	0.0044	0.0009	16.7543	3.3509
Río Taibilla	Sep-1972	1.8510	0.3702	15.8505	3.1701
Río Taibilla	Oct-1972	2.0940	0.4188	16.7153	3.3431
Río Taibilla	Nov-1972	11.5867	2.3173	20.4383	4.0877
Río Taibilla	Dec-1972	0.0136	0.0027	21.6383	4.3277
Río Taibilla	Jan-1973	0.4962	0.0992	19.8208	3.9642
Río Taibilla	Feb-1973	0.7790	0.1558	19.1178	3.8236
Río Taibilla	Mar-1973	5.9775	1.1955	20.0543	4.0109
Río Taibilla	Apr-1973	0.1282	0.0256	20.0670	4.0134
Río Taibilla	May-1973	0.0100	0.0020	17.7373	3.5475
Río Taibilla	Jun-1973	0.2909	0.0582	15.9790	3.1958
Río Taibilla	Jul-1973	0.0000	0.0000	14.3705	2.8741
Río Taibilla	Aug-1973	0.0052	0.0010	12.6598	2.5320
Río Taibilla	Sep-1973	0.0000	0.0000	11.2175	2.2435
Río Taibilla	Oct-1973	2.7991	0.5598	11.7188	2.3438
Río Taibilla	Nov-1973	0.0334	0.0067	11.9558	2.3912
Río Taibilla	Dec-1973	3.7081	0.7416	12.5633	2.5127
Río Taibilla	Jan-1974	0.0004	0.0001	12.9735	2.5947
Río Taibilla	Feb-1974	5.0745	1.0149	13.8993	2.7799
Río Taibilla	Mar-1974	1.2461	0.2492	15.8048	3.1610
Río Taibilla	Apr-1974	9.7063	1.9413	19.2800	3.8560
Río Taibilla	May-1974	0.0013	0.0003	20.3953	4.0791
Río Taibilla	Jun-1974	0.0682	0.0136	17.4793	3.4959
Río Taibilla	Jul-1974	0.1669	0.0334	15.3615	3.0723
Río Taibilla	Aug-1974	0.0025	0.0005	13.5678	2.7136
Río Taibilla	Sep-1974	0.0071	0.0014	11.9553	2.3911

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1974	4.4480	0.8896	12.8440	2.5688
Río Taibilla	Nov-1974	0.0004	0.0001	13.3268	2.6654
Río Taibilla	Dec-1974	0.0001	0.0000	11.5723	2.3145
Río Taibilla	Jan-1975	0.0049	0.0010	10.2848	2.0570
Río Taibilla	Feb-1975	0.4515	0.0903	9.9015	1.9803
Río Taibilla	Mar-1975	1.5079	0.3016	11.1573	2.2315
Río Taibilla	Apr-1975	6.0527	1.2105	14.0460	2.8092
Río Taibilla	May-1975	2.9655	0.5931	16.7020	3.3404
Río Taibilla	Jun-1975	0.1558	0.0312	16.6500	3.3300
Río Taibilla	Jul-1975	0.0000	0.0000	14.5735	2.9147
Río Taibilla	Aug-1975	0.0027	0.0005	12.5620	2.5124
Río Taibilla	Sep-1975	0.0001	0.0000	10.9330	2.1866
Río Taibilla	Oct-1975	0.0011	0.0002	9.5273	1.9055
Río Taibilla	Nov-1975	0.0721	0.0144	8.5730	1.7146
Río Taibilla	Dec-1975	0.4550	0.0910	8.3178	1.6636
Río Taibilla	Jan-1976	0.0240	0.0048	8.0155	1.6031
Río Taibilla	Feb-1976	0.1084	0.0217	7.8073	1.5615
Río Taibilla	Mar-1976	0.0669	0.0134	7.5730	1.5146
Río Taibilla	Apr-1976	4.4714	0.8943	9.6458	1.9292
Río Taibilla	May-1976	2.0769	0.4154	12.9653	2.5931
Río Taibilla	Jun-1976	0.0715	0.0143	13.1003	2.6201
Río Taibilla	Jul-1976	0.0449	0.0090	11.6365	2.3273
Río Taibilla	Aug-1976	0.0000	0.0000	10.3040	2.0608
Río Taibilla	Sep-1976	0.0023	0.0005	8.9995	1.7999
Río Taibilla	Oct-1976	1.0813	0.2163	9.6570	1.9314
Río Taibilla	Nov-1976	0.0210	0.0042	10.5050	2.1010
Río Taibilla	Dec-1976	8.1001	1.6200	14.2478	2.8496
Río Taibilla	Jan-1977	13.0700	2.6140	21.3383	4.2677
Río Taibilla	Feb-1977	4.2583	0.8517	25.9678	5.1936
Río Taibilla	Mar-1977	0.3318	0.0664	25.9195	5.1839
Río Taibilla	Apr-1977	0.0163	0.0033	22.9345	4.5869
Río Taibilla	May-1977	4.4684	0.8937	22.7010	4.5402
Río Taibilla	Jun-1977	0.0017	0.0003	22.3275	4.4655
Río Taibilla	Jul-1977	0.0000	0.0000	19.4790	3.8958

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1977	0.0002	0.0000	17.1798	3.4360
Río Taibilla	Sep-1977	0.3945	0.0789	15.3628	3.0726
Río Taibilla	Oct-1977	0.1046	0.0209	14.2335	2.8467
Río Taibilla	Nov-1977	1.0424	0.2085	14.2025	2.8405
Río Taibilla	Dec-1977	0.8683	0.1737	14.9745	2.9949
Río Taibilla	Jan-1978	3.1552	0.6310	16.4825	3.2965
Río Taibilla	Feb-1978	5.3244	1.0649	19.5865	3.9173
Río Taibilla	Mar-1978	0.8082	0.1616	21.5740	4.3148
Río Taibilla	Apr-1978	2.1688	0.4338	22.2838	4.4568
Río Taibilla	May-1978	5.0787	1.0157	24.7093	4.9419
Río Taibilla	Jun-1978	0.2313	0.0463	24.9723	4.9945
Río Taibilla	Jul-1978	0.0000	0.0000	22.0573	4.4115
Río Taibilla	Aug-1978	0.0133	0.0027	19.3178	3.8636
Río Taibilla	Sep-1978	0.0000	0.0000	17.0875	3.4175
Río Taibilla	Oct-1978	0.0000	0.0000	15.1995	3.0399
Río Taibilla	Nov-1978	0.0600	0.0120	13.7355	2.7471
Río Taibilla	Dec-1978	0.4135	0.0827	13.7693	2.7539
Río Taibilla	Jan-1979	12.6923	2.5385	17.8528	3.5706
Río Taibilla	Feb-1979	14.8640	2.9728	24.7380	4.9476
Río Taibilla	Mar-1979	0.1479	0.0296	26.9883	5.3977
Río Taibilla	Apr-1979	0.4094	0.0819	25.2970	5.0594
Río Taibilla	May-1979	0.0384	0.0077	23.1635	4.6327
Río Taibilla	Jun-1979	0.0783	0.0157	20.5693	4.1139
Río Taibilla	Jul-1979	0.0499	0.0100	18.4658	3.6932
Río Taibilla	Aug-1979	0.0000	0.0000	16.5353	3.3071
Río Taibilla	Sep-1979	0.4645	0.0929	15.3783	3.0757
Río Taibilla	Oct-1979	1.5792	0.3158	15.9903	3.1981
Río Taibilla	Nov-1979	0.0959	0.0192	16.4248	3.2850
Río Taibilla	Dec-1979	0.0059	0.0012	15.3458	3.0692
Río Taibilla	Jan-1980	1.6060	0.3212	14.7948	2.9590
Río Taibilla	Feb-1980	6.7061	1.3412	16.8008	3.3602
Río Taibilla	Mar-1980	0.7462	0.1492	18.3878	3.6776
Río Taibilla	Apr-1980	0.3060	0.0612	17.6600	3.5320
Río Taibilla	May-1980	2.3458	0.4692	18.2663	3.6533

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1980	0.0003	0.0001	17.9705	3.5941
Río Taibilla	Jul-1980	0.0000	0.0000	15.5295	3.1059
Río Taibilla	Aug-1980	0.0001	0.0000	13.6075	2.7215
Río Taibilla	Sep-1980	0.0222	0.0044	12.1585	2.4317
Río Taibilla	Oct-1980	0.0036	0.0007	11.0203	2.2041
Río Taibilla	Nov-1980	0.0596	0.0119	10.3000	2.0600
Río Taibilla	Dec-1980	0.0262	0.0052	9.7975	1.9595
Río Taibilla	Jan-1981	0.0014	0.0003	8.9658	1.7932
Río Taibilla	Feb-1981	0.0005	0.0001	8.0363	1.6073
Río Taibilla	Mar-1981	0.0012	0.0002	7.4578	1.4916
Río Taibilla	Apr-1981	3.5404	0.7081	9.1178	1.8236
Río Taibilla	May-1981	0.0000	0.0000	10.0253	2.0051
Río Taibilla	Jun-1981	0.0712	0.0142	8.8400	1.7680
Río Taibilla	Jul-1981	0.0000	0.0000	7.8445	1.5689
Río Taibilla	Aug-1981	0.0026	0.0005	6.8978	1.3796
Río Taibilla	Sep-1981	0.0000	0.0000	6.1333	1.2267
Río Taibilla	Oct-1981	0.0000	0.0000	5.4670	1.0934
Río Taibilla	Nov-1981	0.0000	0.0000	4.9085	0.9817
Río Taibilla	Dec-1981	12.4082	2.4816	9.6315	1.9263
Río Taibilla	Jan-1982	5.3973	1.0795	16.0270	3.2054
Río Taibilla	Feb-1982	0.6118	0.1224	17.3725	3.4745
Río Taibilla	Mar-1982	0.0318	0.0064	15.8293	3.1659
Río Taibilla	Apr-1982	0.5550	0.1110	14.4335	2.8867
Río Taibilla	May-1982	0.4768	0.0954	13.7868	2.7574
Río Taibilla	Jun-1982	0.0058	0.0012	12.4788	2.4958
Río Taibilla	Jul-1982	0.0000	0.0000	10.8383	2.1677
Río Taibilla	Aug-1982	0.0000	0.0000	9.4883	1.8977
Río Taibilla	Sep-1982	0.0007	0.0001	8.3963	1.6793
Río Taibilla	Oct-1982	2.2167	0.4433	8.9353	1.7871
Río Taibilla	Nov-1982	1.4193	0.2839	11.1370	2.2274
Río Taibilla	Dec-1982	0.1838	0.0368	12.0735	2.4147
Río Taibilla	Jan-1983	0.0000	0.0000	10.9163	2.1833
Río Taibilla	Feb-1983	0.0343	0.0069	9.4850	1.8970
Río Taibilla	Mar-1983	0.0979	0.0196	8.7548	1.7510

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-1983	0.0001	0.0000	8.1810	1.6362
Río Taibilla	May-1983	0.0000	0.0000	7.3363	1.4673
Río Taibilla	Jun-1983	0.0089	0.0018	6.5333	1.3067
Río Taibilla	Jul-1983	0.0016	0.0003	5.9438	1.1888
Río Taibilla	Aug-1983	0.0058	0.0012	5.4310	1.0862
Río Taibilla	Sep-1983	0.0000	0.0000	4.9398	0.9880
Río Taibilla	Oct-1983	0.0000	0.0000	4.4573	0.8915
Río Taibilla	Nov-1983	1.8148	0.3630	5.8678	1.1736
Río Taibilla	Dec-1983	6.3209	1.2642	10.1653	2.0331
Río Taibilla	Jan-1984	0.0072	0.0014	12.0448	2.4090
Río Taibilla	Feb-1984	0.1670	0.0334	11.0518	2.2104
Río Taibilla	Mar-1984	6.1375	1.2275	13.4703	2.6941
Río Taibilla	Apr-1984	0.3786	0.0757	15.7250	3.1450
Río Taibilla	May-1984	8.1331	1.6266	18.6380	3.7276
Río Taibilla	Jun-1984	0.0001	0.0000	19.8060	3.9612
Río Taibilla	Jul-1984	0.0000	0.0000	16.7828	3.3566
Río Taibilla	Aug-1984	0.0002	0.0000	14.3580	2.8716
Río Taibilla	Sep-1984	0.0057	0.0011	12.4743	2.4949
Río Taibilla	Oct-1984	0.0000	0.0000	10.9953	2.1991
Río Taibilla	Nov-1984	4.8807	0.9761	13.2508	2.6502
Río Taibilla	Dec-1984	0.0442	0.0088	14.9130	2.9826
Río Taibilla	Jan-1985	0.3638	0.0728	14.1133	2.8227
Río Taibilla	Feb-1985	23.0619	4.6124	19.2535	3.8507
Río Taibilla	Mar-1985	0.4939	0.0988	23.1163	4.6233
Río Taibilla	Apr-1985	0.0277	0.0055	21.0823	4.2165
Río Taibilla	May-1985	1.5853	0.3171	20.1915	4.0383
Río Taibilla	Jun-1985	0.0003	0.0001	18.9935	3.7987
Río Taibilla	Jul-1985	0.0000	0.0000	16.4700	3.2940
Río Taibilla	Aug-1985	0.0000	0.0000	14.4968	2.8994
Río Taibilla	Sep-1985	0.0051	0.0010	12.9105	2.5821
Río Taibilla	Oct-1985	0.0000	0.0000	11.4950	2.2990
Río Taibilla	Nov-1985	4.3679	0.8736	12.7203	2.5441
Río Taibilla	Dec-1985	0.3462	0.0692	14.4010	2.8802
Río Taibilla	Jan-1986	1.2107	0.2421	15.4598	3.0920

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-1986	5.4528	1.0906	18.7958	3.7592
Río Taibilla	Mar-1986	0.2268	0.0454	20.0313	4.0063
Río Taibilla	Apr-1986	0.2835	0.0567	19.1648	3.8330
Río Taibilla	May-1986	0.7440	0.1488	18.7928	3.7586
Río Taibilla	Jun-1986	0.1289	0.0258	17.8610	3.5722
Río Taibilla	Jul-1986	0.2837	0.0567	16.5783	3.3157
Río Taibilla	Aug-1986	0.0008	0.0002	15.0065	3.0013
Río Taibilla	Sep-1986	0.3293	0.0659	13.5803	2.7161
Río Taibilla	Oct-1986	5.3973	1.0795	14.5445	2.9089
Río Taibilla	Nov-1986	0.0295	0.0059	14.9540	2.9908
Río Taibilla	Dec-1986	0.0158	0.0032	13.2628	2.6526
Río Taibilla	Jan-1987	2.4371	0.4874	13.5885	2.7177
Río Taibilla	Feb-1987	2.8765	0.5753	16.0633	3.2127
Río Taibilla	Mar-1987	0.0149	0.0030	16.1495	3.2299
Río Taibilla	Apr-1987	0.0350	0.0070	14.2863	2.8573
Río Taibilla	May-1987	0.0001	0.0000	12.7048	2.5410
Río Taibilla	Jun-1987	0.0000	0.0000	11.0893	2.2179
Río Taibilla	Jul-1987	0.2412	0.0482	10.2923	2.0585
Río Taibilla	Aug-1987	0.0000	0.0000	9.6485	1.9297
Río Taibilla	Sep-1987	0.0014	0.0003	8.6593	1.7319
Río Taibilla	Oct-1987	1.0322	0.2064	8.9135	1.7827
Río Taibilla	Nov-1987	3.1858	0.6372	10.7218	2.1444
Río Taibilla	Dec-1987	1.3024	0.2605	12.8180	2.5636
Río Taibilla	Jan-1988	5.2756	1.0551	15.7358	3.1472
Río Taibilla	Feb-1988	2.5696	0.5139	18.0610	3.6122
Río Taibilla	Mar-1988	0.1772	0.0354	17.5125	3.5025
Río Taibilla	Apr-1988	0.5684	0.1137	16.4560	3.2912
Río Taibilla	May-1988	0.1848	0.0370	15.6653	3.1331
Río Taibilla	Jun-1988	2.8235	0.5647	15.9630	3.1926
Río Taibilla	Jul-1988	0.0000	0.0000	15.5590	3.1118
Río Taibilla	Aug-1988	0.0003	0.0001	13.4350	2.6870
Río Taibilla	Sep-1988	0.0001	0.0000	11.7300	2.3460
Río Taibilla	Oct-1988	0.3567	0.0713	10.7813	2.1563
Río Taibilla	Nov-1988	4.4248	0.8850	12.1728	2.4346

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-1988	0.0973	0.0195	12.7980	2.5596
Río Taibilla	Jan-1989	0.3534	0.0707	11.6690	2.3338
Río Taibilla	Feb-1989	5.5513	1.1103	13.8305	2.7661
Río Taibilla	Mar-1989	10.3604	2.0721	18.6080	3.7216
Río Taibilla	Apr-1989	0.5410	0.1082	20.4270	4.0854
Río Taibilla	May-1989	1.4219	0.2844	20.1033	4.0207
Río Taibilla	Jun-1989	0.0102	0.0020	18.6680	3.7336
Río Taibilla	Jul-1989	0.0161	0.0032	16.0628	3.2126
Río Taibilla	Aug-1989	0.0389	0.0078	14.0775	2.8155
Río Taibilla	Sep-1989	1.6498	0.3300	13.4475	2.6895
Río Taibilla	Oct-1989	0.0857	0.0171	12.8853	2.5771
Río Taibilla	Nov-1989	5.9577	1.1915	14.2508	2.8502
Río Taibilla	Dec-1989	24.4629	4.8926	21.4018	4.2804
Río Taibilla	Jan-1990	1.4897	0.2979	25.4200	5.0840
Río Taibilla	Feb-1990	0.0009	0.0002	22.6168	4.5234
Río Taibilla	Mar-1990	2.5300	0.5060	20.8455	4.1691
Río Taibilla	Apr-1990	8.0442	1.6088	22.8290	4.5658
Río Taibilla	May-1990	0.1654	0.0331	23.0638	4.6128
Río Taibilla	Jun-1990	0.0004	0.0001	20.0268	4.0054
Río Taibilla	Jul-1990	0.0000	0.0000	17.1705	3.4341
Río Taibilla	Aug-1990	0.0001	0.0000	14.8765	2.9753
Río Taibilla	Sep-1990	0.1180	0.0236	13.1765	2.6353
Río Taibilla	Oct-1990	0.5451	0.1090	12.5298	2.5060
Río Taibilla	Nov-1990	0.4054	0.0811	12.5615	2.5123
Río Taibilla	Dec-1990	0.1287	0.0257	12.0908	2.4182
Río Taibilla	Jan-1991	0.9862	0.1972	11.6458	2.3292
Río Taibilla	Feb-1991	2.6002	0.5200	12.9980	2.5996
Río Taibilla	Mar-1991	2.6609	0.5322	15.9153	3.1831
Río Taibilla	Apr-1991	0.0473	0.0095	16.3540	3.2708
Río Taibilla	May-1991	0.0821	0.0164	14.5153	2.9031
Río Taibilla	Jun-1991	0.0120	0.0024	12.9353	2.5871
Río Taibilla	Jul-1991	0.0003	0.0001	11.3980	2.2796
Río Taibilla	Aug-1991	0.1912	0.0382	10.1753	2.0351
Río Taibilla	Sep-1991	0.0020	0.0004	9.2895	1.8579

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Oct-1991	0.1326	0.0265	8.9288	1.7858
Río Taibilla	Nov-1991	0.0620	0.0124	8.7410	1.7482
Río Taibilla	Dec-1991	0.1592	0.0318	8.2878	1.6576
Río Taibilla	Jan-1992	0.0289	0.0058	7.6270	1.5254
Río Taibilla	Feb-1992	1.9179	0.3836	8.1795	1.6359
Río Taibilla	Mar-1992	1.6555	0.3311	10.3253	2.0651
Río Taibilla	Apr-1992	0.1174	0.0235	11.3915	2.2783
Río Taibilla	May-1992	0.7779	0.1556	11.0813	2.2163
Río Taibilla	Jun-1992	3.1503	0.6301	12.7690	2.5538
Río Taibilla	Jul-1992	0.0000	0.0000	13.3105	2.6621
Río Taibilla	Aug-1992	0.0000	0.0000	11.3673	2.2735
Río Taibilla	Sep-1992	0.0078	0.0016	9.8403	1.9681
Río Taibilla	Oct-1992	0.1240	0.0248	9.3178	1.8636
Río Taibilla	Nov-1992	0.0002	0.0000	8.8143	1.7629
Río Taibilla	Dec-1992	0.5021	0.1004	8.6677	1.7335
Río Taibilla	Jan-1993	0.0310	0.0062	8.5380	1.7076
Río Taibilla	Feb-1993	4.6954	0.9391	9.4625	1.8925
Río Taibilla	Mar-1993	0.3877	0.0775	10.4913	2.0983
Río Taibilla	Apr-1993	0.8513	0.1703	10.6868	2.1374
Río Taibilla	May-1993	0.6539	0.1308	11.3203	2.2641
Río Taibilla	Jun-1993	0.1050	0.0210	10.8860	2.1772
Río Taibilla	Jul-1993	0.0000	0.0000	9.5058	1.9012
Río Taibilla	Aug-1993	0.0305	0.0061	8.2415	1.6483
Río Taibilla	Sep-1993	0.0000	0.0000	7.2123	1.4425
Río Taibilla	Oct-1993	0.0670	0.0134	6.7940	1.3588
Río Taibilla	Nov-1993	0.0345	0.0069	6.6323	1.3265
Río Taibilla	Dec-1993	0.0007	0.0001	6.0688	1.2138
Río Taibilla	Jan-1994	0.0386	0.0077	5.8538	1.1708
Río Taibilla	Feb-1994	1.4517	0.2903	7.0190	1.4038
Río Taibilla	Mar-1994	0.0036	0.0007	7.4305	1.4861
Río Taibilla	Apr-1994	0.1584	0.0317	6.9748	1.3950
Río Taibilla	May-1994	0.0112	0.0022	6.6885	1.3377
Río Taibilla	Jun-1994	0.0000	0.0000	5.9603	1.1921
Río Taibilla	Jul-1994	0.0000	0.0000	5.2533	1.0507

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Aug-1994	0.0000	0.0000	4.7273	0.9455
Río Taibilla	Sep-1994	0.0003	0.0001	4.2543	0.8509
Río Taibilla	Oct-1994	1.2543	0.2509	5.0253	1.0051
Río Taibilla	Nov-1994	0.0052	0.0010	5.6380	1.1276
Río Taibilla	Dec-1994	0.0027	0.0005	5.0565	1.0113
Río Taibilla	Jan-1995	0.0019	0.0004	4.6068	0.9214
Río Taibilla	Feb-1995	0.0605	0.0121	4.3678	0.8736
Río Taibilla	Mar-1995	0.0397	0.0079	4.3625	0.8725
Río Taibilla	Apr-1995	0.0010	0.0002	4.1413	0.8283
Río Taibilla	May-1995	0.0003	0.0001	3.6773	0.7355
Río Taibilla	Jun-1995	0.0032	0.0006	3.3943	0.6789
Río Taibilla	Jul-1995	0.0000	0.0000	3.1495	0.6299
Río Taibilla	Aug-1995	0.0389	0.0078	2.9750	0.5950
Río Taibilla	Sep-1995	0.0000	0.0000	2.7740	0.5548
Río Taibilla	Oct-1995	0.0178	0.0036	2.5273	0.5055
Río Taibilla	Nov-1995	0.0093	0.0019	2.5410	0.5082
Río Taibilla	Dec-1995	12.9788	2.5958	8.0503	1.6101
Río Taibilla	Jan-1996	9.4369	1.8874	16.4320	3.2864
Río Taibilla	Feb-1996	5.9529	1.1906	20.9993	4.1999
Río Taibilla	Mar-1996	1.2583	0.2517	22.1498	4.4300
Río Taibilla	Apr-1996	0.8256	0.1651	21.5653	4.3131
Río Taibilla	May-1996	1.0979	0.2196	21.2585	4.2517
Río Taibilla	Jun-1996	0.0783	0.0157	19.8380	3.9676
Río Taibilla	Jul-1996	0.0000	0.0000	17.1765	3.4353
Río Taibilla	Aug-1996	0.0018	0.0004	14.9788	2.9958
Río Taibilla	Sep-1996	1.0755	0.2151	14.2355	2.8471
Río Taibilla	Oct-1996	0.0016	0.0003	13.5880	2.7176
Río Taibilla	Nov-1996	1.2272	0.2454	13.3533	2.6707
Río Taibilla	Dec-1996	6.9991	1.3998	17.2065	3.4413
Río Taibilla	Jan-1997	28.4987	5.6997	25.5578	5.1116
Río Taibilla	Feb-1997	0.0178	0.0036	27.9208	5.5842
Río Taibilla	Mar-1997	0.0134	0.0027	23.7028	4.7406
Río Taibilla	Apr-1997	3.7634	0.7527	22.8618	4.5724
Río Taibilla	May-1997	2.7674	0.5535	23.9798	4.7960

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Jun-1997	0.0183	0.0037	22.4485	4.4897
Río Taibilla	Jul-1997	0.0077	0.0015	19.3510	3.8702
Río Taibilla	Aug-1997	0.0266	0.0053	16.8913	3.3783
Río Taibilla	Sep-1997	6.0106	1.2021	17.5138	3.5028
Río Taibilla	Oct-1997	0.0292	0.0058	17.8525	3.5705
Río Taibilla	Nov-1997	7.2490	1.4498	19.8150	3.9630
Río Taibilla	Dec-1997	5.4900	1.0980	24.5393	4.9079
Río Taibilla	Jan-1998	0.2465	0.0493	24.8915	4.9783
Río Taibilla	Feb-1998	0.3525	0.0705	22.8023	4.5605
Río Taibilla	Mar-1998	0.0407	0.0081	20.7210	4.1442
Río Taibilla	Apr-1998	0.4297	0.0859	19.3450	3.8690
Río Taibilla	May-1998	5.7044	1.1409	21.4720	4.2944
Río Taibilla	Jun-1998	0.0062	0.0012	21.8748	4.3750
Río Taibilla	Jul-1998	0.0000	0.0000	18.9515	3.7903
Río Taibilla	Aug-1998	0.0000	0.0000	16.5570	3.3114
Río Taibilla	Sep-1998	0.0051	0.0010	14.7203	2.9441
Río Taibilla	Oct-1998	0.0001	0.0000	13.1900	2.6380
Río Taibilla	Nov-1998	0.0316	0.0063	11.8843	2.3769
Río Taibilla	Dec-1998	0.1541	0.0308	10.9170	2.1834
Río Taibilla	Jan-1999	0.1379	0.0276	10.2725	2.0545
Río Taibilla	Feb-1999	0.5835	0.1167	10.1808	2.0362
Río Taibilla	Mar-1999	5.2487	1.0497	12.3010	2.4602
Río Taibilla	Apr-1999	0.0076	0.0015	13.1863	2.6373
Río Taibilla	May-1999	0.0155	0.0031	11.5688	2.3138
Río Taibilla	Jun-1999	0.0013	0.0003	10.1860	2.0372
Río Taibilla	Jul-1999	0.0072	0.0014	8.9697	1.7939
Río Taibilla	Aug-1999	0.0000	0.0000	7.9415	1.5883
Río Taibilla	Sep-1999	0.0466	0.0093	7.2258	1.4452
Río Taibilla	Oct-1999	4.7156	0.9431	9.1388	1.8278
Río Taibilla	Nov-1999	0.4736	0.0947	10.8063	2.1613
Río Taibilla	Dec-1999	0.7992	0.1598	11.1563	2.2313
Río Taibilla	Jan-2000	0.0117	0.0023	10.9225	2.1845
Río Taibilla	Feb-2000	0.0000	0.0000	9.5153	1.9031
Río Taibilla	Mar-2000	0.0018	0.0004	8.3753	1.6751

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Apr-2000	1.7998	0.3600	9.6278	1.9256
Río Taibilla	May-2000	1.8256	0.3651	12.2255	2.4451
Río Taibilla	Jun-2000	0.0000	0.0000	12.1485	2.4297
Río Taibilla	Jul-2000	0.0000	0.0000	10.4393	2.0879
Río Taibilla	Aug-2000	0.0000	0.0000	9.1160	1.8232
Río Taibilla	Sep-2000	0.0130	0.0026	8.1263	1.6253
Río Taibilla	Oct-2000	4.1131	0.8226	9.6053	1.9211
Río Taibilla	Nov-2000	0.2584	0.0517	11.4535	2.2907
Río Taibilla	Dec-2000	3.1844	0.6369	13.6023	2.7205
Río Taibilla	Jan-2001	6.3739	1.2748	17.9353	3.5871
Río Taibilla	Feb-2001	3.3610	0.6722	21.1685	4.2337
Río Taibilla	Mar-2001	0.9606	0.1921	22.1730	4.4346
Río Taibilla	Apr-2001	0.0250	0.0050	20.6245	4.1249
Río Taibilla	May-2001	3.4104	0.6821	19.9403	3.9881
Río Taibilla	Jun-2001	0.0016	0.0003	19.1780	3.8356
Río Taibilla	Jul-2001	0.0000	0.0000	16.6125	3.3225
Río Taibilla	Aug-2001	0.0000	0.0000	14.5938	2.9188
Río Taibilla	Sep-2001	0.0020	0.0004	12.9843	2.5969
Río Taibilla	Oct-2001	0.2042	0.0408	12.2058	2.4412
Río Taibilla	Nov-2001	0.5020	0.1004	12.0255	2.4051
Río Taibilla	Dec-2001	2.0555	0.4111	12.6793	2.5359
Río Taibilla	Jan-2002	0.2362	0.0472	12.9550	2.5910
Río Taibilla	Feb-2002	0.0005	0.0001	11.7128	2.3426
Río Taibilla	Mar-2002	1.5102	0.3020	11.7605	2.3521
Río Taibilla	Apr-2002	3.6133	0.7227	13.8555	2.7711
Río Taibilla	May-2002	0.0121	0.0024	14.0795	2.8159
Río Taibilla	Jun-2002	0.0415	0.0083	12.3723	2.4745
Río Taibilla	Jul-2002	0.0166	0.0033	10.8395	2.1679
Río Taibilla	Aug-2002	0.0164	0.0033	9.4923	1.8985
Río Taibilla	Sep-2002	0.0117	0.0023	8.4240	1.6848
Río Taibilla	Oct-2002	0.0305	0.0061	7.9270	1.5854
Río Taibilla	Nov-2002	0.4887	0.0977	8.5628	1.7126
Río Taibilla	Dec-2002	0.6516	0.1303	9.8008	1.9602
Río Taibilla	Jan-2003	2.8470	0.5694	11.7450	2.3490

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Feb-2003	4.7000	0.9400	14.8068	2.9614
Río Taibilla	Mar-2003	0.3077	0.0615	16.0308	3.2062
Río Taibilla	Apr-2003	0.2415	0.0483	15.1320	3.0264
Río Taibilla	May-2003	0.7904	0.1581	14.6070	2.9214
Río Taibilla	Jun-2003	0.0221	0.0044	13.5380	2.7076
Río Taibilla	Jul-2003	0.0000	0.0000	11.7455	2.3491
Río Taibilla	Aug-2003	0.0000	0.0000	10.2980	2.0596
Río Taibilla	Sep-2003	0.0064	0.0013	9.1155	1.8231
Río Taibilla	Oct-2003	0.9837	0.1967	9.7215	1.9443
Río Taibilla	Nov-2003	1.1145	0.2229	11.1775	2.2355
Río Taibilla	Dec-2003	1.2171	0.2434	11.9780	2.3956
Río Taibilla	Jan-2004	0.1286	0.0257	12.2600	2.4520
Río Taibilla	Feb-2004	2.5936	0.5187	13.0778	2.6156
Río Taibilla	Mar-2004	6.3890	1.2778	16.3310	3.2662
Río Taibilla	Apr-2004	4.4714	0.8943	20.1493	4.0299
Río Taibilla	May-2004	4.9601	0.9920	23.2363	4.6473
Río Taibilla	Jun-2004	0.0497	0.0099	22.7593	4.5519
Río Taibilla	Jul-2004	0.0070	0.0014	19.3893	3.8779
Río Taibilla	Aug-2004	0.0000	0.0000	16.6608	3.3322
Río Taibilla	Sep-2004	0.0504	0.0101	14.4685	2.8937
Río Taibilla	Oct-2004	0.0000	0.0000	12.7418	2.5484
Río Taibilla	Nov-2004	0.0064	0.0013	11.2665	2.2533
Río Taibilla	Dec-2004	6.8357	1.3671	12.3060	2.4612
Río Taibilla	Jan-2005	0.0000	0.0000	12.9165	2.5833
Río Taibilla	Feb-2005	0.4036	0.0807	11.5560	2.3112
Río Taibilla	Mar-2005	0.2010	0.0402	10.9063	2.1813
Río Taibilla	Apr-2005	0.0773	0.0155	10.2298	2.0460
Río Taibilla	May-2005	0.0006	0.0001	9.1798	1.8360
Río Taibilla	Jun-2005	0.0251	0.0050	8.1090	1.6218
Río Taibilla	Jul-2005	0.0000	0.0000	7.2283	1.4457
Río Taibilla	Aug-2005	0.0001	0.0000	6.4445	1.2889
Río Taibilla	Sep-2005	0.0196	0.0039	5.8928	1.1786
Río Taibilla	Oct-2005	0.0325	0.0065	5.6855	1.1371
Río Taibilla	Nov-2005	0.1200	0.0240	5.6288	1.1258

Valoración del Estado Ambiental del Río Taibilla. TT.MM. de Nerpio (Albacete).

Serie resultante modelo SIMPA

Cuenca	Fecha	Superficial		Subterránea	
		mm * km2 /mes	Hm3/mes	mm * km2 /mes	Hm3/mes
Río Taibilla	Dec-2005	0.2720	0.0544	6.0913	1.2183
Río Taibilla	Jan-2006	2.6439	0.5288	7.3053	1.4611
Río Taibilla	Feb-2006	2.6527	0.5305	9.4402	1.8880
Río Taibilla	Mar-2006	0.7228	0.1446	11.1498	2.2300
Río Taibilla	Apr-2006	3.3568	0.6714	12.6485	2.5297
Río Taibilla	May-2006	0.3586	0.0717	13.1833	2.6367
Río Taibilla	Jun-2006	0.1833	0.0367	12.0895	2.4179
Río Taibilla	Jul-2006	0.0007	0.0001	10.7045	2.1409
Río Taibilla	Aug-2006	0.0000	0.0000	9.2360	1.8472
Río Taibilla	Sep-2006	0.0627	0.0125	8.1630	1.6326