

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Anexo V

Fichas de los sistemas de abastecimiento

Borrador para consulta pública

30 de marzo de 2023




Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

Índice

1. Águilas
2. Alcantarilla
3. Alhama de Murcia
4. Almoradí
5. Caravaca de la Cruz
6. Cartagena
7. Cieza
8. Crevillente
9. Hellín
10. Jumilla
11. La Unión
12. Las Torres de Cotillas
13. Lorca
14. Mazarrón
15. Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)
16. Molina de Segura
17. Murcia
18. Orihuela
19. Pilar de la horadada
20. San Javier
21. San Pedro del Pinatar
22. Torre Pacheco
23. Torrevieja
24. Totana
25. Yecla

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Águilas																										
Plano de situación																											
Descripción	<p>El municipio de Águilas se encuentra situado en la zona costera más al sur de la región de Murcia, a las de 100 kilómetros de la capital, y tiene una extensión de 251,8 kilómetros cuadrados. Tiene unos 28 kilómetros de litoral, ocupado por numerosas playas que alternan con fases rocosas y acantilados.</p> <p>En la actualidad el municipio de Águilas se abastece en su práctica totalidad a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, aunque todavía se utilizan los caudales provenientes de los manantiales de Tébar y Chuecos que ya en el siglo XVII abastecieran a esta población. Estos caudales se utilizan fundamentalmente para fuentes públicas y para el abastecimiento de un pequeño diseminado. Los volúmenes de agua aportados en alta por la M.C.T. proceden por un lado de la estación que este organismo posee en Lorca y por otro de la desaladora de Águilas.</p>																										
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos			El Municipio de Águilas se puede dividir básicamente en cuatro zonas de consumo de agua potable: Casco urbano de Águilas, Calabardina, Calarreona y Los Arejos																							
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)			Situación actual			Horizonte 2027																				
				3.527.090			3.630.726																				
	Población permanente (habitantes)			35.432																							
	Población estacional (hab.-equiv.)			2.490																							
Asignación territorial	Observaciones			Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT, y pequeños manantiales																							
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]			UTE 01. Sistema Principal						100%																	
	Unidad de Demanda Urbana PH			UDU 3 MCT-Lorca-Águilas										100%													
	Sistema de explotación PH			Principal																							
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones																										
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">0,289</td> <td style="width: 5%;">0,271</td> <td style="width: 5%;">0,271</td> <td style="width: 5%;">0,271</td> <td style="width: 5%;">0,235</td> <td style="width: 5%;">0,271</td> <td style="width: 5%;">0,271</td> <td style="width: 5%;">0,307</td> <td style="width: 5%;">0,326</td> <td style="width: 5%;">0,362</td> <td style="width: 5%;">0,344</td> <td style="width: 5%;">0,307</td> <td colspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">3,527</td> </tr> </table>														0,289	0,271	0,271	0,271	0,235	0,271	0,271	0,307	0,326	0,362	0,344	0,307	3,527	
0,289	0,271	0,271	0,271	0,235	0,271	0,271	0,307	0,326	0,362	0,344	0,307	3,527															
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS														
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2														
	02	IDAM Águilas		ES070MSPF010300070		10		Ordinario		Desalado			-														
	03	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-														
	04	Manantial de Tébar - Águilas		ES070MSBT00000061		0,0142		Ordinario		Subterráneo			-														
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple														
	0			0			0			100			Sí														
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad			Seguimiento del índice de estado																							
	Prealerta			Campañas de concienciación para estimular el ahorro.																							
	Alerta			Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.																							
	Emergencia			Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.																							
Planes de	Situación del Sistema			Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento																							


**Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura**

Sistema	Águilas	
Emergencia	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO006	624.533	4.139.359	ES070MSPF010300070	Águilas	Murcia	25.124
03	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545
04	ABSB088	622.444	4.152.264	ES070MSBT000000061	Águilas	Murcia	24.611

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Alcantarilla													
Plano de situación														
Descripción	<p>Alcantarilla tiene un término municipal de 16,2 km² y forma parte del área metropolitana de Murcia. La altura sobre el nivel del mar oscila, en el casco urbano, entre los 55 y los 95 metros. El relieve del municipio es predominantemente llano, aunque al noroeste unas pequeñas elevaciones alcanzan los 200 metros de altitud. Así, la altitud oscila entre los 202 metros (cerro Estaca) y los 50 metros a orillas del río Segura. Se encuentra a tan sólo 7 km de Murcia ciudad. El término municipal de Alcantarilla cuenta con la peculiaridad de estar rodeado en su totalidad por el término municipal de Murcia, lindando con las pedanías de Sangonera la Seca, San Ginés, Nonduermas, Puebla de Soto, La Ñora, Javalí Viejo y Javalí Nuevo.</p> <p>Los recursos hídricos utilizados tiene dos orígenes: los que recibe de La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, (provenientes de la ETAP de "Sierra de la Espada"; y los de la concesión de agua que tiene el Ayuntamiento de Alcantarilla del Trasvase Tajo - Segura, y que llegan a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables " Los Guillemos", a través de la Margen derecha del Postrasvase Tajo-Segura.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Alcantarilla											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			2.781.070				2.866.607							
	Población permanente (habitantes)		42.204											
	Población estacional (hab.-equiv.)		126											
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT, y recursos propios											
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL										100%	
	Sistema de explotación PH		Principal										100%	
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones													
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
		0,507	0,448	0,426	0,426	0,389	0,441	0,441	0,492	0,529	0,595	0,588	0,536	5,820
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen (hm ³)		Tipo		Origen			UTS		
	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2		
	02	IDAM S.P.Pinatar I	ES070MSPF01 0300020		24		Extraordinario		Desalado			-		
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF01 0300030		24		Extraordinario		Desalado			-		
	04	IDAM Torrevieja	ES070MSPF01 0300020		40		Extraordinario		Desalado			-		
	05	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112		2,3		Ordinario		Trasvasado			-		
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple		
	0		0			0			100			SÍ		
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											


Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Alcantarilla	
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	Plan de emergencia aprobado adaptado PES 2018
	Comentarios	


Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
05	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Alhama de Murcia														
Plano de situación															
Descripción	<p>El municipio de Alhama de Murcia se encuentra en el interior de la región de Murcia, y su núcleo principal dista unos 30 kilómetros de la capital, también 30 de Lorca y 50 de Cartagena y de las playas de Mazarrón. Tiene una superficie de 311,5 kilómetros cuadrados y su altura sobre el nivel del mar es de 176 metros. El municipio pertenece a la zona del Bajo Guadalentín y se abastece a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (está incluida en la denominada zona de influencia de Lorca) desde el Canal de España y tramo inicial del Canal de Cartagena.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Alhama de Murcia y sus cinco pedanías: pedanías altas son El Berro y Gebas; más al sur se encuentran Las Cañadas, El Cañarico y La Costera												
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027								
			4.392.865				4.524.829								
	Población permanente (habitantes)		22.159												
	Población estacional (hab.-equiv.)		830												
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%.				
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 5 MCT-Lorca-Águilas								100%.				
	Sistema de explotación PH		Principal												
Demanda bruta (hm ³)			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
			0,360	0,338	0,338	0,338	0,293	0,338	0,338	0,383	0,405	0,451	0,428	0,383	4,393
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS			
	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2			
	02	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112		110		Ordinario		Trasvasado			-			
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple			
	0		0			0			100			Sí			
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado												
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.												
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.												
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.												
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento												
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación												

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Almoradí															
Plano de situación																
Descripción	El término municipal de Almoradí se encuentra situado en el centro de la comarca de la Vega Baja del Segura, en el extremo sur de la provincia de Alicante. Se ubica junto al cauce del Río Segura, sobre la llanura aluvial de éste y su altitud es de 9 m.s.n.m en su centro. La superficie de su término municipal es de 42,7 km ² , y se encuentra dividida en dos partes separadas por el municipio de Algorfa. Limita con los siguientes municipios: Catral al norte, Dolores al noreste, Daya Nueva al este, Los Montesinos y Rojales al sureste, Algorfa y San Miguel de Salinas al sur, Benejúzar al suroeste, y Orihuela al oeste y noroeste.															
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos													El municipio de Almoradí se configura como una única entidad singular de población con siete núcleos de población y un diseminado. Los siete núcleos de población son: Almoradí, Cruz de Galindo, La Eralta, Las Heredades, Puente Don Pedro, El Raiguero, El Saladar.		
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)													Situación actual	Horizonte 2027	
														1,402	1,465	
	Población permanente (habitantes)													21.209		
	Población estacional (hab.-equiv.)													126		
Observaciones																
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]													UTE 01. Sistema Principal	100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH													UDU3 MCT-CENTRAL		100%
	Sistema de explotación PH													Principal		100%
	Observaciones															
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual			
	0,122	0,108	0,103	0,103	0,094	0,106	0,106	0,119	0,127	0,143	0,142	0,129	1,402			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS			
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2			
	02	IDAM S.P.Pinatar I		ES070MSPF010300020		24		Ordinario		Desalado			-			
	03	IDAM S.P. Pinatar II		ES070MSPF010300030		24		Ordinario		Desalado			-			
	04	IDAM Torreveja		ES070MSPF010300020		40		Ordinario		Desalado			-			
	05	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-			
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda		Garantía volumétrica media (%)			Cumple				
	0			0			0		100			SI				
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad													Seguimiento del índice de estado		
	Prealerta													Campañas de concienciación para estimular el ahorro.		
	Alerta													Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.		
	Emergencia													Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.		
Planes de Emergencia	Situación del Sistema													Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023		

**Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura**

Sistema	Almoradí	
	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
05	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545
05	ABSP004	687.009	4.211.402	ES070MSPF003190002	Orihuela	Alicante	2.531

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones														
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC							
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384							
02	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545							
Sistema	Caravaca de la Cruz													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Caravaca de la Cruz se encuentra al norte de la región de Murcia, en la comarca del Noroeste, es la capital y principal centro poblacional de dicha comarca. El núcleo de Caravaca está a una altitud de 625 metros sobre el nivel del mar, aunque más de un tercio del municipio supera los 1.000 m.s.n.m. Tiene una extensión de 834,5 kilómetros cuadrados y limita con los municipios murcianos de Moratalla, Cehegín y Lorca, y al sur con La Puebla de Don Fadrique (Granada) y Vélez Blanco (Almería).</p> <p>El agua de abastecimiento urbano procede fundamentalmente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, de la potabilizadora de Letur (está incluida en la denominada zona de influencia de Taibilla), aunque cuenta también con recursos propios..</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos				Caravaca de la Cruz y sus, dada su extensión, numerosas pedanías. Las más importantes son: Archivel, Barranda, Navares y Singla. Otras pedanías son La Almudema, La Encarnación, Pinilla, Caneja, Benablón, Los Prados, El Moralejo, Los Royos, El Moral, El Hornico.									
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)				Situación actual				Horizonte 2027					
					2.920.229				3.009.707					
	Población permanente (habitantes)				25.856									
	Población estacional (hab.-equiv.)				207									
Observaciones				Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT, y recursos propios										
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]				UTE 01. Sistema Principal							100%.		
	Unidad de Demanda Urbana PH				UDU 1 MCT-Taibilla							100%.		
	Sistema de explotación PH				Principal									
	Observaciones													
Demanda bruta (hm³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,243	0,213	0,213	0,213	0,183	0,213	0,213	0,243	0,274	0,304	0,335	0,274	2,920	
Origen y tipo de recursos (hm³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua	Volumen	Tipo		Origen				UTS		
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101	78,8	Ordinario		Superficial regulado				UTS2		
	02	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112	110	Ordinario		Trasvasado				-		
	03	Manantial Fuente de los Frailes		ES070MSBT00000032	0,1799	Ordinario		Subterráneo				UTS4		
	04	Pozo Archivel		ES070MSBT00000032	0,2591	Ordinario		Subterráneo				UTS4		
	05	Pozo Caneja		ES070MSBT00000032	0,6684	Ordinario		Subterráneo				UTS4		
	06	Pozo Moralejo		ES070MSBT00000038	0,0204	Ordinario		Subterráneo				UTS4		
	07	AQC-Pozo de El Tartamudo		ES070MSBT00000032	0,0898	Ordinario		Subterráneo				UTS4		
	08	MCT-Loma Ancha		ES070MSBT00000032	0,201	Ordinario		Subterráneo				UTS4		

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
	09	AQC-Pozo Los Royos	ES070MSBT00000038	0,02	Ordinario	Subterráneo	UTS4
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)		Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)	Cumple
	0		0		0	100	SÍ
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado				
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.				
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.				
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.				
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		No hay plan de emergencia actualizado				
	Comentarios		Plan de emergencia de 2007				

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545
03	ABSB057	598.148	4.219.744	ES070MSBT000000032	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.048
04	ABSB058	585.989	4.216.377	ES070MSBT000000032	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.041
05	ABSB059	591.142	4.209.597	ES070MSBT000000032	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.049
06	ABSB060	575.928	4.199.532	ES070MSBT000000038	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.042
07	ABSB061	574.577	4.211.804	ES070MSBT000000032	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.059
08	ABSB062	587.188	4.215.712	ES070MSBT000000032	Caravaca de la Cruz	Murcia	2.543
09	ABSB063	583.013	4.198.514	ES070MSBT000000038	Caravaca de la Cruz	Murcia	1.058

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Cartagena														
Plano de situación															
Descripción	<p>Cartagena tiene un término de 560,5 kilómetros cuadrados y ocupa el sur de la gran llanura litoral del Campo del Cartagena, limitado al norte por la rambla de El Albuñón, al sur por el mar Mediterráneo, al este por el Mar Menor y al oeste por la sierra de los Victorias, disponiendo también de una porción de costa en la bahía de Mazarrón, tras la sierra de la Muela, haciendo de límite la rambla de Valdelentisco.</p> <p>El agua suministrada al municipio proviene de dos fuentes: la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con recursos procedentes del río Taibilla, el Trasvase Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II; y el Ente Público del Agua (EPA) a través de la desaladora de Escombreras (desde 2015 se encuentra fuera de servicio para abastecimiento de agua de consumo humano). Como fuente de suministro alternativo, ante la falta de agua, se utiliza la desaladora de Valdelentisco, propiedad de Acuamed, a través de una conducción que comunica esta desaladora con el canal viejo de MCT, que a su vez suministra a todo el término municipal.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos			<p>El casco urbano de Cartagena y sus pedanías, urbanizaciones y caseríos:</p> <p>a partir del Canal del Taibilla (Zona Oeste): Tallante, Los Puertos de Santa Bárbara, Perín, Cuesta Blanca, San Isidro, La Magdalena, El Palmero, La Torre de Nicolás Pérez Galifa-Portús, Canteras-Molinos Marfagones, Isla Plana, La Azohía, Chapineta, Chapimar, San Ginés, El Mojón y El Limonar</p> <p>a partir del Canal del Canal del Trasvase (Zona Norte): La Aljorra, La Guía, Pozo los Palos, El Albuñón, Pozo Estrecho. Miranda, La Palma I y II, Polígono de Santa Ana y El Plan.</p> <p>a partir del Canal de Los Alumbres (Zonas Este y Mar Menor): Alumbres, Roche. Polígono Industrial de Camachos, Camachos y Beatos, . El Beal, El Llano y El Estrecho</p> <p>en la zona sur del Mar Menor: El Algar y Los Urrutias, Los Nietos - Islas Menores, Playa Honda, Playa Paraíso, Mar de Cristal, urbanizaciones privadas, Los Belones, Cabo Palos</p> <p>a Cartagena Ciudad (Zona Centro) desde Tentegorra, depósito de la Concepción, Canal de Alumbres, Barrios 2, Cabezo Beaza, polígono industrial Cabezo Beaza</p> <p>al cinturón de Barrios y zonas urbanizables</p>											
Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)				Situación actual				Horizonte 2027							
				26.877.885				27.673.932							
Población permanente (habitantes)				215.600											
Población estacional (hab.-equiv.)				12.365											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT													
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal									100%			
Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL									s.d.				
		UDU 6 MCT - VALDELENTISCO									s.d.				
Sistema de explotación PH		Principal													
Observaciones		No se ha podido determinar el % de la demanda que es atendida desde cada una de las UDU													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual		
		2,342	2,070	1,968	1,968	1,799	2,036	2,036	2,274	2,443	2,749	2,715	2,477	26,878	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen		UTS			
		01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado		UTS2		

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Cartagena						
	02	IDAM S.P. Pinatar I	ES070MSPF010300020	24	Ordinario	Desalado	-
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF010300030	24	Ordinario	Desalado	-
	04	IDAM Escombreras	ES070MSPF002120005	15,9	Ordinario	Desalado	-
	05	IDAM Valdelentisco	ES070MSPF010300110	13	Ordinario	Desalado	-
	06	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF002050112	110	Ordinario	Trasvasado	-
	Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)		Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)
	0		0		0	100	Sí
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado				
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.				
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.				
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.				
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento				
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación				

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO004	679.913	4.160.411	ES070MSPF002120005	Cartagena	Murcia	9.198
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9132
06	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura


Sistema	Cieza													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Cieza se encuentra al norte de la región de Murcia, en la comarca de la Vega Alta del Segura, lindando con la provincia de Albacete, y su núcleo principal dista unos 45 kilómetros de la capital. Tiene una superficie de 366,9 kilómetros cuadrados que se despliega en la confluencia de dos grandes valles fluviales, el del río Segura, que entra por el oeste desde el cañón de Almadenes, y el de la Rambla del Judío, desde el norte.</p> <p>El agua de abastecimiento urbano procede únicamente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, de la potabilizadora de Campotéjar (está incluida en la denominada zona de influencia de Sierra de la Espada).</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Cieza y sus once pedanías, de las cuales la más importante es Ascoy											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual					Horizonte 2027						
			2.309.778					2.380.884						
	Población permanente (habitantes)		35.118											
	Población estacional (hab.-equiv.)		35											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%.	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 2 MCT-Sierra de la Espada										100%.	
	Sistema de explotación PH		Principal											
	Observaciones													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,186	0,186	0,186	0,186	0,149	0,186	0,186	0,224	0,224	0,224	0,186	0,186	2,310	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0			0			0			100			Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad			Seguimiento del índice de estado										
	Prealerta			Campañas de concienciación para estimular el ahorro.										
	Alerta			Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.										
	Emergencia			Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.										
Planes de Emergencia	Situación del Sistema			Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento										
	Comentarios			Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación										

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Crevillente														
Plano de situación															
Descripción	<p>El término municipal de Crevillente se encuentra situado en la comarca del Bajo Vinalopó, en la provincia de Alicante. Forma parte del área metropolitana de Alicante-Elche. El término tiene una extensión de 103,9 km², y limita con el de Elche al este, al norte con Aspe y Hondón de las Nieves, al oeste con Albatera y San Isidro y al sur con Catral, Dolores y Callosa del Segura. Su término municipal comparte el parque natural del Hondo con Elche.</p> <p>El agua para el abastecimiento a la población procede en su totalidad de la suministrada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Crevillente se abastece concretamente del “Canal de Alicante”, que sigue en su trazado la orientación definida por el “Canal del Segura” del que es continuación. Previamente al suministro, el agua que transcurre por el canal es tratada en la potabilizadora de Torrealta. Crevillente se emplaza justo en el límite de las Áreas de Influencia Central y Desaladoras Alicante I y II.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos			Casco urbano de Crevillente y polígonos industriales y las unidades de población de San Felipe Neri, El Realengo, Las Casicas, La Estación y Rincón de Pablos											
Datos básicos	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)			Situación actual					Horizonte 2027						
				2.211.985					2.312.355						
	Población permanente (habitantes)			29.517											
	Población estacional (hab.-equiv.)			340											
Asignación territorial	Observaciones			Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT											
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]			UTE 01. Sistema Principal							100%				
	Unidad de Demanda Urbana PH			UDU 3 MCT-CENTRAL										100%.	
	Sistema de explotación PH			Principal											
Demanda bruta (hm³)	Observaciones														
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual		
	0,193	0,170	0,162	0,162	0,148	0,168	0,168	0,187	0,201	0,226	0,223	0,204	2,212		
Origen y tipo de recursos (hm³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua	Volumen		Tipo		Origen			UTS			
	01	IDAM S.P. Pinatar I		ES070MSPF01 0300020	24		Ordinario		Desalado			-			
	02	IDAM S.P. Pinatar II		ES070MSPF01 0300030	24		Ordinario		Desalado			-			
	03	IDAM Torrevieja		ES070MSPF01 0300020	40		Ordinario		Desalado			-			
	04	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF00 2050112	110		Ordinario		Trasvasado			-			
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)		Cumple			
	0			0			0			100		Sí			
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad			Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta			Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta			Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia			Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											
Planes de Emergencia	Situación del Sistema			Plan de emergencia presentado y pendiente de informar											
	Comentarios														

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
02	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
03	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
04	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Hellín													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Hellín está situado al sur de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la comarca de Campos de Hellín de la provincia de Albacete. Tiene una extensión de 775,8 km² y se encuentra situado en el eslabón que forma la Mancha oriental con el altiplano murciano incluido en el Sistema Bético. El núcleo de población se sitúa a 65 kilómetros de la capital provincial.</p> <p>El sistema de suministro se abastece del canal "Juan Martínez Parras", de 30 kilómetros de longitud, propiedad de una comunidad de regantes, el cual toma las aguas del río Mundo. En caso de avería o limpieza del canal se utilizan unos sondeos de la masa de aguas subterráneas El Boquerón.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos						El núcleo poblacional de Hellín y resto de poblaciones del municipio: Agra, Agramón, Cancarix, Cañada de Agra, Isso, Las Minas, Mingogil, Nava Campaña, Torre Uchea, La Horca, Minateda.							
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)						Situación actual		Horizonte 2027					
							3.149.075		3.106.191					
	Población permanente (habitantes)						30.273							
	Población estacional (hab.-equiv.)						215							
Asignación territorial	Observaciones													
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]						UTE 01. Sistema Principa						100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH						UDU9 Hellín						100%	
	Sistema de explotación PH						Principal						100%	
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones													
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,254	0,254	0,254	0,254	0,203	0,254	0,254	0,305	0,305	0,305	0,254	0,254	3,149	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)			Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen		UTS	
	01	Acequia Río Mundo-Hellín			ES070MSPF001010302		2,973		Ordinario		Superficiales		UTS2	
	02	AQC-Sondeo Boquerón			ES070MSBT00000004		1,825		Extraordinario		Subterráneas		UTS1	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)		Cumple		
	0			0			0			100		Sí		
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad						Seguimiento del índice de estado							
	Prealerta						Campañas de concienciación para estimular el ahorro.							
	Alerta						Ahorro objetivo de un 10% en el suministro.							
	Emergencia						Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.							
Planes de Emergencia	Situación del Sistema						Plan de emergencia informado y enviado al municipio							
	Comentarios						Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación							


Tabla auxiliar – Captaciones

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP001	591.820	4.265.581	ES070MSPF001010302	Liétor	Albacete	2.706
02	ABSB013	608.738	4.263.295	ES070MSBT000000004	Hellín	Albacete	3.191

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema													
Plano de situación	Jumilla 												
Descripción	<p>El municipio de Jumilla situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia, forma parte de la comarca del Altiplano, zona de transición entre la meseta y las áreas mediterráneas. La población dista 74 km de la capital. La extensión del término municipal, el segundo por extensión de la Comunidad murciana, es de 972 km², y su perímetro geográfico limita al norte con los términos municipales de Fuente Alamo y Monte Alegre del Castillo; al sur con Abarán y Fortuna; al este con Abanilla, Pinoso y Yecla, y al oeste con Ontur, Albatana y Hellín.</p>												
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		El núcleo poblacional de Jumilla, se reparte en el casco urbano y las pedanías de La Estacada, Roalico, Santa Ana, Las Encebras, La Alquería, Fuente del Pino.										
Datos básicos	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027						
Datos básicos			2.604.868				2.684.995						
Datos básicos	Población permanente (habitantes)		25.695										
Datos básicos	Población estacional (hab.-equiv.)		69										
Datos básicos	Observaciones												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 03. Margen Izquierda				100%						
Asignación territorial	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU7 Altiplano				100%						
Asignación territorial	Sistema de explotación PH		Margen Izquierda				100%						
Asignación territorial	Observaciones		Las pedanías de La Raja, La Zarza, Cañada del Trigo, y Torre del Rico, se abastecen de la red Municipal de Abanilla, (Murcia)										
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
Demanda bruta (hm ³)	0,210	0,210	0,210	0,210	0,168	0,210	0,210	0,252	0,252	0,252	0,210	0,210	2,605
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen		UTS	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	01	Sondeo CASICAS		ES070MSBT00000012		612.808 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	02	Sondeo CABRAS II		ES070MSBT00000011		546.469 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	03	Sondeo PEDRERA		ES070MSBT00000012		581.500 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	04	Sondeo DUERO		ES070MSBT00000023		45.537 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	05	Sondeo FUENTE del PINO		ES070MSBT00000012		90.999 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	06	Sondeo Sto. CRISTO de la COLUMNA		ES070MSBT00000025		25.705 m ³		Ordinario		Subterráneas		UTS4	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)		Cumple	
Nivel de garantía	0			0			0			100		Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad			Seguimiento del índice de estado									
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Prealerta			Campañas de concienciación para estimular el ahorro.									
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Alerta			Ahorro objetivo de un 10% en el suministro.									
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Emergencia			Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.									

**Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura**

Sistema	Jumilla	
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2020
	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSB067	647.310	4.266.831	ES070MSBT000000012	Jumilla	Murcia	1.032
02	ABSB066	641.501	4.264.006	ES070MSBT000000011	Jumilla	Murcia	1.034
03	ABSB069	640.711	4.267.733	ES070MSBT000000012	Jumilla	Murcia	1.035
04	ABSB068	645.737	4.261.274	ES070MSBT000000023	Jumilla	Murcia	1.033
05	ABSB064	647.723	4.267.195	ES070MSBT000000012	Jumilla	Murcia	4.755
06	ABSB065	651.329	4.247.356	ES070MSBT000000025	Jumilla	Murcia	4.756

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	La Unión													
Plano de situación														
Descripción	<p>El término municipal de La Unión está situado en las riberas del mar Mediterráneo, a unos 10 kilómetros de Cartagena y en las cercanías del Mar Menor. Posee una extensión de 25,6 Km² y, además del propio núcleo de La Unión, cuenta con las pedanías de Roche y Portmán.</p> <p>El agua suministrada al municipio proviene de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con recursos procedentes del río Taibilla, el Tránsito Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II y Torrevieja. Como fuente de suministro alternativo, ante la falta de agua, se utiliza la desaladora de Valdelentisco, propiedad de Acuamed, a través de una conducción que comunica esta desaladora con el canal viejo de MCT, que a su vez suministra a todo el término municipal.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		El núcleo de La Unión y sus dos pedanías de Roche y Portmán.											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			1.373.393				1.415.162							
	Población permanente (habitantes)		20.300											
	Población estacional (hab.-equiv.)		378											
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT											
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL										s.d.	
			UDU 6 MCT - VALDELENTISCO										s.d.	
	Sistema de explotación PH		Principal											
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones		No se ha podido determinar el % de la demanda que es atendida desde cada una de las UDU											
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,120	0,106	0,101	0,101	0,092	0,104	0,104	0,116	0,125	0,140	0,139	0,127	1,373	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF00 1011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	IDAM S.P.Pinatar I		ES070MSPF01 0300020		24		Ordinario		Desalado			-	
	03	IDAM S.P. Pinatar II		ES070MSPF01 0300030		24		Ordinario		Desalado			-	
	04	IDAM Torrevieja		ES070MSPF01 0300020		40		Ordinario		Desalado			-	
	05	IDAM Valdelentisco		ES070MSPF01 0300110		13		Ordinario		Desalado			-	
	06	IDAM Escombreras		ES070MSPF00 2120005		15,9		Ordinario		Desalado			-	
	07	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF00 2050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0			0			0			100			SÍ	
Medidas contempladas en	Normalidad				Seguimiento del índice de estado									
	Prealerta				Campañas de concienciación para estimular el ahorro.									

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	La Unión	
el PES [UTE]	Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	No hay Plan de emergencia
	Comentarios	El municipio de La Unión ha superado recientemente los 20.000 habitantes, con posterioridad a 2018, por lo que no estaba incluido en el PES anterior como municipio que debía tener Plan de emergencia


Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torrevieja	Alicante	25.564
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9.132
06	ABCO004	679.913	4.160.411	ES070MSPF002120005	Cartagena	Murcia	9.198
07	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Las Torres de Cotillas													
Plano de situación														
Descripción	<p>Las Torres de Cotillas tiene un término municipal de 38,8 km² inserto en la comarca de la Vega Media del Segura, con una orografía predominantemente llana y situado a solamente unos 16 kilómetros de Murcia capital.</p> <p>Los recursos hídricos utilizados provienen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a través de la toma procedente de la ETAP de Sierra de la Espada situada en el término municipal de Molina de Segura.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Las Torres de Cotillas y sus pedanías											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			2.114.085				2.178.713							
	Población permanente (habitantes)		21.551											
	Población estacional (hab.-equiv.)		226											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL										100%	
	Sistema de explotación PH		Principal										100%	
	Observaciones													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,184	0,163	0,155	0,155	0,141	0,160	0,160	0,179	0,192	0,216	0,214	0,195	2,114	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen (hm ³)		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0			0			0			100			SÍ	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023											
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación											

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Lorca													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Lorca se encuentra al sudoeste de la región de Murcia, y su núcleo principal dista 64 kilómetros de la capital. Tiene una superficie de 1.674,4 kilómetros cuadrados y se sitúa en el interior de la Región, extendiéndose por dos UTE: la zona alta de pedanías, ubicada en la UTE 04 "Ríos de la Margen Derecha" y el resto del municipio, ubicado en la UTE 01 "Sistema Principal".</p> <p>Esta gran extensión del municipio hace que la explotación del servicio de abastecimiento de agua a la población tenga unas características especiales debido a la dispersión y distancia entre unos y otros núcleos de población. El municipio de Lorca está incluido en dos Unidades de Demanda Urbana en el Plan Hidrológico del Segura: la zona alta de pedanías en la UDU 1 MCT-Taibilla, y el resto del municipio, con el núcleo principal y la mayor parte de la población, en la UDU 5 MCT-Lorca-Águilas. El agua utilizada procede en su gran mayoría de los recursos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, aunque hay algunas pequeñas zonas atendidas por manantiales (Coy y Tirieza) o aguas subterráneas (sondeo de Zarzalicos).</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		El Municipio de Lorca con la ciudad de Lorca, La Hoya, y sus pedanías y diputaciones											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			7.167.912				7.386.166							
	Población permanente (habitantes)		94.755											
	Población estacional (hab.-equiv.)		1.540											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT, manantiales y sondeos propios												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								96,5%.			
			UTE 04. Ríos de la Margen Derecha								3,5%.			
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 1 MCT-Taibilla								3,5%.			
			UDU 5 MCT-Lorca-Águilas								96,5%.			
Sistema de explotación PH		Principal												
Observaciones		Los porcentajes por UTE y UDU están estimados en función del reparto poblacional entre las pedanías altas y el resto del municipio												
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,588	0,551	0,551	0,551	0,478	0,551	0,551	0,625	0,662	0,735	0,698	0,625	7,168	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	IDAM Águilas		ES070MSPF010300070		10		Ordinario		Desalado			-	
	03	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
	04	Manantial de Coy		ES070MSBT00000039		0,2		Ordinario		Subterráneo			-	
	05	Manantial de Zarzadilla de Totana		ES070MSBT00000039		0,036		Ordinario		Subterráneo			-	
	06	Manantial La Tirieza		ES070MSBT00000043		0,055		Ordinario		Subterráneo			-	

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)	Déficit en 10 años (%)	Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)	Cumple
	0	0	0	100	Sí
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad	Seguimiento del índice de estado			
	Prealerta	Campañas de concienciación para estimular el ahorro.			
	Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.			
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.			
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento			
	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación			

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO006	624.533	4.139.359	ES070MSPF010300070	Águilas	Murcia	25.124
03	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545
04	ABSB070	604.779	4.200.934	ES070MSBT000000039	Lorca	MURCIA	16.018
05	ABSB071	613.536	4.193.572	ES070MSBT000000039	Lorca	MURCIA	15.508
06	ABSB072	589.985	4.173.256	ES070MSBT000000043	Lorca	MURCIA	15.509

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Mazarrón													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Mazarrón se encuentra en el sur de la región de Murcia, en la comarca del Bajo Guadalentín, y su núcleo principal dista unos 72 kilómetros de la capital y se sitúa a 55 metros sobre el nivel del mar. El municipio tiene una superficie de 318,5 kilómetros y se encuentra enmarcado por las sierras litorales de Sierra Almenara, las Moreras y el Algarrobo, con una franja costera ubicada en la zona central del Golfo de Mazarrón que cuenta con unos 35 kilómetros de playas.</p> <p>El municipio se abastece a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y está incluido en la denominada zona de influencia de Valdelentisco</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Mazarrón, con sus dos núcleos urbanos principales -Villa de Mazarrón y Puerto de Mazarrón- y sus pedanías rurales											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			4.477.519				4.602.630							
	Población permanente (habitantes)		32.329											
	Población estacional (hab.-equiv.)		5.196											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%.			
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 6 MCT-Valdelentisco								100%.			
	Sistema de explotación PH		Principal											
	Observaciones													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,384	0,320	0,320	0,320	0,256	0,320	0,320	0,384	0,384	0,512	0,576	0,384	4,478	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	IDAM Valdelentisco		ES070MSPF010300110		13		Ordinario		Desalado			-	
	03	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0			0			0			100			Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		No hay plan de emergencia actualizado											
	Comentarios		Plan de emergencia de 2007											

Tabla auxiliar – Captaciones

Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384

Tabla auxiliar – Captaciones							
Corresponden- cia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
02	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9.132
03	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)																									
Plano de situación																										
Descripción	<p>En la demarcación del Segura es importante reseñar el papel desempeñado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), entidad encargada del suministro en alta de 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, de los cuales, 73 pertenecen a la demarcación hidrográfica del Segura. Esto supone que la MCT abastece al 90 % de la población residente en la demarcación. Este organismo gestiona los recursos propios del río Taibilla, y también, los recursos trasvasados desde el ATS y los recursos desalinizados destinados al uso urbano. Algunos de los municipios gestionados por la MCT cuentan, además, con recursos propios. Tal es el caso, por ejemplo, de los municipios de Murcia, Abarán y Alcantarilla, que cuentan con una concesión para abastecimiento del río Segura.</p>																									
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos				De los municipios atendidos por la MCT, un total de 21 superan los 20.000 hab: Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Almoradí, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Crevillente, Las Torres de Cotillas, La Unión, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Orihuela, Pilar de la Horadada, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Torrevieja, y Totana. NO se incluyen los municipios atendidos fuera de la DHS																					
Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)				Situación actual					Horizonte 2027																	
				229.931.866					237.944.431																	
Población permanente (habitantes)				1.988.768																						
Población estacional (hab.-equiv.)				2.092.593																						
Observaciones				Datos de población para horizonte 2021. No incluye demanda atendida fuera de la DHS																						
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]				UTE 01. Sistema Principal					96%																
				UTE 04.Margen Derecha					4%																	
Unidad de Demanda Urbana PH				UDU1 MCT-TAIBILLA					5%																	
				UDU2 MCT-SIERRA DE LA ESPADA					3%																	
				UDU3 MCT-CENTRAL					60%																	
				UDU4 MCT-ALICANTE I y II (NO DHS)					20%																	
				UDU5 MCT-LORCA - ÁGUILAS					9%																	
				UDU6 MCT-VALDELENTISCO					3%																	
Sistema de explotación PH				Principal																						
Observaciones				El % de demanda en cada UTE se ha calculado sobre la suma de la demanda de los municipios de la demarcación atendidos por la MCT, excluyendo aquellos municipios atendidos pero que se encuentran fuera de la DHS																						
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual													
														16,8	15,1	14,6	14,8	13,4	15,2	15,5	17,0	18,5	21,1	21,2	18,1	201,4
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS													
														01	Río Taibilla		ES0701011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2
														02	IDAM S.P.Pinatar I		ES070MSPF010300020		24		Ordinario		Desalado			-
														03	IDAM S.P. Pinatar II		ES070MSPF010300030		24		Ordinario		Desalado			-
														04	IDAM Torrevieja		ES070MSPF010300020		40		Ordinario		Desalado			-
														05	IDAM Valdelentisco		ES070MSPF010300110		13		Ordinario		Desalado			-

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)						
	06	IDAM Águilas	ES070MSPF010300070	10	Ordinario	Desalado	-
	07	Trasvase Tajo Segura	ES0702050112	110	Ordinario	Trasvasado	-
Nivel de garantía		Déficit en 1 año (%)	Déficit en 10 años (%)	Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)	Cumple	
		0	0	0	100	Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]		Normalidad	Seguimiento del índice de estado				
		Prealerta	Campañas de concienciación para estimular el ahorro.				
		Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.				
		Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.				
Planes de Emergencia		Situación del Sistema	PEMS MCT Aprobado el 9/3/2020, tras informe favorable OPH.				
		Águilas	PLAN PRESENTADO EN 2020 INFORMADO EN 2023				
		Alcantarilla	PLAN APROBADO ADAPTADO PES-2018				
		Alhama de Murcia	PLAN PRESENTADO EN sept 2022 INFORMADO EN 2023.				
		Almoradí	PLAN PRESENTADO EN 2020 INFORMADO EN 2023				
		Caravaca de la Cruz	PLAN EXISTENTE EN 2007 PERO PENDIENTE DE ACTUALIZAR AL PES-2018. SIN RESPUESTA DESDE 2017				
		Cartagena	PLAN PRESENTADO EN 2018 E INFORMADO SOBRE ADAPTACIÓN A PES-2018. PENDIENTE DE APROBAR EN AYUNTAMIENTO				
		Cieza	PLAN PRESENTADO EN 2018 E INFORMADO SOBRE ADAPTACIÓN A PES-2018. PENDIENTE DE APROBAR EN AYUNTAMIENTO				
		Crevillente	PLAN PRESENTADO EN 2022 Y PENDIENTE DE INFORMAR. APROBADO EN EL AYUNTAMIENTO 28/6/2021				
		Las Torres de Cotillas	PLAN PRESENTADO EN 2020 INFORMADO EN 2023				
		La Unión	PLAN SOLICITADO EN ENERO 2023 (SUPERAN 20.000 hab en 2021)				
		Lorca	PLAN PRESENTADO EN 2020 INFORMADO EN 2023				
		Mazarrón	PLAN EXISTENTE EN 2007 PERO PENDIENTE DE ACTUALIZAR AL PES-2018. SIN RESPUESTA DESDE 2017				
		Molina de Segura	PLAN EXISTENTE EN 2007 PERO PENDIENTE DE ACTUALIZAR AL PES-2018. SIN RESPUESTA DESDE 2017				
		Murcia	PLAN PRESENTADO EN 2019 INFORMADO EN 2023				
		Orihuela	PLAN PRESENTADO EN 2020 INFORMADO EN 2023				
		Pilar de la Horadada	PLAN PRESENTADO EN 2018 E INFORMADO SOBRE ADAPTACIÓN A PES-2018. PENDIENTE DE APROBAR EN AYUNTAMIENTO				
		San Javier	PLAN PRESENTADO EN 2019 INFORMADO EN 2023				
		San Pedro del Pinatar	SIN PLAN				
		Torre Pacheco	PLAN APROBADO ADAPTADO PES-2018				
		Torre Vieja	PLAN APROBADO ADAPTADO PES-2018. PEDIDA VERSIÓN DEFINITIVA AL AYUNTAMIENTO EL 1/9/22				
		Totana	PLAN EXISTENTE EN 2007 PERO PENDIENTE DE ACTUALIZAR AL PES-2018. SIN RESPUESTA DESDE 2017				
		Comentarios					

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9132
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
06	ABCO006	624.533	4.139.359	ES070MSPF010300070	Águilas	Murcia	25.124
07	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

03Sistema	Molina de Segura													
Plano de situación														
Descripción	<p>Molina de Segura tiene un término municipal de 169,5 km² integrado en la comarca de la Vega Media del Segura, con el núcleo principal situado a unos 10 kilómetros de Murcia capital, y formando parte de su zona metropolitana. El territorio municipal tiene un relieve variado, oscilando de los 880 metros del pico de La poza Amarga hasta los 65 metros de la ribera del Segura. La ciudad de Molina esta a 95 m.s.n.m.</p> <p>Los recursos hídricos utilizados provienen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y también dispone de recursos propios..</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Molina de Segura y sus 15 pedanías y urbanizaciones											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			6.383.737				6.579.641							
	Población permanente (habitantes)		72.157											
	Población estacional (hab.-equiv.)		418											
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla y recursos propios											
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%			
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL								100%			
	Sistema de explotación PH		Principal								100%			
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones													
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,556	0,492	0,467	0,467	0,427	0,484	0,484	0,540	0,580	0,653	0,645	0,588	6,384	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua	Volumen (hm ³)	Tipo	Origen		UTS						
	01	Río Taibilla	ES070MSPF001011101	78,8	Ordinario	Superficial regulado		UTS2						
	02	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF002050112	110	Ordinario	Trasvasado		-						
	03	MCT-Elevación del Tinajón	NO MASA DE AGUA. Canal Post MI	8,554	Ordinario	Trasvasado								
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple		
	0		0			0			100			Sí		
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		No hay plan de emergencia actualizado											
	Comentarios		Plan de emergencia de 2007											


Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
02	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF00205011 2	Ojós	Murcia	2.545
03	ABSP011	651.233	4.223.195	NO MASA DE AGUA. Canal Post MI	Molina de Segura	MURCIA	2.546

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Murcia													
Plano de situación														
Descripción	<p>La ciudad de Murcia está situada al sureste de la Península Ibérica y es la capital de la Comunidad Autónoma del mismo nombre. Tiene un término municipal de 886 km² compuesto por el casco urbano y 54 pedanías. Geográficamente se articula sobre dos espacios muy distintos: la Huerta, que se extiende a lo largo de la ribera del Río Segura, y el Campo, terrenos áridos situados al N/O, N/E y Sur del término municipal. La altitud media sobre el nivel del mar es de unos 43 metros.</p> <p>El abastecimiento tiene dos fuentes de suministro: la ETAP de La Contraparada, propiedad de EMUASA, que toma el agua del ramal izquierdo del canal del Postravase a la altura de Molina de Segura y sirve del 25 al 35% del volumen demandado de la ciudad; y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que sirve el resto de la demanda. El agua procedente de la MCT incorpora recursos del trasvase Tajo-Segura tratados en las ETAP de Sierra de la Espada, Campotéjar y La Pedrera, agua del Taibilla tratada en la ETAP de Letur y recursos desalados de las plantas de San Pedro del Pinatar y Escombreras. Por último, la zona de Cañada Hermosa es atendida con agua del trasvase Tajo Segura tratada en la ETAP Hidrogea Los Guillemos</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Casco urbano de Murcia y 54 pedanías distribuidas en Zonas de abastecimiento: Murcia, Murcia Costera Norte (depósito Pedanías), Zona Costera Norte (depósito Espinarido), Murcia-Campo de Cartagena (MCT-EPA), Murcia-Avileses-Lobosillo, Barqueros y Cañada Hermosa											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual					Horizonte 2027						
			33.483.459					34.509.108						
	Población permanente (habitantes)		454.942											
	Población estacional (hab.-equiv.)		3.756											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT, y recursos propios												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL										100%	
	Sistema de explotación PH		Principal										100%	
	Observaciones													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	2,917	2,579	2,452	2,452	2,241	2,537	2,537	2,833	3,044	3,424	3,382	3,086	33,483	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua	Volumen (hm ³)	Tipo	Origen		UTS						
	01	Río Taibilla	ES070MSPF001011101	78,8	Ordinario	Superficial regulado		UTS2						
	02	IDAM S.P.Pinatar I	ES070MSPF010300020	24	Ordinario	Desalado		-						
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF010300030	24	Ordinario	Desalado		-						
	04	IDAM Escombreras	ES070MSPF002120005	15,9	Ordinario	Desalado		-						
	05	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF002050112	2,3	Ordinario	Trasvasado		-						
	06	EMUASA Toma Trasvase Tajo Segura	NO MASA DE AGUA. Canal Post MI	6,559	Ordinario	Trasvasado		-						

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Murcia				
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)	Déficit en 10 años (%)	Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)	Cumple
	0	0	0	100	Sí
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad	Seguimiento del índice de estado			
	Prealerta	Campañas de concienciación para estimular el ahorro.			
	Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.			
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.			
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023		
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación		

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO004	679.913	4.160.411	ES070MSPF002120005	Cartagena	Murcia	9.198
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9.132
06	ABSP009	656.476	4.220.268	NO MASA DE AGUA. Canal Post MD	Molina de Segura	MURCIA	27.716

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Orihuela													
Plano de situación														
Descripción	<p>Orihuela es una ciudad de la provincia de Alicante situada en su extremo suroccidental, en la comarca de la Vega Baja. Su término municipal es el más extenso de la provincia con 365,5 km². El centro de la ciudad está a 23 metros sobre el nivel del mar y a orillas del río Segura.</p> <p>El agua para el abastecimiento a la población procede en su totalidad de la suministrada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Orihuela se emplaza en el área de Influencia Central del MCT abasteciéndose de las potabilizadores de Torrealta y La Pedrera.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Municipio de Orihuela, constituido por tres zonas diferenciadas: Orihuela Costa, Orihuela casco y 22 pedanías: La Murada, San Bartolomé, La Aparecida, Los Desamparados, Torremoto, Molins, Raiguero de Bonanza, La Campaneta, Arneva, Hurchillo, La Matanza, Las Norias, El Escorratel, Correntías Medias, Camino de Beniel, El Mudamiento, Camino Viejo de Callosa, Molino de la Ciudad, Media Legua, Los Huertos, Barbarroja y Correntías Bajas.											
Asignación territorial	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			10.614.154				11.066.058							
	Población permanente (habitantes)		78.926											
	Población estacional (hab.-equiv.)		12.159											
	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT											
Demanda bruta (hm ³)	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal										100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL										100%.	
	Sistema de explotación PH		Principal											
	Observaciones													
Origen y tipo de recursos (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,925	0,818	0,777	0,777	0,710	0,804	0,804	0,898	0,965	1,086	1,072	0,978	10,614	
	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen	Tipo	Origen		UTS					
	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101		78,8	Ordinario	Superficial regulado		UTS2					
	02	IDAM S.P. Pinatar I	ES070MSPF01 0300020		24	Ordinario	Desalado		-					
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF01 0300030		24	Ordinario	Desalado		-					
04	IDAM Torrevejea	ES070MSPF01 0300020		40	Ordinario	Desalado		-						
05	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112		110	Ordinario	Trasvasado		-						
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple		
		0		0			0			100			Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Orihuela	
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023
	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torrevieja	Alicante	25.564
05	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Pilar de la Horadada														
Plano de situación															
Descripción	<p>El término municipal Pilar de la Horadada se encuentra situado en la Vega Baja alicantina en pleno levante peninsular. Es el municipio más al sur de la Comunidad Valenciana, limitando con la Región de Murcia en esta dirección. Tiene una extensión de 77,9 km² e encuentra a 45 km de Murcia, a 41 km de Cartagena, a 36 km de la capital comarcal, Orihuela, y a 18 km de Torrevieja. Está enclavado geográficamente dentro de la llanura costera que conforman la Comarca del Mar Menor y el Campo de Cartagena, y a 3 km del mar. El agua suministrada al municipio proviene de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con recursos procedentes del Trasvase Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II y Torrevieja.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Pilar de la Horadada, otras entidades poblaciones, urbanizaciones y polígonos industriales del municipio.												
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027								
			2.649.304				2.761.720								
	Población permanente (habitantes)		22.333												
	Población estacional (hab.-equiv.)		3.677												
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%				
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL								100%.				
	Sistema de explotación PH		Principal												
Demanda bruta (hm ³)			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
			0,231	0,204	0,194	0,194	0,177	0,201	0,201	0,224	0,241	0,271	0,268	0,244	2,649
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS			
	01	Río Taibilla	ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2			
	02	IDAM S.P.Pinatar I	ES070MSPF010300020		24		Ordinario		Desalado			-			
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF010300030		24		Ordinario		Desalado			-			
	04	IDAM Torrevieja	ES070MSPF010300020		40		Ordinario		Desalado			-			
04	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-				
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple			
	0		0			0			100			Sí			
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado												
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.												
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.												
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.												
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023												
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación												

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
05	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	San Javier													
Plano de situación														
Descripción	<p>San Javier tiene un término de 74,2 kilómetros cuadrados y una población de 32.366 habitantes, cifra que en los meses de verano puede llegar a triplicarse. Su cota sobre el nivel del mar es de 4 metros y limita con los siguientes términos municipales: al Norte con Pilar de la Horadada, Murcia y San Pedro del Pinatar al Este con Torre Pacheco, y al Sur con Los Alcázares y Cartagena. El Agua suministrada al municipio, procede en su totalidad de la Mancomunidad de Los Canales del Taibilla, a través de una conducción que suministra directamente dos depósitos principales situados en la pedanía de El Mirador y a través de sendos canales uno a lámina libre y otro a presión que discurren por las inmediaciones del término municipal.</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos						El núcleo poblacional de San Javier, se reparte en el casco urbano y las pedanías de Santiago de la Ribera, La Manga del Mar Menor, El Mirador, Lo Llerena de San Cayetano, Roda, Pozo Aledo y La Grajuela.							
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)						Situación actual		Horizonte 2027					
							5.820.110		5.997.179					
	Población permanente (habitantes)						32.610							
	Población estacional (hab.-equiv.)						7.976							
Asignación territorial	Observaciones						Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT							
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]						UTE 01. Sistema Principal						100%	
	Unidad de Demanda Urbana PH						UDU 3 MCT-CENTRAL						s.d.	
							UDU 6 MCT - VALDELENTISCO						s.d.	
Demanda bruta (hm ³)	Sistema de explotación PH						Principal							
	Observaciones						No se ha podido determinar el % de la demanda que es atendida desde cada una de las UDU							
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,507	0,448	0,426	0,426	0,389	0,441	0,441	0,492	0,529	0,595	0,588	0,536	5,820	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)			Masa de agua	Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla			ES070MSPF00 1011101	78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	IDAM S.P.Pinatar I			ES070MSPF01 0300020	24		Ordinario		Desalado			-	
	03	IDAM S.P. Pinatar II			ES070MSPF01 0300030	24		Ordinario		Desalado			-	
	04	IDAM Torrevieja			ES070MSPF01 0300020	40		Ordinario		Desalado			-	
	05	IDAM Valdelelntisco			ES070MSPF01 0300110	13		Ordinario		Desalado			-	
	06	Trasvase Tajo Segura			ES070MSPF00 2050112	110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)				Déficit en 10 años (%)		Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0				0		0			100			Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad					Seguimiento del índice de estado								
	Prealerta					Campañas de concienciación para estimular el ahorro.								
	Alerta					Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.								

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	San Javier	
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023
	Comentarios	Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9132
06	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	San Pedro del Pinatar																																																														
Plano de situación																																																															
Descripción	<p>El término municipal de San Pedro del Pinatar está situado en las riberas del mar Mediterráneo y del Mar Menor, colindando con los municipios de San Javier, en la región de Murcia, y Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante. Posee una extensión de 22,3 Km² y se encuentra a 37 km de Cartagena y a 48 km de Murcia.</p> <p>El agua suministrada al municipio proviene de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con recursos procedentes del río Taibilla, el Traslase Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II y Torrevieja. Como fuente de suministro alternativo, ante la falta de agua, se utiliza la desaladora de Valdelentisco, propiedad de Acuamed, a través de una conducción que comunica esta desaladora con el canal viejo de MCT, que a su vez suministra a todo el término municipal.</p>																																																														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos						El núcleo de San Pedro del Pinatar y las pedanías que lo rodean a modo de barrios, de las cuales la más importante es Lo Pagan, y también Los Cuarteros y El Mojón, que reciben una importante población estacional																																																								
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)						Situación actual		Horizonte 2027																																																						
							4.292.864		4.404.178																																																						
	Población permanente (habitantes)						25.571																																																								
	Población estacional (hab.-equiv.)						9.364																																																								
Asignación territorial	Observaciones																																																														
	Observaciones						Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT																																																								
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]						UTE 01. Sistema Principal						100%																																																		
	Unidad de Demanda Urbana PH						UDU 3 MCT-CENTRAL						s.d.																																																		
	Unidad de Demanda Urbana PH						UDU 6 MCT - VALDELENTISCO						s.d.																																																		
Demanda bruta (hm ³)	Sistema de explotación PH																																																														
	Sistema de explotación PH						Principal																																																								
	Observaciones																																																														
	No se ha podido determinar el % de la demanda que es atendida desde cada una de las UDU																																																														
Origen y tipo de recursos (hm ³)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dic</th><th>Ene</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>May</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Sep</th><th>Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,374</td><td>0,331</td><td>0,314</td><td>0,314</td><td>0,287</td><td>0,325</td><td>0,325</td><td>0,363</td><td>0,390</td><td>0,439</td><td>0,434</td><td>0,396</td><td>4,293</td> </tr> </tbody> </table>														Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	0,374	0,331	0,314	0,314	0,287	0,325	0,325	0,363	0,390	0,439	0,434	0,396	4,293																							
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual																																																		
	0,374	0,331	0,314	0,314	0,287	0,325	0,325	0,363	0,390	0,439	0,434	0,396	4,293																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nº</th><th>Procedencia (toma)</th><th>Masa de agua</th><th>Volumen</th><th>Tipo</th><th>Origen</th><th>UTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>Río Taibilla</td><td>ES070MSPF00 1011101</td><td>78,8</td><td>Ordinario</td><td>Superficial regulado</td><td>UTS2</td> </tr> <tr> <td>02</td><td>IDAM S.P.Pinatar I</td><td>ES070MSPF01 0300020</td><td>24</td><td>Ordinario</td><td>Desalado</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>03</td><td>IDAM S.P. Pinatar II</td><td>ES070MSPF01 0300030</td><td>24</td><td>Ordinario</td><td>Desalado</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>04</td><td>IDAM Torrevieja</td><td>ES070MSPF01 0300020</td><td>40</td><td>Ordinario</td><td>Desalado</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>05</td><td>IDAM Valdelentisco</td><td>ES070MSPF01 0300110</td><td>13</td><td>Ordinario</td><td>Desalado</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>06</td><td>Traslase Tajo Segura</td><td>ES070MSPF00 2050112</td><td>110</td><td>Ordinario</td><td>Trasvasado</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table>														nº	Procedencia (toma)	Masa de agua	Volumen	Tipo	Origen	UTS	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101	78,8	Ordinario	Superficial regulado	UTS2	02	IDAM S.P.Pinatar I	ES070MSPF01 0300020	24	Ordinario	Desalado	-	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF01 0300030	24	Ordinario	Desalado	-	04	IDAM Torrevieja	ES070MSPF01 0300020	40	Ordinario	Desalado	-	05	IDAM Valdelentisco	ES070MSPF01 0300110	13	Ordinario	Desalado	-	06	Traslase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112	110	Ordinario	Trasvasado	-
	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua	Volumen	Tipo	Origen	UTS																																																								
	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101	78,8	Ordinario	Superficial regulado	UTS2																																																								
	02	IDAM S.P.Pinatar I	ES070MSPF01 0300020	24	Ordinario	Desalado	-																																																								
03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF01 0300030	24	Ordinario	Desalado	-																																																									
04	IDAM Torrevieja	ES070MSPF01 0300020	40	Ordinario	Desalado	-																																																									
05	IDAM Valdelentisco	ES070MSPF01 0300110	13	Ordinario	Desalado	-																																																									
06	Traslase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112	110	Ordinario	Trasvasado	-																																																									
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)				Déficit en 10 años (%)				Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)		Cumple																																																	
	0				0				0			100		Sí																																																	

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	San Pedro del Pinatar	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad	Seguimiento del índice de estado
	Prealerta	Campañas de concienciación para estimular el ahorro.
	Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.
Planes de Emergencia	Situación del Sistema	No hay Plan de emergencia
	Comentarios	

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torreveja	Alicante	25.564
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9.132
06	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Torre Pacheco														
Plano de situación															
Descripción	<p>El término municipal de Torre Pacheco está limitada por las Sierras de los Villares y Columbares al N.O., el Mar Menor al E. y al S., y al S.E. la Sierra de la Muela que recorre la costa Cartagenera abierta al Mediterráneo.</p> <p>Posee una extensión de 189,4 Km². El núcleo de población principal del municipio está en Torre Pacheco y se encuentra a 8 kilómetros de las playas del Mar Menor, a 14 kilómetros de Cartagena y a 41 kilómetros de Murcia. El pueblo se alza a 42 metros sobre el nivel del mar y el único relieve montañoso que existe en el municipio es el Cabezo Gordo (308 metros). No dispone de cauces fluviales permanentes, pero existen ramblas que, o bien desembocan en el Mar Menor, o bien no cuentan con desembocadura definida. La más importante de todas, es la rambla del Albujón.</p> <p>El agua suministrada al municipio proviene de dos fuentes: la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con recursos procedentes del río Taibilla, el Trasvase Tajo-Segura y las desaladoras de San Pedro del Pinatar I y II; y el Ente Público del Agua (EPA) a través de la desaladora de Escombreras (desde 2015 se encuentra fuera de servicio para abastecimiento de agua de consumo humano). Como fuente de suministro alternativo, ante la falta de agua, se utiliza la desaladora de Valdelentisco, propiedad de Acuamed, a través de una conducción que comunica esta desaladora con el canal viejo de MCT, que a su vez suministra a todo el término municipal.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		El núcleo de Torre Pacheco y otras poblaciones del municipio de las que las más importantes son Roldán, Dolores, Balsicas, El Jimenado, San Cayetano, y Santa Rosalía												
Datos básicos	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027								
Datos básicos			3.582.312				3.690.795								
Datos básicos	Población permanente (habitantes)		35.809												
Datos básicos	Población estacional (hab.-equiv.)		834												
Datos básicos	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%				
Asignación territorial	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL								s.d.				
Asignación territorial			UDU 6 MCT - VALDELENTISCO								s.d.				
Asignación territorial	Sistema de explotación PH		Principal												
Asignación territorial	Observaciones		No se ha podido determinar el % de la demanda que es atendida desde cada una de las UDU												
Demanda bruta (hm ³)			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
Demanda bruta (hm ³)			0,312	0,276	0,262	0,262	0,240	0,271	0,271	0,303	0,326	0,366	0,362	0,330	3,582
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	01	Río Taibilla	ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	02	IDAM S.P. Pinatar I	ES070MSPF010300020		24		Ordinario		Desalado			-			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF010300030		24		Ordinario		Desalado			-			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	04	IDAM Escombreras	ES070MSPF002120005		15,9		Ordinario		Desalado			-			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	05	IDAM Valdelentisco	ES070MSPF010300110		13		Ordinario		Desalado			-			
Origen y tipo de recursos (hm ³)	06	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-			

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Torre Pacheco				
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)	Déficit en 10 años (%)	Meses con déficit > 10% demanda	Garantía volumétrica media (%)	Cumple
	0	0	0	100	Sí
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad	Seguimiento del índice de estado			
	Prealerta	Campañas de concienciación para estimular el ahorro.			
	Alerta	Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.			
	Emergencia	Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.			
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia aprobado adaptado PES 2018		
	Comentarios				

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO004	679.913	4.160.411	ES070MSPF002120005	Cartagena	Murcia	9.198
05	ABCO001	656.611	4.159.045	ES070MSPF010300110	Cartagena	Murcia	9132
06	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Torrevieja														
Plano de situación															
Descripción	<p>Torrevieja es una ciudad costera al sur de provincia de Alicante situada en la comarca de la Vega Baja. Su término municipal tiene una extensión de 71,6 km² y limita al norte con el de Guardamar del Segura, al oeste con Rojales y Benijófar, al suroeste con Los Montesinos y San Miguel de Salinas y al sur con las playas de Orihuela.</p> <p>El término municipal de Torrevieja tiene una única fuente de abastecimiento, procedente de los recursos hídricos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, desde su ETAP de La Pedrera, a través de dos tomas que alimentan el municipio por el Norte y por el Sur.</p>														
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Núcleo poblacional de Torrevieja y urbanizaciones del término.												
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual					Horizonte 2027							
			10.346.156					10.769.454							
	Población permanente (habitantes)		84.965												
	Población estacional (hab.-equiv.)		23.843												
Asignación territorial	Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal					100%							
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 3 MCT-CENTRAL					100%.							
	Sistema de explotación PH		Principal												
Demanda bruta (hm ³)			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
			0,901	0,797	0,758	0,758	0,692	0,784	0,784	0,875	0,941	1,058	1,045	0,954	10,346
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS			
	01	Río Taibilla	ES070MSPF00 1011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2			
	02	IDAM S.P. Pinatar I	ES070MSPF01 0300020		24		Ordinario		Desalado			-			
	03	IDAM S.P. Pinatar II	ES070MSPF01 0300030		24		Ordinario		Desalado			-			
	04	IDAM Torrevieja	ES070MSPF01 0300020		40		Ordinario		Desalado			-			
	05	Trasvase Tajo Segura	ES070MSPF00 2050112		110		Ordinario		Trasvasado			-			
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple			
	0		0			0			100			Sí			
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado												
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.												
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.												
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.												
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia aprobado adaptado PES 2018												
	Comentarios														

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384
02	ABCO002	696.748	4.190.646	ES070MSPF010300020	S. Pedro Pinatar	Murcia	6.170
03	ABCO003	696.830	4.190.206	ES070MSPF010300030	S. Pedro Pinatar	Murcia	8.376
04	ABCO005	702.921	4.204.730	ES070MSPF010300020	Torrevieja	Alicante	25.564
05	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Totana													
Plano de situación														
Descripción	<p>El municipio de Totana se encuentra en el interior de la región de Murcia, en la comarca del Bajo Guadalentín, y su núcleo principal dista unos 48 kilómetros de la capital. Tiene una superficie de 288,8 kilómetros cuadrados mayoritariamente de relieves abruptos, aunque también existen zonas llanas. Dentro de la extensión territorial de Totana pueden distinguirse dos grandes unidades físicas claramente definidas, los relieves montañosos (como sierra Espuña) y la depresión prelitoral.</p> <p>El municipio pertenece a la zona del Bajo Guadalentín y se abastece a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (está incluida en la denominada zona de influencia de Lorca)</p>													
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		Totana y sus pedanías: Sierra, Lebor, Morti, Raiguero, Paretón, Huerta, Viñas y Ñorica											
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027							
			3.664.056				3.775.739							
	Población permanente (habitantes)		32.127											
	Población estacional (hab.-equiv.)		473											
Observaciones		Abastecido por la Mancomunidad Canales del Taibilla, MCT												
Asignación territorial	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 01. Sistema Principal								100%.			
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU 5 MCT-Lorca-Águilas								100%.			
	Sistema de explotación PH		Principal											
	Observaciones													
Demanda bruta (hm ³)	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual	
	0,301	0,282	0,282	0,282	0,244	0,282	0,282	0,319	0,338	0,376	0,357	0,319	3,664	
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)		Masa de agua		Volumen		Tipo		Origen			UTS	
	01	Río Taibilla		ES070MSPF001011101		78,8		Ordinario		Superficial regulado			UTS2	
	02	IDAM Águilas		ES070MSPF010300070		10		Ordinario		Desalado			-	
	03	Trasvase Tajo Segura		ES070MSPF002050112		110		Ordinario		Trasvasado			-	
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)			Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0			0			0			100			Sí	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado											
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.											
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro de agua potable por los ayuntamientos.											
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.											
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		No hay plan de emergencia actualizado											
	Comentarios		Plan de emergencia de 2007											

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSP002	563.554	4.231.642	ES070MSPF001011103	Nerpio	Albacete	2.384

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
02	ABCO006	624.533	4.139.359	ES070MSPF010300070	Águilas	Murcia	25.124
03	ABSP010	644.359	4.225.162	ES070MSPF002050112	Ojós	Murcia	2.545

BORRADOR

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Sistema	Yecla												
Plano de situación													
Descripción	<p>El municipio de Yecla está situado en el extremo noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia, y forma parte y es capital de la comarca del Altiplano, zona de transición entre la meseta y las áreas mediterráneas. La extensión del término municipal, es de 540,3 km², y su perímetro geográfico limita al este con la provincia de Alicante y al norte con la provincia de Albacete.</p> <p>El municipio de Yecla cuenta para su abastecimiento de dos sondeos en el acuífero Cingla-Cuchillo: "El Trébol" y "La Fuente". La pedanía de Raspay cuenta, por su parte, con el sondeo SAT Castellanos en el acuífero de Serral-Salinas.</p>												
Datos básicos	Municipio / Núcleos atendidos		El núcleo poblacional de Yecla y resto de pedanías del municipio.										
	Volumen asignado en el Plan Hidrológico (PH)		Situación actual				Horizonte 2027						
			3.083.950				3.178.844						
	Población permanente (habitantes)		34.560										
	Población estacional (hab.-equiv.)		68										
Asignación territorial	Observaciones												
	Unidad(es) Territorial(es) de escasez PES [% de demanda]		UTE 03. Ríos de la Margen Izquierda								100%		
	Unidad de Demanda Urbana PH		UDU7 Altiplano										
	Sistema de explotación PH		Margen Izquierda										
Demanda bruta (hm ³)	Observaciones												
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Anual
	0,249	0,249	0,249	0,249	0,199	0,249	0,249	0,298	0,298	0,298	0,249	0,249	3,084
Origen y tipo de recursos (hm ³)	nº	Procedencia (toma)	Masa de agua			Volumen		Tipo		Origen			UTS
	01	AQC-Pozo La Fuente	ES070MSBT00000012			0,14		Ordinario		Subterráneas			UTS4
	02	AQC- Pozo El Trébol	ES070MSBT00000012			2,85		Ordinario		Subterráneas			UTS4
	03	AQC-Pozo 3 Raspay (Yecla)	ES070MSBT00000027			0,039		Ordinario		Subterráneas			UTS4
Nivel de garantía	Déficit en 1 año (%)		Déficit en 10 años (%)			Meses con déficit > 10% demanda			Garantía volumétrica media (%)			Cumple	
	0		0			0			100			SÍ	
Medidas contempladas en el PES [UTE]	Normalidad		Seguimiento del índice de estado										
	Prealerta		Campañas de concienciación para estimular el ahorro.										
	Alerta		Ahorro objetivo de un 10% en el suministro.										
	Emergencia		Medidas de restricción al consumo con un objetivo de reducción del 15% de la demanda nominal.										
Planes de Emergencia	Situación del Sistema		Plan de emergencia informado y enviado al Ayuntamiento en enero 2023										
	Comentarios		Plan de emergencia adaptado al PES-2018 de la cuenca del Segura pendiente de aprobación										

Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación
Hidrográfica del Segura

Tabla auxiliar – Captaciones							
Correspondencia nº toma	Código ZP	X	Y	Masa de agua	Municipio	Provincia	Correspondencia SINAC
01	ABSB085	662.065	4.276.242	ES070MSBT000000012	Yecla	Murcia	1.085
02	ABSB086	661.864	4.276.249	ES070MSBT000000012	Yecla	Murcia	16.879
03	ABSB087	668.58	4.258.412	ES070MSBT000000027	Yecla	Murcia	24.253

BORRADOR