



CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA, O.A.

**PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(REVISIÓN DE TERCER CICLO: 2022-2027)**

ANEXO I DEL ANEJO III

**FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DE DEMANDA URBANA**

Abril de 2022

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

ÍNDICE

1. FICHAS DE DEMANDA URBANA.....	5
---	----------

1. FICHAS DE DEMANDA URBANA

En las páginas siguientes se presenta las fichas de las unidades de demanda urbana contempladas en el presente ciclo de planificación.

UDU 1	MCT-Taibilla																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Albudeite, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Mula, Pliego, situados todos en la provincia de Murcia, y el municipio de Sócovos, en la provincia de Albacete.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Río Taibilla			Caravaca de la Cruz y Moratalla disponen de recursos propios subterráneos																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Letur																																	
Desalinizadoras	NO																																	
Principales infraestructuras	Canales del Taibilla																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	96,558		1,033		97,591																												
	2027	99,454		1,041		100,495																												
	2033	102,036		1,048		103,084																												
	2039	104,645		1,056		105,701																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	301.46	2027 (l/h/d)	301.56	2033 (l/h/d)	301.65	2039 (l/h/d)	301.73																										
Demanda	2021 (hm3)	10.74	2027 (hm3)	11.06	2033 (hm3)	11.35	2039 (hm3)	11.64																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	5.91	2027 (hm3)	6.08	2033 (hm3)	6.24	2039 (hm3)	6.40																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.3</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.2	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.0	oct	8.3	nov	7.5	dic	7.3
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.2																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.0																																	
oct	8.3																																	
nov	7.5																																	
dic	7.3																																	

UDU 2	MCT-Sierra de la Espada																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Abarán, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, situados todos ellos en la provincia de Murcia																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Río Taibilla y Trasvase Tajo-Segura. Abarán dispone de toma superficial desde el Río Segura.			NO																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Sierra de la Espada																																	
Desalinizadoras	NO																																	
Principales infraestructuras	Canales del Taibilla. Postrasvase Tajo-Segura																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	91,466		608		92,074																												
	2027	94,284		612		94,896																												
	2033	96,804		617		97,421																												
	2039	99,345		621		99,966																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	218.61	2027 (l/h/d)	218.60	2033 (l/h/d)	218.60	2039 (l/h/d)	218.60																										
Demanda	2021 (hm3)	7.35	2027 (hm3)	7.57	2033 (hm3)	7.77	2039 (hm3)	7.98																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	6.45	2027 (hm3)	6.65	2033 (hm3)	6.83	2039 (hm3)	7.00																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>ene</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>may</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>sep</th> <th>oct</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>7.35</td> <td>6.75</td> <td>7.65</td> <td>7.70</td> <td>8.40</td> <td>9.20</td> <td>10.40</td> <td>10.50</td> <td>9.00</td> <td>8.30</td> <td>7.50</td> <td>7.30</td> </tr> </tbody> </table>								Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Porcentaje	7.35	6.75	7.65	7.70	8.40	9.20	10.40	10.50	9.00	8.30	7.50	7.30
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																						
Porcentaje	7.35	6.75	7.65	7.70	8.40	9.20	10.40	10.50	9.00	8.30	7.50	7.30																						

UDU 3	MCT-Central																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Abanilla, Alcantarilla, Alguazas, Beniel, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Lorquí y Molina de Segura, Murcia, Santomera y de forma parcial Los Alcázares, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión, todos ellos de la provincia de Murcia. Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Crevillente, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja, de la provincia de Alicante.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Río Taibilla.			NO																													
	2027	Alcantarilla y Murcia tienen toma directa del río Segura.																																
	2033	Trasvase Tajo-Segura.																																
2039	Desalinizadoras.																																	
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Campotéjar La Pedrera																																	
Desalinizadoras	San Pedro I-II Valdelentisco y Torrevieja																																	
Principales infraestructuras	Canales del Taibilla Conexión Pedrera-Torrealta Conexión Pedrera-Vega Baja																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	1,389,422		88,689		1,478,111																												
	2027	1,438,048		89,924		1,527,972																												
	2033	1,477,752		91,180		1,568,932																												
	2039	1,522,683		92,456		1,615,139																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	254.09	2027 (l/h/d)	254.12	2033 (l/h/d)	254.12	2039 (l/h/d)	254.16																										
Demanda	2021 (hm3)	137.08	2027 (hm3)	141.73	2033 (hm3)	145.53	2039 (hm3)	149.83																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	111.59	2027 (hm3)	115.43	2033 (hm3)	118.79	2039 (hm3)	122.14																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.3</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.2	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.0	oct	8.3	nov	7.5	dic	7.3
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.2																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.0																																	
oct	8.3																																	
nov	7.5																																	
dic	7.3																																	

UDU 4	MCT-Alicante I y II																																	
Sistema de explotación	Vinalopó-L'Alacantí																																	
Núcleos asociados	Alicante/Alacant, Aspe, Hondón de las Nieves/El Fondó de les Neus, Elche/Elx, Hondón de los Frailes, Santa Pola y San Vicente del Raspeig/San Vicent del Raspeig, todos ellos situados en la provincia de Alicante.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Trasvase Tajo-Segura. Desalinizadoras.			NO																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Torrealta																																	
Desalinizadoras	Alicante I y II. Torrevieja. San Pedro I y II.																																	
Principales infraestructuras	Postrasvase Tajo-Segura.																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021																																	
	2027																																	
	2033																																	
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)		2027 (l/h/d)		2033 (l/h/d)		2039 (l/h/d)																											
	2021 (hm3)	46.91	2027 (hm3)	48.89	2033 (hm3)	50.26	2039 (hm3)	52.17																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)		2027 (hm3)		2033 (hm3)		2039 (hm3)																											
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.5	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.2	oct	8.5	nov	7.8	dic	7.5
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.5																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.2																																	
oct	8.5																																	
nov	7.8																																	
dic	7.5																																	

UDU 5	MCT-Lorca-Águilas																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Águilas, Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana, todos de la provincia de Murcia.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Río Taibilla. Trasvase Tajo-Segura. Desalinizadoras.			NO																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Lorca																																	
Desalinizadoras	Águilas-ACUAMED																																	
Principales infraestructuras	Postrasvase Tajo-Segura.																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv			Población total equiv																											
	2021	206,275		5,447			211,722																											
	2027	212,631		5,487			218,118																											
	2033	218,317		5,528			223,845																											
	2039	224,045		5,569			229,614																											
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	270.18	2027 (l/h/d)	270.18	2033 (l/h/d)	270.18	2039 (l/h/d)	270.18																										
Demanda	2021 (hm3)	20.88	2027 (hm3)	21.51	2033 (hm3)	22.07	2039 (hm3)	22.64																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	6.05	2027 (hm3)	6.23	2033 (hm3)	6.40	2039 (hm3)	6.57																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.5	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.2	oct	8.5	nov	7.8	dic	7.5
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.5																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.2																																	
oct	8.5																																	
nov	7.8																																	
dic	7.5																																	

UDU 6	MCT-Valdelentisco																																
Sistema de explotación	Segura																																
Núcleos asociados	Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia y de forma parcial, Los Alcázares, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión, todos en la provincia de Murcia.																																
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																												
	2021	Río Taibilla. Trasvase Tajo-Segura Desalinizadoras.			NO																												
	2027																																
	2033																																
2039																																	
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Letur																																
Desalinizadoras	Valdelentisco. San Pedro I y II y Torrevieja.																																
Principales infraestructuras	Canales del Taibilla. Postrasvase Tajo-Segura.																																
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																											
	2021	48,974		5,341		54,315																											
	2027	50,483		5,380		55,863																											
	2033	51,832		5,420		57,252																											
	2039	53,193		5,460		58,653																											
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	352.28	2027 (l/h/d)	352.41	2033 (l/h/d)	352.52	2039 (l/h/d)	352.63																									
Demanda	2021 (hm3)	6.98	2027 (hm3)	7.19	2033 (hm3)	7.37	2039 (hm3)	7.55																									
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	3.57	2027 (hm3)	3.68	2033 (hm3)	3.77	2039 (hm3)	3.87																									
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU																																
	<table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>ene</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>may</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>sep</th> <th>oct</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ene</td> <td>7.5</td> <td>6.8</td> <td>7.8</td> <td>7.8</td> <td>8.5</td> <td>9.2</td> <td>10.5</td> <td>10.5</td> <td>9.0</td> <td>8.3</td> <td>7.5</td> <td>7.3</td> </tr> </tbody> </table>								Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.2	10.5	10.5	9.0	8.3	7.5
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																					
ene	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.2	10.5	10.5	9.0	8.3	7.5	7.3																					

UDU 7	Altiplano																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Jumilla y Yecla, ambos de la provincia de Murcia.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	NO			Captaciones en el acuífero Cingla																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Altiplano																																	
Desalinizadoras	NO																																	
Principales infraestructuras																																		
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	60,255		137		60,392																												
	2027	62,112		138		62,250																												
	2033	63,772		139		63,911																												
	2039	65,446		140		65,586																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	258.08	2027 (l/h/d)	258.08	2033 (l/h/d)	258.08	2039 (l/h/d)	258.08																										
Demanda	2021 (hm3)	5.69	2027 (hm3)	5.86	2033 (hm3)	6.02	2039 (hm3)	6.18																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	3.47	2027 (hm3)	3.58	2033 (hm3)	3.68	2039 (hm3)	3.77																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.5	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.2	oct	8.5	nov	7.8	dic	7.5
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.5																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.2																																	
oct	8.5																																	
nov	7.8																																	
dic	7.5																																	

UDU 8	Hellín																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Hellín																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Río Mundo mediante Canal de Hellín			NO																													
	2027																																	
	2033																																	
	2039																																	
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)	Hellín																																	
Desalinizadoras	NO																																	
Principales infraestructuras	Canal de Hellín																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	30,273		215		30,488																												
	2027	29,855		218		30,073																												
	2033	29,367		221		29,588																												
	2039	28,973		223		29,196																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	282.99	2027 (l/h/d)	282.99	2033 (l/h/d)	282.99	2039 (l/h/d)	282.98																										
Demanda	2021 (hm3)	3.15	2027 (hm3)	3.11	2033 (hm3)	3.06	2039 (hm3)	3.02																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	2.26	2027 (hm3)	2.23	2033 (hm3)	2.20	2039 (hm3)	2.17																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>ene</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>may</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>sep</th> <th>oct</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>7.5</td> <td>6.8</td> <td>7.8</td> <td>7.8</td> <td>8.5</td> <td>9.5</td> <td>10.5</td> <td>10.5</td> <td>9.2</td> <td>8.5</td> <td>7.8</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table>								Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Porcentaje	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.5	10.5	10.5	9.2	8.5	7.8	7.5
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																						
Porcentaje	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.5	10.5	10.5	9.2	8.5	7.8	7.5																						

UDU 9	Cabecera del Segura																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Yeste, Santiago de la Espada-Pontones, Nerpio, Elche de la Sierra y Letur, todos ellos en la provincia de Albacete.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	Manantiales			NO																													
	2027																																	
	2033																																	
	2039																																	
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)																																		
Desalinizadoras																																		
Principales infraestructuras																																		
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	11,897		403		12,300																												
	2027	11,658		408		12,066																												
	2033	11,401		413		11,814																												
	2039	11,175		419		11,594																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	428.60	2027 (l/h/d)	429.52	2033 (l/h/d)	430.40	2039 (l/h/d)	431.36																										
Demanda	2021 (hm3)	1.92	2027 (hm3)	1.89	2033 (hm3)	1.86	2039 (hm3)	1.83																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	0.97	2027 (hm3)	0.96	2033 (hm3)	0.95	2039 (hm3)	0.93																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.2</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.2</td></tr> </tbody> </table>								Mes	%	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.2	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.0	oct	8.2	nov	7.5	dic	7.2
Mes	%																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.2																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.0																																	
oct	8.2																																	
nov	7.5																																	
dic	7.2																																	

UDU 10	Cabecera del Mundo																																												
Sistema de explotación	Segura																																												
Núcleos asociados	Ayna, Bogarra, Lietor, Molinicos, Montealegre del Castillo, Paterna de Madera, Riópar, Albatana, Alcaozo, Bonete, Corral-Rubio, Fuente Álamo, Ontur, Pétrola y Tobarra, todas ellos en la provincia de Albacete.																																												
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																																								
	2021	Manantiales			NO																																								
	2027																																												
	2033																																												
2039																																													
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)																																													
Desalinizadoras																																													
Principales infraestructuras																																													
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																																							
	2021	22,763		727		23,490																																							
	2027	22,447		737		23,184																																							
	2033	22,082		746		22,828																																							
	2039	21,787		756		22,543																																							
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	454.51	2027 (l/h/d)	454.49	2033 (l/h/d)	454.47	2039 (l/h/d)	454.46																																					
Demanda	2021 (hm3)	3.90	2027 (hm3)	3.85	2033 (hm3)	3.79	2039 (hm3)	3.74																																					
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	2.86	2027 (hm3)	2.82	2033 (hm3)	2.78	2039 (hm3)	2.74																																					
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>ene</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>may</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>sep</th> <th>oct</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ene</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>feb</td> <td>6.8</td> </tr> <tr> <td>mar</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>abr</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>may</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>9.2</td> </tr> <tr> <td>jul</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>ago</td> <td>10.5</td> </tr> <tr> <td>sep</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>oct</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>nov</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>dic</td> <td>7.2</td> </tr> </tbody> </table>								Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.2	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.0	oct	8.2	nov	7.5	dic	7.2
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																																	
ene	7.5																																												
feb	6.8																																												
mar	7.8																																												
abr	7.8																																												
may	8.5																																												
jun	9.2																																												
jul	10.5																																												
ago	10.5																																												
sep	9.0																																												
oct	8.2																																												
nov	7.5																																												
dic	7.2																																												

UDU 11	Cabecera del Guadalentín																																	
Sistema de explotación	Segura																																	
Núcleos asociados	Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, todos ellos en la provincia de Almería.																																	
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																													
	2021	NO			Captaciones en el acuífero del Alto Guadalentín																													
	2027																																	
	2033																																	
2039																																		
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)																																		
Desalinizadoras																																		
Principales infraestructuras																																		
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																												
	2021	11,262		256		11,518																												
	2027	11,903		258		12,161																												
	2033	12,447		260		12,707																												
	2039	13,038		262		13,300																												
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)	276.93	2027 (l/h/d)	276.94	2033 (l/h/d)	276.94	2039 (l/h/d)	276.94																										
Demanda	2021 (hm3)	1.16	2027 (hm3)	1.23	2033 (hm3)	1.28	2039 (hm3)	1.34																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	0.33	2027 (hm3)	0.34	2033 (hm3)	0.36	2039 (hm3)	0.38																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Porcentaje (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.5</td></tr> </tbody> </table>								Mes	Porcentaje (%)	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.5	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.2	oct	8.5	nov	7.8	dic	7.5
Mes	Porcentaje (%)																																	
ene	7.5																																	
feb	6.8																																	
mar	7.8																																	
abr	7.8																																	
may	8.5																																	
jun	9.5																																	
jul	10.5																																	
ago	10.5																																	
sep	9.2																																	
oct	8.5																																	
nov	7.8																																	
dic	7.5																																	

UDU 12	Serral-Salinas																																
Sistema de explotación	Segura																																
Núcleos asociados	Algueña y Pinoso																																
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																												
	2021	NO			Captaciones en el acuífero Serral-Salinas																												
	2027																																
	2033																																
	2039																																
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)																																	
Desalinizadoras																																	
Principales infraestructuras																																	
Población		Población permanente		Población estacional equiv			Población total equiv																										
	2021	9,484		155			9,639																										
	2027	9,916		158			10,074																										
	2033	10,212		161			10,373																										
	2039	10,629		164			10,793																										
Dotación de consumo doméstico	2021 (hm3)	276.95	2027 (hm3)	276.95	2033 (hm3)	276.95	2039 (hm3)	276.95																									
Demanda	2021 (hm3)	0.97	2027 (hm3)	1.02	2033 (hm3)	1.05	2039 (hm3)	1.09																									
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)	0.48	2027 (hm3)	0.50	2033 (hm3)	0.52	2039 (hm3)	0.54																									
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	2039 (l/hab/día)																																
	<table border="1"> <caption>Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana (2039)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ene</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>feb</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>mar</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7.8</td></tr> <tr><td>may</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>jun</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>jul</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>ago</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>sep</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>oct</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>nov</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>dic</td><td>7.3</td></tr> </tbody> </table>								Mes	%	ene	7.5	feb	6.8	mar	7.8	abr	7.8	may	8.5	jun	9.2	jul	10.5	ago	10.5	sep	9.0	oct	8.3	nov	7.5	dic
Mes	%																																
ene	7.5																																
feb	6.8																																
mar	7.8																																
abr	7.8																																
may	8.5																																
jun	9.2																																
jul	10.5																																
ago	10.5																																
sep	9.0																																
oct	8.3																																
nov	7.5																																
dic	7.3																																

UDU 13	GALASA																																
Sistema de explotación	Segura/Cuencas Mediterráneas Andaluzas																																
Núcleos asociados	Pulpí y municipios de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas abastecidos mediante el trasvase Tajo-Segura, todos en la provincia de Almería.																																
Origen del agua/masa de la que procede	Año	Superficial			Subterráneo																												
	2021	Tajo-Segura. Desalinizadoras.			NO																												
	2027																																
	2033																																
2039																																	
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)																																	
Desalinizadoras	Águilas-Acuamed																																
Principales infraestructuras	Postrasvase Tajo-Segura																																
Población		Población permanente		Población estacional equiv		Población total equiv																											
	2021																																
	2027																																
	2033																																
	2039																																
Dotación de consumo doméstico	2021 (l/h/d)		2027 (l/h/d)		2033 (l/h/d)		2039 (l/h/d)																										
Demanda	2021 (hm3)		2027 (hm3)		2033 (hm3)		2039 (hm3)																										
Vol tratado en EDAR municipales	2021 (hm3)		2027 (hm3)		2033 (hm3)		2039 (hm3)																										
Distribución temporal del agua suministrada a la unidad de demanda urbana	<p style="text-align: center;">Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU</p> <table border="1"> <caption>Distribución temporal del volumen suministrado a la UDU (%)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>ene</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>may</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>sep</th> <th>oct</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>7.5</td> <td>6.8</td> <td>7.8</td> <td>7.8</td> <td>8.5</td> <td>9.5</td> <td>10.5</td> <td>10.5</td> <td>9.2</td> <td>8.5</td> <td>7.8</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table>							Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Porcentaje	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.5	10.5	10.5	9.2	8.5	7.8	7.5
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																					
Porcentaje	7.5	6.8	7.8	7.8	8.5	9.5	10.5	10.5	9.2	8.5	7.8	7.5																					