



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm³

Parte del día 17/11/2007

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	7,691	4	-0,065	0,099	0,164	9,274	4
TALAVE	35	8,325	24	0,551	1,069	0,518	14,905	43
CENAJO	437	40,414	9	0,128	0,214	0,086	21,977	5
CAMARILLAS	36	9,456	26	-0,179	0,518	0,697	10,392	29
ALFONSO XIII	22	3,254	15	0,000	0,000	0,000	3,160	15
SANTOMERA	26	2,341	9	0,007	0,007	0,000	2,093	8
LA PEDRERA	246	52,584	21	-0,350	0,001	0,351	47,446	19
ALGECIRAS	45	2,234	5	-0,005	0,000	0,005	4,475	10
SUMAS	1.057	126,299	12	0,087	1,225	1,138	113,722	11
Cuenca		50,411	5		0,177	0,207	52,502	5
Trasvase ⁽¹⁾		75,888	7		1,048	0,931	61,220	6

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 202,492 hm³

TENDENCIA: ESTABILIZADA

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	6,033	47	-0,005	0,000	0,005	0,272	2
ARGOS	10	6,127	61	0,017	0,028	0,011	4,694	47
LA CIERVA	7	2,404	33	-0,005	0,000	0,005	1,509	21
VALDEINFIERNO	13	0,549	4	0,000	0,000	0,000	1,027	8
PUENTES	26	3,181	12	0,000	0,013	0,013	0,561	2
ANCHURICAS	6	5,168	83	0,086	0,086	0,000	2,093	34
TAIBILLA	9	2,125	23	-0,033	0,016	0,049	1,492	16
TOTALES	1.141	151,886	13	0,147			125,370	11

Nota.- Se pasan 0,001 hm³ de Camarillas a La Pedrera

⁽¹⁾ En las existencias del Trasvase se encuentran incluidos los volúmenes correspondientes a los pozos conveniados con el SCRATS.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Oi
Canal de Hellín	0,35		0,35
Embalse del Cenajo	1,00		0,87
Embalse de Camarillas	8,06		9,41
Embalse de Alfonso XIII	0,00		0,00
SUMA	9,06		10,28
E.A. Almadenes	10,11		9,37
E.A. Cieza			9,89
E.A. Ojós	1,40		1,42
E.A. Contraparada			1,01
Azud Contraparada		0,00	
Embalse de Santomera	0,00		0,00
Azarde de Merancho			0,46
Azarde Puertas de Murcia			
Azarde de Hurchillo			0,02
E.A. Beniel			0,47
SUMA			
Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			
Acequia de Callosa			
Azud de Alfeitatamí			
Acequia Mayor de Almoradí			
Acequia de la Comuna			
Elevación Riegos Levante MD	0,03		0,03
Canal Riegos de Levante MI			0,05
1ª Elevación Riegos Levante MI	0,00		0,00
Azud de Guardamar			0,00

Qm: caudal medio diario del dia 17/11/2007 en m³/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del dia 18/11/2007 en m.

Oi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del dia 18/11/2007 en m³/s

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 17/11/2007 (Hm³)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
Canal Principal Margen Izquierda	0,287	0,000	0,287	0,032
Canal Principal Margen Derecha	0,060	0,348	0,408	0,038
Elevación de Ulea	0,000		0,000	
La Pedrera	0,081	0,270	0,351	0,000
Crevillente				
TOTAL CONSUMO			1,046	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA EL DIA 17/11/2007 (Hm³)

Canal Principal Margen Izquierda	0,374
Canal Principal Margen Derecha	0,439
Canal del Campo de Cartagena	0,154

APORTACIONES AL RIO EN EL DIA 17/11/2007 (Hm³)

Pozos de peaje	0,025
Pozos de reserva	0,000
Pozos del SCRATS	0,100
Total Pozos	0,125
Sifón Orihuela al río	0,015
Desagué fondo La Pedrera	0,000

PRECIPITACION ENTRE 17/11/2007 08:00 Y 18/11/2007 08:00

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	I/m ²	Horas	
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		DE
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XIII	0,0		NU
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedrera	0,0		NU
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO