



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm³

Parte del día 24/12/2009

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| FUENSANTA | 210 | 22,424 | 11 | 3,841 | 4,087 | 0,246 | 16,715 | 8 |
| TALAVE | 35 | 12,317 | 35 | 1,844 | 2,982 | 1,138 | 6,042 | 17 |
| CENAO | 437 | 144,092 | 33 | -0,025 | 0,248 | 0,273 | 64,092 | 15 |
| CAMARILLAS | 36 | 7,062 | 20 | 0,345 | 1,138 | 0,793 | 6,111 | 17 |
| ALFONSO XIII | 22 | 3,420 | 16 | 0,023 | 0,024 | 0,001 | 6,194 | 29 |
| SANTOMERA | 26 | 1,947 | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,947 | 7 |
| LA PEDRERA | 246 | 74,892 | 30 | 0,288 | 0,458 | 0,170 | 73,557 | 30 |
| ALGECIRAS | 45 | 6,452 | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,294 | 12 |
| SUMAS | 1.057 | 272,606 | 26 | 6,316 | 7,095 | 0,779 | 179,952 | 17 |
| Cuenca | | 192,696 | 18 | | 6,182 | 0,503 | 93,515 | 9 |
| | Trasvase ⁽¹⁾ | 79,910 | 8 | | 0,913 | 0,276 | 86,437 | 8 |

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 357,726 hm³

TENDENCIA: SUBIDA MUY FUERTE

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| CREVILLENTE | 13 | 10,572 | 83 | -0,008 | 0,000 | 0,008 | 10,595 | 83 |
| ARGOS | 10 | 6,463 | 64 | 0,060 | 0,065 | 0,005 | 7,475 | 74 |
| LA CIERVA | 7 | 3,212 | 44 | 0,027 | 0,029 | 0,002 | 3,089 | 42 |
| VALDEINFIERNO | 13 | 1,467 | 11 | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 1,505 | 11 |
| PUENTES | 26 | 1,436 | 6 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 2,736 | 11 |
| ANCHURICAS | 6 | 6,292 | 101 | 0,572 | 1,310 | 0,738 | 4,965 | 79 |
| TAIBILLA | 9 | 2,936 | 32 | 0,101 | 0,125 | 0,024 | 4,126 | 45 |
| TOTALES | 1.141 | 304,984 | 27 | 7,111 | | | 214,443 | 19 |

Nota.- Se pasan 0,458 hm³ de Camarillas a La Pedrera

⁽¹⁾ En las existencias del Trasvase se encuentran incluidos los volúmenes correspondientes a los pozos conveniados con el SCRATS y con la M.C. Taibilla, cuyos volúmenes se computan como aportación/desagüe de la Cuenca.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

| PUNTOS DE MEDICION | Qm | Hi | Qi |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| Canal de Hellín | 0,30 | | 0,30 |
| Embalse del Cenajo | 3,15 | | 1,90 |
| Embalse de Camarillas | 9,17 | | 9,08 |
| Embalse de Alfonso XIII | 0,00 | | |
| SUMA | 12,32 | | |
| E.A. Almadenes | 10,31 | | 9,80 |
| E.A. Cieza | | | 11,32 |
| E.A. Ojós | 2,90 | | 2,90 |
| E.A. Contraparada | | | 4,54 |
| Azud Contraparada | | 0,00 | |
| Embalse de Santomera | 0,00 | | |
| Azarbe de Merancho | | | 2,49 |
| Azarbe Puertas de Murcia | | | |
| Azarbe de Hurchillo | | | 0,03 |
| E.A. Beniel | | | 2,15 |
| SUMA | | | |
| Azud de Orihuela | | | |
| Acequia Vieja de Almoradí | | | |
| Acequia de Callosa | | | |
| Azud de Alfeitamí | | | |
| Acequia Mayor de Almoradí | | | |
| Acequia de la Comuna | | | |
| Elevación Riegos Levante MD | 0,00 | | 0,00 |
| Canal Riegos de Levante MI | | | 0,04 |
| 1ª Elevación Riegos Levante MI | 0,02 | | 0,02 |
| Azud de Guardamar | | 0,01 | 0,01 |

Qm: caudal medio diario del dia 24/12/2009 en m³/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del dia 25/12/2009 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del dia 25/12/2009 en m³/s

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 24/12/2009 (Hm³)

| | ABAST. | RIEGO | SUMA | PEAJE |
|---|--------|-------|-------|-------|
| Elevación Zona I | | 0,000 | 0,000 | |
| Elevación Zona II | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CPMI + Crevillente | 0,174 | 0,007 | 0,181 | 0,052 |
| CPMD | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 0,001 |
| Elevación de Ulea | 0,000 | | 0,000 | |
| Pedrera + Cartagena | 0,082 | 0,088 | 0,170 | 0,000 |
| Total Consumos ATS | 0,356 | | | |
| Total Consumos del Trasvase mayorados en 1% | 0,359 | | | |
| Descuento por aportaciones río Taibilla | 0,052 | | | |
| Descuento por aportaciones pozos | 0,031 | | | |
| Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial | 0,276 | | | |

TOTAL DERIVADO EN CABECERA

| | Hm ³ | m ³ /s |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Canal Principal Margen Izquierda | 0,708 | 8,189 |
| Canal Principal Margen Derecha | 0,006 | 0,066 |
| Canal del Campo de Cartagena | 0,073 | 0,845 |

DESGLOSE POZOS (Hm³)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Pozos Peaje Subterraneas | 0,031 |
| Pozos Reserva Sinclinal Calasparra | 0,000 |
| Pozos encomiendas Gestión | 0,000 |
| Total Pozos | 0,031 |

APORTACIONES AL RIO (Hm³)

| | |
|--------------------------|-------|
| Sifón Orihuela al río | 0,016 |
| Desagüe fondo La Pedrera | 0,000 |

PRECIPITACION ENTRE 24/12/2009 08:00 Y 25/12/2009 08:00

| ESTACIONES | PRECIPITACION | | Tiempo |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|
| | I/m ² | Horas | |
| Central de Miller | 0,0 | | CD |
| Embalse de la Fuensanta | 6,0 | 4,0 | CD |
| Taibilla (azud de derivación) | 13,7 | | CD |
| Embalse del Cenajo | 0,0 | | CD |
| Liétor | 0,0 | | DE |
| Embalse del Talave | 0,7 | 3,0 | CD |
| Embalse de Camarillas | 1,4 | 3,0 | CD |
| Yecla | 9,4 | | DE |
| Jumilla (Barrio de La Estacada) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Argos | 5,8 | 4,0 | DE |
| Embalse de Alfonso XIII | 24,0 | 14,0 | CD |
| Azud de Ojós | 4,5 | 4,0 | CD |
| Embalse de Mayés | 3,0 | 2,0 | DE |
| Embalse de la Cierva | 3,6 | 3,0 | DE |
| Embalse de Valdeinfierro | 12,0 | 5,0 | CD |
| Embalse de Puentes | 18,6 | 6,0 | CD |
| Lorca (casco urbano) | 0,0 | | DE |
| Murcia (Guadalupe) | 11,5 | | DE |
| Murcia (Plaza Fontes) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Santomera | 0,0 | | DE |
| Embalse de La Pedrera | 6,1 | | DE |
| Embalse de Crevillente | 2,0 | 2,5 | DE |
| Almoradí | 0,0 | | DE |
| San Javier (Academia General) | 5,8 | | DE |

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO -- = NO SUMINISTRADO