



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm³

Parte del día 02/02/2010

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| FUENSANTA | 210 | 97,425 | 46 | -0,053 | 0,983 | 1,036 | 28,151 | 13 |
| TALAVE | 35 | 18,699 | 54 | -0,208 | 0,454 | 0,662 | 11,048 | 32 |
| CENAO | 437 | 177,366 | 41 | 1,035 | 1,122 | 0,087 | 97,948 | 22 |
| CAMARILLAS | 36 | 19,134 | 53 | 0,180 | 0,719 | 0,539 | 13,112 | 37 |
| ALFONSO XIII | 22 | 4,323 | 20 | 0,041 | 0,042 | 0,001 | 6,872 | 32 |
| SANTOMERA | 26 | 2,076 | 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,023 | 8 |
| LA PEDRERA | 246 | 102,683 | 42 | 0,211 | 0,300 | 0,089 | 78,580 | 32 |
| ALGECIRAS | 45 | 7,997 | 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,613 | 13 |
| SUMAS | 1.057 | 429,703 | 41 | 1,206 | 1,622 | 0,416 | 243,347 | 23 |
| Cuenca | | 337,515 | 32 | | 1,614 | 0,184 | 156,404 | 15 |
| | Trasvase ⁽¹⁾ | 92,188 | 9 | | 0,008 | 0,232 | 86,943 | 8 |

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 437,247 hm³

TENDENCIA: BAJADA DEBIL

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| CREVILLENTE | 13 | 10,284 | 80 | -0,008 | 0,000 | 0,008 | 10,047 | 79 |
| ARGOS | 10 | 7,867 | 78 | 0,021 | 0,125 | 0,104 | 7,696 | 77 |
| LA CIERVA | 7 | 3,490 | 48 | 0,011 | 0,014 | 0,003 | 3,359 | 46 |
| VALDEINFIERNO | 13 | 1,706 | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,505 | 11 |
| PUENTES | 26 | 3,169 | 12 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 2,958 | 11 |
| ANCHURICAS | 6 | 5,411 | 87 | -0,019 | 0,343 | 0,362 | 6,116 | 98 |
| TAIBILLA | 9 | 3,164 | 35 | 0,013 | 0,048 | 0,035 | 4,602 | 51 |
| TOTALES | 1.141 | 464,794 | 41 | 1,236 | | | 279,630 | 25 |

Nota.- Se pasan 0,300 hm³ de Camarillas a La Pedrera.

⁽¹⁾ En las existencias del Trasvase se encuentran incluidos los volúmenes correspondientes a los pozos conveniados con el SCRATS y con la M.C. Taibilla, cuyos volúmenes se computan como aportación/desagüe de la Cuenca.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

| PUNTOS DE MEDICION | Om | Hi | Oi |
|--------------------------------|------|-------|------|
| Canal de Hellín | 0,20 | 0,20 | |
| Embalse del Cenajo | 1,00 | 0,78 | |
| Embalse de Camarillas | 6,23 | 6,33 | |
| Embalse de Alfonso XIII | 0,00 | | |
| SUMA | 7,23 | | |
| E.A. Almadenes | 6,71 | 6,66 | |
| E.A. Cieza | | 7,56 | |
| E.A. Ojós | 2,82 | 2,87 | |
| E.A. Contraparada | | 4,31 | |
| Azud Contraparada | 0,00 | | |
| Embalse de Santomera | 0,00 | | |
| Azarbe de Merancho | | 2,57 | |
| Azarbe Puertas de Murcia | | 0,40 | |
| Azarbe de Hurchillo | | 0,05 | |
| E.A. Beniel | | 1,51 | |
| SUMA | | 4,53 | |
| Azud de Orihuela | | -0,40 | |
| Acequia Vieja de Almoradí | | 0,85 | |
| Acequia de Callosa | | 1,39 | |
| Azud de Alfeitatamí | | -0,10 | |
| Acequia Mayor de Almoradí | | 1,17 | |
| Acequia de la Comuna | | 0,14 | |
| Elevación Riegos Levante MD | 0,00 | 0,00 | |
| Canal Riegos de Levante MI | | 0,05 | |
| 1ª Elevación Riegos Levante MI | 0,02 | 0,02 | |
| Azud de Guardamar | | 0,00 | 0,00 |

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 02/02/2010 (Hm³)

| | ABAST. | RIEGO | SUMA | PEAJE |
|---|--------|-------|-------|-------|
| Elevación Zona I | | 0,000 | 0,000 | |
| Elevación Zona II | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CPMI + Crevillente | 0,197 | 0,000 | 0,197 | 0,009 |
| CPMD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Elevación de Ulea | 0,000 | | 0,000 | |
| Pedrera + Cartagena | 0,089 | 0,000 | 0,089 | 0,000 |
| Total Consumos ATS | | 0,285 | | |
| Total Consumos del Trasvase mayorados en 1% | | 0,288 | | |
| Descuento por aportaciones río Taibilla | | 0,056 | | |
| Descuento por aportaciones pozos | | 0,000 | | |
| Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial | | 0,232 | | |

TOTAL DERIVADO EN CABECERA

| | Hm ³ | m ³ /s |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Canal Principal Margen Izquierda | 0,517 | 5,986 |
| Canal Principal Margen Derecha | 0,000 | 0,000 |
| Canal del Campo de Cartagena | 0,000 | 0,000 |

DESGLOSE POZOS (Hm³)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Pozos Peaje Subterráneas | 0,000 |
| Pozos Reserva Sinclinal Calasparra | 0,000 |
| Pozos encomiendas Gestión | 0,000 |
| Total Pozos | 0,000 |

APORTACIONES AL RIO (Hm³)

| | |
|--------------------------|-------|
| Sifón Orihuela al río | 0,011 |
| Desagüe fondo La Pedrera | 0,000 |

Om: caudal medio diario del dia 02/02/2010 en m³/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del dia 03/02/2010 en m.

Oi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del dia 03/02/2010 en m³/s

PRECIPITACION ENTRE 02/02/2010 08:00 Y 03/02/2010 08:00

| ESTACIONES | PRECIPITACION | | Tiempo |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|
| | I/m ² | Horas | |
| Central de Miller | 0,0 | | DE |
| Embalse de la Fuensanta | 0,0 | | DE |
| Taibilla (azud de derivación) | 0,0 | | DE |
| Embalse del Cenajo | 0,0 | | CU |
| Liétor | 0,0 | | DE |
| Embalse del Talave | 0,0 | | CU |
| Embalse de Camarillas | 0,0 | | DE |
| Yecla | 0,0 | | DE |
| Jumilla (Barrio de La Estacada) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Argos | 0,0 | | DE |
| Embalse de Alfonso XII | 0,0 | | DE |
| Azud de Ojós | 0,0 | | DE |
| Embalse de Mayés | 0,0 | | DE |
| Embalse de la Cierva | 0,0 | | DE |
| Embalse de Valdeinfierno | 0,0 | | CU |
| Embalse de Puentes | 0,0 | | DE |
| Lorca (casco urbano) | 0,0 | | DE |
| Murcia (Guadalupe) | 0,0 | | DE |
| Murcia (Plaza Fontes) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Santomera | 0,0 | | DE |
| Embalse de La Pedrera | 0,0 | | DE |
| Embalse de Crevillente | 0,0 | | DE |
| Almoradí | 0,0 | | DE |
| San Javier (Academia General) | 0,0 | | DE |

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO