

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm3

TENDENCIA: ESTABILIZADA

Parte del día 21/02/2019

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	42,098	20	-0,272	0,376	0,648	23,028	11
TALAVE (2)	35	19,427	56	0,118	1,518	1,400	14,476	42
CENAJO (3)	437	117,711	27	0,965	1,182	0,217	35,805	8
CAMARILLAS	36	21,248	59	0,096	0,908	0,812	9,486	26
ALFONSO XIII	22	6,065	28	-0,032	0,054	0,086	4,767	22
SANTOMERA	26	2,199	8	0,000	0,000	0,000	2,146	8
LA PEDRERA	246	73,230	30	0,055	0,213	0,158	63,110	26
ALGECIRAS	45	7,066	16	0,000	0,000	0,000	5,876	13
SUMAS	1.057	289,044	27	0,930	1,990	1,060	158,694	15
Cuenca		153,361	15		0,541	0,737	116,522	11
Trasvase ⁽¹)	135,683	12		1,449	0,323	42,172	4

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 411,891 hm3

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	3,920	31	-0,033	0,007	0,040	3,491	27
ARGOS	10	7,002	70	0,010	0,035	0,025	7,750	77
LA CIERVA	7	4,504	62	-0,004	0,000	0,004	3,854	53
VALDEINFIERNO	12	0,525	4	0,000	0,000	0,000	0,092	1
PUENTES	26	6,278	24	-0,035	0,000	0,035	3,206	12
ANCHURICAS	6	5,209	83	0,005	0,126	0,121	5,109	82
TAIBILLA	9	4,338	48	0,000	0,018	0,018	3,442	38
TOTALES	1.140	320,820	28	0,873			185,638	16

Nota.- Se pasan 0,213 hm3 de Camarillas a La Pedrera. Se pasan 0,501 hm3 del Talave al Cenajo.

⁽¹⁾ Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

⁽²⁾ En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,501 hm3 que se derivan al Cenajo.

⁽³⁾ En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,501 hm3 provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PEAJE

0,000

0,000

0,036

0,000

0,000

Embalse del Cenajo 2,50 Embalse de Camarillas 9,40 5 5 5 5 5 5 5 5 5								
Elevacion Zona I 0,000 0,00 0,000 0,	PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi	CONSUMOS POSTRASVASE EN EL D	IA 21/02/2	:019 (Hm	ı3)
Elevacion Zona I 0,000 0,00 0,000 0,								
Embalse del Cenajo 2,50 2,48 9,81 5,81 5,81 5,81 5,91	Canal de Hellín	0,48		0,48		ABAST.	RIEGO	SUM
Part			_				0,000	0,00
Embalse de AlfonsoXIII	Embalse del Cenajo	2,50		2,48	Elevación Zona II		0,000	0,0
SUMA 12,90 Elevación de Ulea 0,017 0,00 Pedrera + Cartagena 0,136 0,023 0,11 Cartagena 0,136 0,023 0,11 Cartagena 0,136 0,023 0,13 Cartagena 0,136 0,033 Cartagena 0,136 0,333 Cartagena 0,136 Cartagena 0,136 Cartagena 0,036 Cartagena 0,136 Cartagena 0,036 Cartagena 0,136 Cartage	Embalse de Camarillas	9,40		9,81	CPMI + Crevillente	0,110	0,084	0,19
Pedrera + Cartagena 0,136 0,023 0,11	Embalse de AlfonsoXIII	1,00			CPMD	0,000	0,000	0,0
E.A. Almadenes 9,68 E.A. Cieza 10,24 E.A. Cieza 12,83 E.A. Ojós 4,75 E.A. Contraparada 10,00 E.A. Contraparada 10,00 Embalse de Santomera 10,00 Embalse de Merancho 12,237 Azarbe de Merancho 15,24 15,53 Azarbe de Hurchillo 15,24 15,53 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,00 Exuento por aportacion desalación no reguladas 10,03 Exarbe Puertas de Murcia 15,53 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,15 E.A. Beniel 10,00 Exuento por aportacion desalación no reguladas 10,03 Exarbe Puertas de Murcia 15,53 E.A. Beniel 10,15 E.A. B	SUMA	12,90			Elevación de Ulea	0,017		0,0
E.A. Cieza					Pedrera + Cartagena	0,136	0,023	0,1
E.A. Ojós 4,75 E.A. Contraparada 4,75 E.A. Contraparada 4,52 Azud Contraparada 0,00 Embalse de Santomera 0,00 Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel 5,009 Acequia Vieja de Almoradí Acequia Wayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MI 0,73 Azud de Guardamar 0,000 Azud de Carlosa 0,000 Azud de	E.A. Almadenes	9,68		10,24	To	tal Consur	nos ATS	0,37
E.A. Contraparada 0,00 Descuento por aportaciones pozos 0,00 Descuento por aportaciones pozos 0,00 Descuento por aportación desalación no reguladas 0,00 Descuento por aportación desalación no reguladas 0,00 Total Consumos del Trasvase en el Parte Official 0,33 Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo 0,15 Canal Principal Margen Izquierda 0,577 6,679 Canal Principal Margen Derecha 0,000 0,000 Canal del Campo de Cartagena 0,023 0,261 DESGLOSE POZOS (Hm³) Pozos Peaje Subterraneas 0,001 Acequia de Almoradí 0,87 Acequia de Callosa 0,90 Total Pozos encomiendas Gestión 0,000 Acequia de la Comuna 0,000 0,000 Canal Riegos de Levante MI 0,73 0,17 Azud de Guardamar 0,035 0,001 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,013 0,134	E.A. Cieza			12,83	Total Consumos del Trasvase	mayorado	s en 1%	0,37
Azud Contraparada 0,00 Descuento por aportación desalación 0,00 Descuento por aportación desalación no reguladas 0,00 Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial 0,32 Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia 0,15 Canal Principal Margen Izquierda 0,577 6,679 Canal Principal Margen Derecha 0,000 0,000 Canal del Campo de Cartagena 0,023 0,261 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Acequia de Almoradí Acequia de la Comuna 0,000 Canal Riegos de Levante MI 0,073 0,000 Canal Riegos de Levante MI 0,073 0,000 Canal Riegos Canal Ri	E.A. Ojós	4,75		4,73	Descuento por aporta	aciones río	Taibilla	0,03
Embalse de Santomera 0,00 Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel SUMA Azud de Orihuela Acequia Vieja de Almoradí Acequia de Iacomuna Acequia de Iacomuna Acequia de Iacomuna Acequia de Iacomuna Belevación Riegos Levante MI 10,00 Descuento por aportación desalación no reguladas 0,03 Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial 0,33 TOTAL DERIVADO EN CABECERA LHm³ m³/s Canal Principal Margen Izquierda 0,577 6,679 Canal Principal Margen Derecha 0,000 0,000 Canal del Campo de Cartagena 0,023 0,261 DESGLOSE POZOS (Hm³) Pozos Peaje Subterraneas 0,015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Pozos encomiendas Gestión 0,000 Pozos BES 0,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	E.A. Contraparada			4,52	Descuento por a	portacione	es pozos	0,0
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial 0,33 Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel SUMA O,09	Azud Contraparada		0,00		Descuento por aportación desalación			
Azarbe de Merancho Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel SUMA O,15	Embalse de Santomera	0,00			Descuento por aportación desalación no reguladas			
Azarbe Puertas de Murcia Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel SUMA -0,09 Azequia de Orihuela Acequia de Callosa Azequia de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Riegos de Levante MD Canal Riegos de Levante MI 1,73 -0,09 -0,000 -0,0		•	•		Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			
Azud de Orihuela Azud de Orihuela Azud de Almoradí Acequia Vieja de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Riegos Levante MD Canal Riegos de Levante MI 3 Elevación Riegos Levante MI Azud de Guardamar O,15 1,53 1,53 Canal Principal Margen Izquierda O,000 Canal Riegos Margen Derecha O,000 Canal Riegos Margen Izquierda O,000 Canal Riegos Margen Derecha O,000 Canal Riegos Margen Izquierda O,000 Canal Riegos Margen Derecha O,000 Pozos Peaje Subterraneas O,015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos BES O,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,134	Azarbe de Merancho	7		0,48	TOTAL DERIVADO EN CABECERA			
Azarbe de Hurchillo E.A. Beniel SUMA SUMA -0,09 Acequia Vieja de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Riegos Levante MD Canal Riegos de Levante MI 3 Elevación Riegos Levante MI Azud de Guardamar -0,15 1,53 -0,00 Canal Principal Margen Izquierda 0,577 6,679 Canal Principal Margen Izquierda 0,000 0,000 Canal del Campo de Cartagena 0,023 0,261 DESGLOSE POZOS (Hm³) Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Pozos BES 0,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	Azarbe Puertas de Murcia	1				Hm ³	m³/s	Ì
Azud de Orihuela Acequia Vieja de Almoradí Acequia de Callosa Azud de Alfeitamí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MD O,00 Canal Riegos de Levante MI O,73 Azud de Guardamar Canal del Campo de Cartagena O,023 O,261 DESGLOSE POZOS (Hm³) Pozos Peaje Subterraneas O,015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos encomiendas Gestión O,000 Pozos BES O,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,014 O,023 O,261 APORTACIONES MI O,015 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,015 O,023 O,261 APORTACIONES MI O,015 O,000 O,00	Azarbe de Hurchillo	1		0,15	Canal Principal Margen Izquierda		6,679	Ĭ
Azud de Orihuela Acequia Vieja de Almoradí Acequia de Callosa Azud de Alfeitamí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MD Canal Riegos de Levante MI Azud de Guardamar Azud de Guardamar Azud de Orihuela -0,09 DESGLOSE POZOS (Hm³) Pozos Peaje Subterraneas 0,0015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Pozos BES 0,000 Total Pozos APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	E.A. Beniel	1		1,53	Canal Principal Margen Derecha	0,000	0,000	Ĭ
Acequia Vieja de Almoradí Acequia Vieja de Almoradí Acequia de Callosa Azud de Alfeitamí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MD Canal Riegos de Levante MI Azud de Guardamar O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos BES O,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,134	SUMA	1			Canal del Campo de Cartagena	0,023	0,261	Ī
Acequia Vieja de Almoradí Acequia de Callosa Azud de Alfeitamí Acequia Mayor de Almoradí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MD O,00 Canal Riegos de Levante MI O,73 Azud de Guardamar O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,015 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos Reserva Sinclinal Calasparra O,000 Pozos BES O,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,134	Azud de Orihuela	7	-0,09		DESGLOSE POZOS (Hm³)			Ī
Azud de Alfeitamí Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna Canal Riegos de Levante MI O,73 Azud de Guardamar O,87 Pozos encomiendas Gestión O,000 Pozos BES O,000 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,000	Acequia Vieja de Almoradí			2,37		0,015		•
Acequia Mayor de Almoradí Acequia de la Comuna O,00 Canal Riegos Levante MI O,73 Azud de Guardamar O,00 APORTACIONES DE AGUA DESALADA O,000 O,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río O,000 O,00	Acequia de Callosa				Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000	İ	
Acequia de la Comuna Elevación Riegos Levante MD Canal Riegos de Levante MI 3. PORTACIONES DE AGUA DESALADA APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,90 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,015 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	Azud de Alfeitamí		0,87		Pozos encomiendas Gestión	0,000	İ	
Elevación Riegos Levante MD 0,00 0,00 Canal Riegos de Levante MI 0,00 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 0,000 1° Elevación Riegos Levante MI 0,73 0,17 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	Acequia Mayor de Almoradí				Pozos BES	0,000	İ	
Elevación Riegos Levante MD 0,00 0,00 Canal Riegos de Levante MI 0,00 1ª Elevación Riegos Levante MI 0,73 0,17 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	· · ·	1		0,90				
Canal Riegos de Levante MI 0,00 1ª Elevación Riegos Levante MI 0,73 0,17 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,000 0,000 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134	Elevación Riegos Levante MD	0,00					•	
1ª Elevación Riegos Levante MI 0,73 0,17 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134			•		APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,000	0,000	Ī
Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES AL RIO (Hm³) Sifón Orihuela al río 0,134		0,73						•
Sifón Orihuela al río 0,134	-				APORTACIONES AL RIO (Hm3)			Ī
		-		<u> </u>		0,134		•
					Desagüe fondo La Pedrera		ł	

PRECIPITACION ENTRE 21/02/2019 08:00 Y 22/02/2019 08:00

ESTACIONES	PRECIPI	Tiomro	
ESTACIONES	I/m2	Horas	Tiempo
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		DE
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedrera	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

 NI = NIEVA
 CU = CUBIERTO
 DE = DESPEJADO

 LL = LLUEVE
 UN = NUBOSO
 CH = CHISPEA

 CC = CASI CUBIERTO
 CD = CASI DESPEJADO
 -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 21/02/2019 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 22/02/2019 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 22/02/2019 en m3/s