



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 02/04/2022

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	83,749	40	1,107	1,452	0,345	88,979	42
TALAVE <sup>(3)</sup>	35	18,360	53	-0,294	0,597	0,891	13,119	38
CENAJO <sup>(4)</sup>	437	178,213	41	0,470	0,730	0,260	236,464	54
CAMARILLAS	36	18,503	52	0,248	0,637	0,389	13,764	38
ALFONSO XIII	22	6,338	29	0,049	0,074	0,025	6,194	29
SANTOMERA	26	3,637	14	0,000	0,000	0,000	4,038	15
LA PEDRERA	246	78,649	32	0,386	0,500	0,114	74,984	30
ALGECIRAS	45	10,982	25	0,076	0,076	0,000	7,928	18
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>398,431</b>	<b>38</b>	<b>2,042</b>	<b>2,348</b>	<b>0,306</b>	<b>445,470</b>	<b>42</b>
<b>Cuenca <sup>(1)</sup></b>		<b>262,147</b>	<b>25</b>		<b>2,310</b>	<b>-0,005</b>	<b>325,771</b>	<b>31</b>
<b>Trasvase <sup>(2)</sup></b>		<b>136,284</b>	<b>13</b>	<b>ATS</b>	<b>0,020</b>			
				<b>Des. Torreveija</b>	<b>0,018</b>	<b>0,311</b>	<b>119,699</b>	<b>11</b>

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 256,081 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: ESTABILIZADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	5,168	40	-0,010	0,000	0,010	6,137	48
ARGOS	10	7,253	72	0,029	0,245	0,216	7,031	70
LA CIERVA	7	5,105	70	-0,004	0,000	0,004	4,939	68
VALDEINFIERNO	12	2,589	22	-0,219	0,000	0,219	1,106	9
PUENTES	26	12,844	49	0,181	0,181	0,000	13,738	53
ANCHURICAS	6	5,005	80	-0,100	0,000	0,100	4,897	78
TAIBILLA	9	7,181	79	-0,007	0,045	0,052	3,924	43
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>443,576</b>	<b>39</b>	<b>1,912</b>			<b>487,242</b>	<b>43</b>

Nota.- Se pasan 0,389 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 0,093 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera.  
Se pasan 0,285 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(3)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,285 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 02/04/2022 08:00 Y 03/04/2022 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,11		0,11
Embalse del Cenajo	3,00		2,66
Embalse de Camarillas	4,50		4,16
Embalse de AlfonsoXIII	0,30		
SUMA	7,80		

E.A. Almadenes	15,25		15,84
E.A. Cieza			9,38
E.A. Ojós	2,23		2,23
E.A. Contraparada			3,29
Azud Contraparada		0,23	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,07
Azarbe Puertas de Murcia			0,02
Azarbe de Hurchillo			0,30
E.A. Beniel			3,66
SUMA			5,05

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,00
Acequia de Callosa			0,12
Azud de Alfeitamí		1,39	
Acequia Mayor de Almoradí			1,12
Acequia de la Comuna			0,00
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,05
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		0,07	0,79

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 02/04/2022 (Hm<sup>3</sup>)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,026	0,026	0,000
CPMI + Crevillente	0,165	0,015	0,180	0,024
CPMD	0,000	0,000	0,000	0,000
Elevación de Ulea	0,030		0,030	
Pedrerá + Cartagena	0,112	0,001	0,113	0,000

Total Consumos ATS			0,350	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,353	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,043	
Descuento por aportaciones pozos			0,000	
Descuento por aportación desalación			0,018	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,293	

**TOTAL DERIVADO EN CABECERA**

	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,689	7,972
Canal Principal Margen Derecha	0,000	0,000
Canal del Campo de Cartagena	0,001	0,014

**DESGLOSE POZOS (Hm<sup>3</sup>)**

Pozos Peaje Subterráneas	0,000
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,000

**APORTACIONES DE AGUA DESALADA**

	0,018	0,208
--	-------	-------

**APORTACIONES AL RIO (Hm<sup>3</sup>)**

Sifón Orihuela al río	0,003
Desagüe fondo La Pedrerá	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller			--
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)			--
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor			--
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		NU
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)			--
Embalse de Santomera	0,0		NU
Embalse de La Pedrerá	0,0		DE
Embalse de Crevillente			DE
Almoradí			--
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 02/04/2022 en m3/s

Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 03/04/2022 en m.

Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 03/04/2022 en m3/s