

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm3

Parte del día 27/10/2025

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|-------------------------|-----------|------------|----|----------------------------|------------|---------|----------------------------|----|
| FUENSANTA | 210 | 24,334 | 12 | 0,057 | 0,197 | 0,140 | 13,166 | 6 |
| TALAVE (2) | 35 | 15,751 | 45 | 0,246 | 1,988 | 1,742 | 11,627 | 33 |
| CENAJO (3) | 437 | 57,843 | 13 | 0,480 | 0,705 | 0,225 | 46,657 | 11 |
| CAMARILLAS | 36 | 13,373 | 37 | 0,439 | 1,223 | 0,784 | 5,227 | 15 |
| ALFONSO XIII | 22 | 3,406 | 16 | -0,006 | 0,029 | 0,035 | 3,879 | 18 |
| SANTOMERA | 26 | 2,399 | 9 | -0,004 | 0,000 | 0,004 | 2,354 | 9 |
| LA PEDRERA | 246 | 46,517 | 19 | -0,255 | 0,129 | 0,384 | 46,513 | 19 |
| ALGECIRAS | 45 | 4,390 | 10 | -0,035 | 0,000 | 0,035 | 2,309 | 5 |
| SUMAS | 1.057 | 168,013 | 16 | 0,922 | 2,396 | 1,474 | 131,732 | 12 |
| Cuenca | | 64,747 | 6 | | 0,288 | 0,903 | 42,051 | 4 |
| Trasvase ⁽¹⁾ | | 103,266 | 10 | ATS | 1,973 | 0,571 | 89,681 | 8 |
| | | | | Des. Torrevieja | 0,135 | 0,3/1 | | |

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 326,907 hm3

TENDENCIA: ESTABILIZADA

| EMBALSES | CAPACIDAD | EXISTENCIA | % | DIFERENCIA DIA ANTERIOR | APORTACION | DESAGÜE | EXISTENCIA AÑO ANTERIOR | % |
|---------------|-----------|------------|----|----------------------------|------------|---------|----------------------------|----|
| CREVILLENTE | 13 | 8,853 | 70 | -0,036 | 0,002 | 0,038 | 7,587 | 60 |
| ARGOS | 10 | 6,315 | 63 | 0,013 | 0,023 | 0,010 | 6,021 | 60 |
| LA CIERVA | 7 | 4,686 | 64 | -0,010 | 0,001 | 0,011 | 2,258 | 31 |
| VALDEINFIERNO | 12 | 0,450 | 4 | -0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,238 | 2 |
| PUENTES | 26 | 14,309 | 55 | -0,090 | 0,000 | 0,090 | 9,757 | 38 |
| ANCHURICAS | 6 | 5,213 | 83 | -0,032 | 0,051 | 0,083 | 4,790 | 77 |
| TAIBILLA | 9 | 5,794 | 64 | -0,007 | 0,029 | 0,036 | 4,870 | 54 |
| TOTALES | 1.140 | 213,633 | 19 | 0,756 | | | 167,253 | 15 |

Nota.- Se pasan 0,518 hm3 del Talave al Cenajo.

⁽¹⁾ Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

⁽²⁾ En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,518 hm3 que se derivan al Cenajo.

⁽³⁾ En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,518 hm3 provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA **COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

0.000

0.000

0.000

0,125

m³/s

3,447

2,605

1,568

0.000 0.000 0.000

0.000

0.026

0,200

0.060

0.336

0.623

0,629

0,135

0,000

0.000

0.000

0,017

0,133

0,048

PUNTOS DE MEDICION CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 27/10/2025 (Hm3) Hi Qi Qm 0,25 0,25 Canal de Hellín ABAST. RIEGO SUMA PEAJE Elevación Zona I 2,31 Embalse del Cenajo 2,60 Elevación Zona II 9,07 8,54 Embalse de Camarillas CPMI + Crevillente 0.026 Embalse de AlfonsoXIII 0,41 0,41 CPMD 0,075 SUMA 12,08 11,26 Elevación de Ulea 0,060 Pedrera + Cartagena 0,153 0,183 11,42 11,72 E.A. Almadenes **Total Consumos ATS** Total Consumos del Trasvase mayorados en 1% E.A. Cieza 11,83 E.A. Oiós 7.05 7,07 Descuento por aportaciones río Taibilla 0.035 E.A. Contraparada 7,37 Descuento por aportaciones pozos 0,023 Azud Contraparada Descuento por aportación desalación 0,26 Embalse de Santomera Descuento por aportación desalación no reguladas 0,05 Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial Azarbe de Merancho TOTAL DERIVADO EN CABECERA 1,18 Azarbe Puertas de Murcia 0.52 Hm^3 Azarbe de Hurchillo 0,58 Canal Principal Margen Izquierda 0,036 0,422 E.A. Beniel 3,83 0.298 Canal Principal Margen Derecha SUMA 0,225 6,11 Canal del Campo de Cartagena Azud de Orihuela DESGLOSE POZOS (Hm³) Acequia Vieja de Almoradí 1,29 Pozos Peaje Subterraneas 0.023 1,92 Acequia de Callosa Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Azud de Alfeitamí 0,98 Pozos encomiendas Gestión 0,000 Acequia Mayor de Almoradí Pozos BES 0.000 1,16 Acequia de la Comuna 0,42 Total Pozos 0,023 Elevación Riegos Levante MD 0,09 0,08 Canal Riegos de Levante MI 1,52 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,135 1ª Elevación Riegos Levante MI 0,01 0,00 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES AL RIO (Hm3)

Sifón Orihuela al río

Desagüe fondo La Pedrera

| PRECIPITACION ENTRE | 27/10/2025 08:0 | IN Y 28/10/2025 08·00 |
|---------------------|-----------------|-----------------------|

| FOTACIONES | PRECIP | T: | |
|---------------------------------|--------|-------|--------|
| ESTACIONES | I/m2 | Horas | Tiempo |
| Central de Miller | 0,0 | | DE |
| Embalse de la Fuensanta | 0,0 | | DE |
| Taibilla (azud de derivación) | 0,0 | | DE |
| Embalse del Cenajo | 0,0 | | DE |
| Liétor | 0,0 | | DE |
| Embalse del Talave | 0,0 | | DE |
| Embalse de Camarillas | 0,0 | | DE |
| Yecla | 0,0 | | DE |
| Jumilla (Barrio de La Estacada) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Argos | 0,0 | | DE |
| Embalse de Alfonso XII | 0,0 | | DE |
| Azud de Ojós | 0,0 | | DE |
| Embalse de Mayés | 0,0 | | DE |
| Embalse de la Cierva | 0,0 | | DE |
| Embalse de Valdeinfierno | 0,0 | | DE |
| Embalse de Puentes | 0,0 | | DE |
| Lorca (casco urbano) | 0,0 | | DE |
| Murcia (Guadalupe) | 0,0 | | DE |
| Murcia (Plaza Fontes) | 0,0 | | DE |
| Embalse de Santomera | 0,0 | | DE |
| Embalse de La Pedrera | 0,0 | | DE |
| Embalse de Crevillente | 0,0 | | DE |
| Almoradí | 0,0 | | DE |
| San Javier (Academia General) | 0,0 | | DE |

NI = NIEVA CU = CUBIERTO DE = DESPEJADO LL = LLUEVE UN = NUBOSO CH = CHISPEA CC = CASI CUBIERTO CD = CASI DESPEJADO -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 27/10/2025 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 28/10/2025 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 28/10/2025 en m3/s