



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**  
**COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

**Parte del día 19/01/2026**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	35,527	17	0,186	0,306	0,120	13,712	7
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	22,506	65	-0,432	0,533	0,965	15,440	44
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	95,563	22	0,454	0,677	0,223	90,093	21
CAMARILLAS	36	26,429	74	-0,265	0,432	0,697	16,149	45
ALFONSO XIII	22	6,163	28	0,013	0,049	0,036	3,893	18
SANTOMERA	26	2,392	9	0,013	0,013	0,000	2,348	9
LA PEDRERA	246	62,035	25	0,088	0,240	0,152	54,465	22
ALGECIRAS	45	7,182	16	0,073	0,073	0,000	5,619	13
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>257,797</b>	<b>24</b>	<b>0,130</b>	<b>1,075</b>	<b>0,945</b>	<b>201,719</b>	<b>19</b>
<b>Cuenca</b>		<i>73,193</i>	<i>7</i>	<i>ATS Des. Torrevieja</i>	<i>0,917</i>	<i>0,421</i>	<i>70,176</i>	<i>7</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>184,604</i>	<i>17</i>		<i>0,008</i>	<i>0,524</i>	<i>131,543</i>	<i>12</i>
					<i>0,150</i>			

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 321,574 hm3**

**TENDENCIA: SUBIDA DEBIL**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	7,600	60	-0,017	0,000	0,017	7,463	59
ARGOS	10	6,422	64	-0,011	0,111	0,122	3,994	40
LA CIERVA	7	5,824	80	0,012	0,015	0,003	2,412	33
VALDEINFIERNO	12	1,092	9	-0,012	0,000	0,012	0,830	7
PUENTES	26	14,352	55	-0,019	0,000	0,019	11,135	43
ANCHURICAS	6	4,807	77	-0,026	0,099	0,125	4,861	78
TAIBILLA	9	6,361	70	0,014	0,059	0,045	5,558	61
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>304,255</b>	<b>27</b>	<b>0,071</b>			<b>237,972</b>	<b>21</b>

Nota.- Se pasan 0,090 y 0,073 hm3 de Camarillas a La Pedrera y Algeciras.  
 Se pasan 0,533 hm3 del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,533 hm3 que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,533 hm3 provenientes del Talave.



## CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

## COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

## PRECIPITACION ENTRE 19/01/2026 08:00 Y 20/01/2026 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
--------------------	----	----	----

Canal de Hellín	0,11		0,11
-----------------	------	--	------

Embalse del Cenajo	2,58		2,32
Embalse de Camarillas	8,07		5,16
Embalse de AlfonsoXIII	0,42		
SUMA	11,07		

E.A. Almadenes	9,29		9,06
E.A. Cieza			9,90
E.A. Ojós	2,96		2,75
E.A. Contraparada			5,57
Azud Contraparada		0,30	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,09
Azarbe Puertas de Murcia			0,00
Azarbe de Hurchillo			0,23
E.A. Beniel			4,59
SUMA			5,91

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,94
Acequia de Callosa			2,45
Azud de Alfeitami		1,10	
Acequia Mayor de Almoradí			
Acequia de la Comuna			0,44
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,06
1ª Elevación Riegos Levante MI	0,12		0,04
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 19/01/2026 (Hm3)					
---	--	--	--	--	--

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,001	0,001	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,153	0,048	0,201	0,025
CPMD	0,102	0,083	0,186	0,030
Elevación de Ulea	0,026		0,026	
Pedraera + Cartagena	0,106	0,045	0,150	0,001

Total Consumos ATS	0,563
Total Consumos del Traspase mayorados en 1%	0,569
Descuento por aportaciones río Taibilla	0,045
Descuento por aportaciones pozos	0,000
Descuento por aportación desalación	0,150
Descuento por aportación desalación no reguladas	0,000
Total Consumos del Traspase en el Parte Oficial	0,374

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,316	3,661
Canal Principal Margen Derecha	0,289	3,342
Canal del Campo de Cartagena	0,045	0,518

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterráneas	0,000
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,000

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,150	1,730
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,000
Desagüe fondo La Pedraera	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		--
Embalse de la Fuensanta	0,0		NU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		--
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		NU
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		NU
Embalse de Mayés	0,0		NU
Embalse de la Cierva	0,0		--
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		NU
Embalse de La Pedraera	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		NU
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 19/01/2026 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 20/01/2026 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 20/01/2026 en m3/s