



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 03/07/2026

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	163,130	78	-0,126	0,155	0,281	59,632	28
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	18,022	52	-0,230	2,439	2,669	24,422	70
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	276,730	63	0,089	0,550	0,461	110,226	25
CAMARILLAS	36	17,965	50	-0,351	2,401	2,752	23,207	65
ALFONSO XIII	22	0,424	2	-0,008	0,017	0,025	4,032	19
SANTOMERA	26	2,824	11	-0,006	0,000	0,006	2,507	9
LA PEDRERA	246	118,423	48	-0,235	0,374	0,609	58,425	24
ALGECIRAS	45	18,706	42	-0,068	0,000	0,068	15,413	35
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>616,224</b>	<b>58</b>	<b>-0,935</b>	<b>2,612</b>	<b>3,547</b>	<b>297,864</b>	<b>28</b>
<b>Cuenca</b>		<i>336,192</i>	<i>32</i>		<i>0,548</i>	<i>1,912</i>	<i>146,812</i>	<i>14</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>280,032</i>	<i>26</i>	<i>ATS</i>	<i>2,064</i>		<i>151,052</i>	<i>14</i>
				<i>Des. Torrevieja</i>	<i>0,000</i>	<i>1,635</i>		

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 619,403 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: ESTABILIZADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	7,735	61	-0,084	0,002	0,086	6,829	54
ARGOS	10	6,249	62	-0,008	0,000	0,008	6,563	65
LA CIERVA	7	4,915	67	-0,010	0,003	0,013	5,193	71
VALDEINFIERNO	12	0,411	3	-0,016	0,000	0,016	1,114	9
PUNTES	26	12,704	49	-0,037	0,000	0,037	16,414	63
ANCHURICAS	6	5,739	92	0,009	0,121	0,112	5,744	92
TAIBILLA	9	8,064	89	-0,008	0,010	0,018	6,107	67
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>662,041</b>	<b>58</b>	<b>-1,089</b>			<b>345,828</b>	<b>30</b>

Nota.- Se pasan 0,374 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.  
Se pasan 0,268 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,268 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,268 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 03/07/2026 08:00 Y 04/07/2026 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,55		0,55
Embalse del Cenajo	5,33		4,85
Embalse de Camarillas	31,85		29,35
Embalse de AlfonsoXIII	0,29		0,30
SUMA	37,47		34,50

E.A. Almadenes	32,09		34,13
E.A. Cieza			34,55
E.A. Ojós	10,55		10,70
E.A. Contraparada			10,38
Azud Contraparada		0,26	
Embalse de Santomera	0,06		

Azarbe de Merancho			1,15
Azarbe Puertas de Murcia			0,69
Azarbe de Hurchillo			0,23
E.A. Beniel			3,32
SUMA			5,39

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			1,10
Acequia de Callosa			1,05
Azud de Alfeitamí		0,74	
Acequia Mayor de Almoradí			0,93
Acequia de la Comuna			0,50
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,22
1ª Elevación Riegos Levante MI	1,07		0,00
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 03/07/2026 (Hm3)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,068	0,068	0,000
Elevación Zona II		0,060	0,060	0,000
CPMI + Crevillente	0,202	0,382	0,584	0,097
CPMD	0,064	0,272	0,337	0,042
Elevación de Ulea	0,042		0,042	
Pedreira + Cartagena	0,150	0,397	0,547	0,062

Total Consumos ATS			1,636	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			1,653	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,017	
Descuento por aportaciones pozos			0,000	
Descuento por aportación desalación			0,000	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			1,635	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	1,152	13,333
Canal Principal Margen Derecha	0,310	3,582
Canal del Campo de Cartagena	0,417	4,827

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterranas	0,000
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,000

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,000	0,000
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,098
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		--
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		CD
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedreira	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		CD
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA      CU = CUBIERTO      DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE      UN = NUBOSO      CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO      CD = CASI DESPEJADO      -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 03/07/2026 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 04/07/2026 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 04/07/2026 en m3/s