

# MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General del Agua

# PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(REVISIÓN PARA EL TERCER CICLO: 2022-2027)

# **ANEJO I**

# DESIGNACIÓN DE MASAS DE AGUA ARTIFICIALES Y MUY MODIFICADAS

Junio de 2021

# ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	9
2. BASE NORMATIVA	11
2.1. Directiva Marco de Aguas	11
2.2. Ley de Aguas	12
2.3. Reglamento de Planificación Hidrológica	13
2.4. Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH)	14
2.5. Instrucción de 14 de octubre de 2020 del SEMA por la que se establecen los requi	sitos
mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el 3º ciclo de la pl	anificación
hidrológica	16
3. METODOLOGÍA	19
3.1. Introducción	
3.2. Procedimiento general	20
3.3. Identificación y delimitación preliminar	21
3.3.1. Masas de agua muy modificadas	21
3.3.2. Masas de agua artificiales	28
3.4. Verificación de la identificación preliminar	
3.4.1. Masas de agua muy modificadas	
3.4.2. Masas de agua artificiales	29
3.5. Designación definitiva	
3.5.1. Masas de agua muy modificadas	29
3.5.2. Masas de agua artificiales	31
3.6. Formato para la presentación de resultados por masa de agua	31
3.6.1. Identificación y delimitación preliminar	
3.6.2. Test de designación Parte 1: Análisis de medidas de restauración	33
3.6.3. Test de designación Parte 2: Análisis de otros medios / alternativas al uso	
3.6.4. Designación definitiva	34
3.6.5. Objetivos y plazos	34
3.6.6. Máximo potencial ecológico (MEP)	34
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	35
4.1. Identificación preliminar de masas de agua	35
4.1.1. Masas de agua muy modificadas	35
4.2. Masas de agua artificiales (AW)	45
4.2.1. Síntesis de la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas	y artificiales
	46
4.3. Verificación de la identificación preliminar de las masas de agua	48
4.3.1. Presas y azudes	48
4.3.2. Canalizaciones y protecciones de márgenes	
4.3.3. Fluctuaciones artificiales de nivel	
4.3.4. Extracción de otros productos naturales	59
4.3.5. Puertos y otras infraestructuras portuarias	60
4.3.6. Modificación de la conexión natural con otras masas de agua	60

4	.3.7. Síntesis de la verificación preliminar de las masas de agua muy modificadas y artific	
4.4. D	esignación definitiva: resumen de masas de agua	
	ustificación de la designación definitiva	
	.5.1. Masas de agua artificiales	
	.5.2. Masas de agua muy modificadas	
	.5.3. Análisis de medidas de restauración (test a)	
	.5.4. Otros medios / alternativas de uso (test b)	
	.5.5. Identificación de medidas de mitigación	
	PARACIÓN ENTRE MASAS DE AGUA HMWB Y GRANDES PRESAS	
5. COIVIP	ARACION ENTRE MASAS DE AGOA HIVIWB Y GRANDES PRESAS	/3
	ÍNDICE DE TABLAS	
	ransposición de los artículos de la DMA relativos a las masas de agua artificiales o muy modificad	
	Modelo de ficha para la designación de masas de agua artificiales y muy modificadas	
Tabla 3. N	Masas de agua tipo embalse designadas de forma preliminar como HMWB aguas arriba de presa regulación de recursos	
Tahla 4 N	Vasas de agua de la categoría río designadas de forma preliminar como HMWB aguas arriba de p	
14514 4. 14	de laminación sin regulación de recursos	
Tabla 5. N	Masas de agua de la categoría río situadas aguas abajo de embalses designadas de forma prelir	
	como HMWB	
Tabla 6. R	Registro de azudes extraído del registro de presiones de la DHS	42
Tabla 7. N	Masas de agua canalizadas designadas de forma preliminar como HMWB	43
Tabla 8. N	Masas de agua tipo lago designadas de forma preliminar como HMWB por fluctuaciones artificiale nivel.	
Tabla 9.	Masas de agua designadas de forma preliminar como HMWB por extracción de otros produnaturales	uctos
Tabla 10.	Masa de agua costera designada de forma preliminar como HMWB por la presencia de puertos y infraestructuras portuarias	
Tabla 11.	Masas de agua identificadas como masas de agua artificiales	45
Tabla 12.	Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, ante verificación	
Tabla 13.	Masas de agua tipo embalse cuya designación de forma preliminar como masa de agua modificada ha sido verificada por el efecto aguas arriba de presas con regulación de recursos	
Tabla 14.	Masas de agua de la categoría río cuya designación de forma preliminar como masa de agua modificada ha sido verificada por el efecto aguas arriba de presas de laminación sin regulación recursos.	ón de
Tabla 15.	Estado aguas arriba y aguas abajo de los embalses extraído del documento "Establecimiento de la provisional de estaciones de referencia en ríos y embalses en aplicación de la DMA en la cuenc Segura (Clave: 03.0005.05.17, 2006)", y complementado con resultado de seguimiento biológico a	la red a del 2019.
Tabla 16.	Evaluación del estado ecológico 2019 de las masas de agua situadas aguas arriba y aguas abajo c embalses	de los
Tabla 17.	Comparativa del estado ecológico de las masas situadas aguas arriba y aguas abajo de embalses o los estudios antes expuestos	entre
Tabla 18.	Masas de agua canalizadas y encauzadas cuya designación de forma preliminar como masa de muy modificada ha sido verificada.	agua

rabia 19.	Resultados de la evaluación del estado realizada para el nuevo ciclo de planificación nidrológica	58
Tabla 20.	Masas de agua con fluctuaciones artificiales de nivel cuya designación de forma preliminar como ma	
	de agua muy modificada ha sido verificada	58
Tabla 21.	Masas de agua con extracción de productos naturales cuya designación de forma preliminar con	mo
	masa de agua muy modificada ha sido verificada	60
Tabla 22.	Masa de agua costera cuya designación de forma preliminar como HMWB por la presencia de puer	tos
	y otras infraestructuras portuarias ha sido verificada"	60
Tabla 23.	Masa de agua tipo río designada de forma preliminar como HMWB por modificación de la conex	ión
	natural con otras masas de agua.	61
Tabla 24.	Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, después	de
	verificación	64
Tabla 25.	Número y porcentaje de masas HMWB y AW respecto al total de masas	64
Tabla 26.	Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la designación definitiva (ordenado	por
	designación definitiva)	67
Tabla 27.	Usos del agua en las MaSup designadas HMWB y AW	68
	Efectos adversos de las medidas de restauración (valor asignado a las afecciones a usos)	
	Matriz de valoración de efectos adversos de las medidas de restauración	
	Matriz de valoración de efectos adversos de las medidas de restauración	
	de la naturaleza de las Masas de agua: Valoración de beneficios ambientales	
	Valoración de los efectos adversos de las medidas	
	Valoración de los beneficios ambientales	
Tabla 34.	Análisis de costes-beneficio	72
Tabla 35.	Medidas de mitigación en masas de agua HMWB y AW	.78
	Tabla resumen de las grandes presas inventariadas en la DHS.	
	Grandes presas que originan masa de agua HMWB	
	Grandes presas que originan masa de agua AW	
	Grandes presas sobre masa de agua que no generan HMWB ni AW significativa	
	Grandes presas sobre masa de agua que no generan HMWB ni AW significativa	
	ÍNDICE DE FIGURAS	
Figure 1	Droposo de designación de mases de eque muy modificados	.19
_	Proceso de designación de masas de agua muy modificadas 	
_	Esquema para la designación definitiva de una masa de agua artificial (AW)	
rigura 4.	Mapa de masas de aguas artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, antes verificación.	
Fig F		
•	Tramo encauzado del río Segura aguas debajo de la ciudad de Murcia. Fuente: Google Earth	
_	Encauzamiento del Reguerón. Fuente: Comisaría de Aguas de la CHS.	
rigura 7.	Canalización trapezoidal realizada en tierra donde se intercalan tramos con obra de fábrica	
F: 0	mampostería. Río Segura en Rojales. Fuente: Comisaría de Aguas de la CHS	
rıgura 8.	Río Guadalentín entre el embalse de El Romeral y El Reguerón, con márgenes muy alteradas por us	
F: C	antrópicos. Fuente: Google Earth	
rigura 9.	Fotografía aérea extraída mediante Google Earth de la bahía de Portmán, y evolución temporal de	
F: 40	colmatación.	
rigura 10	. Mapa de masas de aguas artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, después	
Fia 44	verificación.	
rigura 11	. Mapa de masas de agua artificiales y muy modificadas designadas de forma definitiva	υ4

# **ÍNDICE DE ANEXOS**

- I. Fichas de justificación de las masas de agua artificiales y muy modificadas
  - I.a. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas por embalses
    - I.a.1. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas aguas arriba de embalses
    - I.a.2. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas aguas abajo de embalses
  - I.b. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas por encauzamientos
  - I.c. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas por fluctuaciones artificiales de nivel
  - I.d. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas por extracción de productos naturales
  - I.e. Fichas resumen de masas de agua muy modificadas por puertos y otras infraestructuras portuarias
  - I.f. Fichas resumen de masas de agua artificiales

# ÍNDICE DE LÁMINAS

1.1. Designación definitiva de masas de agua HMWB y AW

# **ACRÓNIMOS**

Sigla	Descripción
AEMET	Agencia Española de Meteorología
CEDEX	Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CHS	Confederación Hidrográfica del Segura
DGA	Dirección General del Agua
DH	Demarcación Hidrográfica
DMA	Directiva 2000/60/CE Marco del Agua
ETP	Evapotranspiración potencial
ETR	Evapotranspiración real
IPH	Instrucción de Planificación Hidrológica
MCT	Mancomunidad de los Canales del Taibilla
MDT	Modelo digital del terreno
PH	Plan Hidrológico
PHCS	Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura
PHDS	Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura
RPH	Reglamento de Planificación Hidrológica
RRHHNN	Recursos hídricos naturales
SIMPA	Sistema Integrado de Precipitación Aportación
TRLA	Texto Refundido de la Ley de Aguas

# 1. INTRODUCCIÓN

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (en adelante PHDS 2009/15), aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de julio), ha sido el primero desarrollado bajo las directrices de la Directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (en adelante DMA).

La DMA, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), determina que los estados miembros de la Unión Europea deben establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas a más tardar a los 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva.

Para ello en el PHDS 2009/15 se identificaron las masas de agua y definieron los objetivos ambientales que corresponden a cada una de ellas.

El artículo 4 (3) de la DMA estipula que determinadas masas de agua pueden ser designadas como **artificiales o muy modificadas** cuando se cumplen una serie de condiciones. En estas masas de agua el objetivo ambiental a conseguir consiste en alcanzar el buen potencial ecológico y el buen estado químico.

Tal calificación y sus motivos deben ser mencionadas específicamente en los planes hidrológicos de cuenca en virtud del artículo 13 de la DMA, y lo recogido en el artículo 42 del TRLA, que establece los contenidos de los planes hidrológicos de cuenca, y donde se indica en su apartado 1.a.a' que en el caso de las aguas artificiales y muy modificadas, se incluirá asimismo la motivación conducente a tal calificación.

El PHDS 2009/15, que recogió la designación de las masas artificiales y muy modificadas, fue revisado y actualizado por el PHDS 2015/21 según se indica en el artículo 13.7 de la DMA, que establece que los planes hidrológicos de cuenca se revisarán y actualizarán a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la DMA, y posteriormente cada seis años.

Así, dentro del tercer ciclo de planificación hidrológica 2022/27, en la presente Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación del Segura 2022/27 (en adelante Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27) se revisa y actualiza el contenido del PHDS 2015/21, considerando y orientando los contenidos a la última información oficial disponible plasmada en la nueva guía de identificación y designación de HMWB y AW categoría río, aprobada mediante Instrucción de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica, y la Guía del proceso de identificación de HMWB y AW.

En el presente Anejo se muestra la metodología seguida en la revisión de la designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas y los resultados obtenidos en el proceso de designación.

El anejo se divide en los siguientes capítulos:

- 1. Introducción
- 2. Base Normativa
- 3. Metodología

- 4. Presentación de resultados
- 5. Comparación entre masas de agua HMWB y grandes presas

El capítulo de normativa describe los artículos relevantes para la designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas de la Directiva Marco de Aguas (DMA), el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) y la Instrucción de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica.

El capítulo de metodología describe el procedimiento y los criterios seguidos en el proceso de designación.

El capítulo de resultados presenta, por una parte, los resúmenes de los resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso de designación en forma de listados. Por otra, incluye una justificación de la designación para cada masa de agua como masa de agua artificial (AW) o muy modificada (HMWB).

#### 2. BASE NORMATIVA

El marco normativo para la designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas viene definido por la DMA, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el TRLA y el RPH. Además, la IPH detalla los contenidos de la normativa de rango superior y define la metodología para su aplicación. Este capítulo presenta un breve resumen de los contenidos de estos documentos en lo que se refiere a la designación de las masas de agua artificiales (AW) o muy modificadas (HMWB).

## 2.1. Directiva Marco de Aguas

La DMA 2000/60/CE, en su Artículo 2, apartados 8 y 9, define las masas de agua artificiales y muy modificadas:

"8) «masa de agua artificial»: una masa de agua superficial creada por la actividad humana;

9) «masa de agua muy modificada»: una masa de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza, designada como tal por el Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el anexo II;"

El Artículo 4 (1) define los objetivos que se deben alcanzar en las masas de agua artificiales y muy modificadas:

"iii) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,"

El Artículo 4 (3) define las condiciones para designar una masa de agua como artificial o muy modificada:

"Los Estados miembros podrán calificar una masa de agua superficial de artificial o muy modificada, cuando:

- a) los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico impliquen considerables repercusiones negativas en:
  - i) el entorno en sentido amplio,
  - ii) la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las actividades recreativas,
  - iii) las actividades para las que se almacena el agua, tales como el suministro de agua potable, la producción de energía o el riego,
    - iv) la regulación del agua, la protección contra las inundaciones, el drenaje de terrenos, u
    - v) otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes;

b) los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor."

El anexo V de la DMA en su apartado 1.2.5 define de forma genérica el sistema de clasificación para las masas de agua artificiales o muy modificadas, diferenciando entre el potencial ecológico máximo, bueno y moderado, basándose en indicadores de calidad biológica, hidromorfológicos, fisicoquímicos y condiciones generales, así como contaminantes sintéticos y no sintéticos.

# 2.2. Ley de Aguas

El TRLA, compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, de 20 de julio, y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Art. 91), la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Art. 129) y el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, incorpora la mayor parte de los requerimientos de la DMA al ordenamiento jurídico español.

En su artículo 40 bis, letras g) y h), que corresponde al artículo 2 de la DMA, define las masas de agua artificiales y muy modificadas:

"g) masa de agua artificial: una masa de agua superficial creada por la actividad humana.

h) masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza."

El artículo 92 bis, introducido por la Ley 62/2003, define los objetivos para las masas artificiales o muy modificadas, transponiendo el artículo 4 (1) de la DMA:

"1) Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales:

...

d) Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas: Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales."

El artículo 92 ter, introducido por la Ley 62/2003, determina que las condiciones técnicas para la designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas y para la clasificación de los estados y potenciales se definirán por vía reglamentaria:

- "1) En relación con los objetivos de protección se distinguirán diferentes estados o potenciales en las masas de agua, debiendo diferenciarse al menos entre las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las masas de agua artificiales y muy modificadas. Reglamentariamente se determinarán las condiciones técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales, así como los criterios para su clasificación.
- 2) En cada demarcación hidrográfica se establecerán programas de seguimiento del estado de las aguas que permitan obtener una visión general coherente y completa de dicho estado.

Estos programas se incorporarán a los programas de medidas que deben desarrollarse en cada demarcación.»"

# 2.3. Reglamento de Planificación Hidrológica

El Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica.

En su artículo 3 letras r) y s) recoge las definiciones introducidas por la DMA y el TRLA.

En su artículo 8, que transpone el artículo 4 (3) de la DMA, define las condiciones para designar una masa de agua como artificial o muy modificada:

- "1. Una masa de agua superficial se podrá designar como artificial o muy modificada cuando:
  - a) Los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico tengan considerables repercusiones negativas en el entorno, en la navegación (incluidas las instalaciones portuarias o actividades recreativas), en las actividades para las que se almacena el agua (como el suministro de agua destinada a la producción de agua de consumo humano, la producción de energía, el riego u otras), en la regulación del agua, en la protección contra las inundaciones, en la defensa de la integridad de la costa y en el drenaje de terrenos u otras actividades de desarrollo humano sostenible iqualmente importantes.
  - Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.
- 2. En el caso de las masas de agua superficial muy modificadas o artificiales las referencias al muy buen estado ecológico se interpretarán como referencias al potencial ecológico máximo. Los valores relativos al potencial ecológico máximo correspondiente a una masa de agua, así como los motivos que justifican su consideración como artificial o muy modificada se revisarán cada seis años en el Plan Hidrológico."

En el artículo 35, letra d), que corresponde al artículo 92 bis, letra d), del TRLA, define los objetivos medioambientales, conforme al artículo 4 (1) de la DMA.

"Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales:

•••

d) Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas: proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales."

El anexo V en su tabla 14 define de forma genérica el potencial ecológico máximo, bueno y moderado, transponiendo el anexo V de la DMA.

La siguiente tabla presenta un resumen de la transposición de los artículos de la DMA, relativos a las masas de agua artificiales o muy modificadas, al ordenamiento jurídico español.

Directiva Marco de Aguas	Texto Refundido de la Ley de Aguas	Reglamento de Planificación Hidrológica
2 (8) y (9) Definiciones	Art. 40 bis g) y h)	Art. 3 r) y s)
4 (1) iii) Objetivos ambientales	Art. 92 bis d)	Art. 35 d)
4 (3) Designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas	Art. 92 ter remite a desarrollo reglamentario	Art. 8
Anexo V, ap. 1.2.5		Anexo V, tabla 14

Tabla 1. Transposición de los artículos de la DMA relativos a las masas de agua artificiales o muy modificadas.

# 2.4. Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH)

La IPH recoge y desarrolla los contenidos del RPH y del TRLA, estableciendo un procedimiento de dos fases para la designación de masas de agua artificiales o muy modificadas. En la primera fase, se realiza una identificación y delimitación preliminar de las masas de agua artificiales o muy modificadas, conforme al procedimiento definido en el apartado 2.2.2.1 de la IPH. En la segunda fase, la designación definitiva, se comprueba para cada masa de agua si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4 (3) de la DMA y el artículo 8 del RPH.

Conforme al apartado 2.2.2.1.1.1 de la IPH, en la identificación preliminar se diferencian los siguientes tipos de masas candidatas a designación como masas de agua muy modificadas:

"1. Presas y azudes

Efecto aguas arriba

Efecto aguas abajo

Efecto de barrera

- 2. Canalizaciones y protecciones de márgenes
- 3. Dragados y extracciones de áridos
- 4. Fluctuaciones artificiales de nivel
- 5. Desarrollo de infraestructura en la masa de agua
- 6. Extracción de otros productos naturales
- 7. Ocupación de terrenos intermareales
- 8. Diques de encauzamiento
- 9. Puertos y otras infraestructuras portuarias
- 10. Modificación de la conexión con otras masas de agua
- 11. Obras e infraestructuras costeras de defensa contra la erosión y playas artificiales
- 12. Sucesión de alteraciones físicas de distinto tipo"

Los apartados 2.2.2.1.1.1.1 a 2.2.2.1.1.1.12 definen las condiciones para la identificación y delimitación preliminar de estas masas.

El apartado 2.2.2.1.1.2 determina que se debe realizar una verificación de la identificación preliminar:

"Para las masas de agua identificadas de forma preliminar como candidatas a muy modificadas, se verificará que los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos no alcanzan el buen estado.

En el caso de alteraciones hidromorfológicas de tal magnitud que resulte evidente la alteración sustancial de la naturaleza de la masa de agua, como grandes embalses, encauzamientos revestidos mediante obra de fábrica o grandes puertos, se podrá prescindir de esta verificación. En los demás casos se realizará una evaluación apoyada en datos de campo, de forma individualizada o en conjunto para un determinado tipo de alteración".

El apartado 2.2.2.1.2. define las condiciones para la identificación y delimitación preliminar de las masas de agua artificiales:

"Se identificarán como masas de agua artificiales aquellas masas de agua superficial que, habiendo sido creadas por la actividad humana, cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que previamente a la alteración humana no existiera presencia física de agua sobre el terreno o, de existir, que no fuese significativa a efectos de su consideración como masa de agua.
- b) Que tenga unas dimensiones suficientes para ser considerada como masa de agua significativa.
- Que el uso al que está destinada la masa de agua no sea incompatible con el mantenimiento de un ecosistema asociado y, por tanto, con la definición de un potencial ecológico.

Las masas de agua superficial creadas por la actividad humana que cumplan las dos últimas condiciones especificadas en el apartado anterior pero no la primera, se considerarán como masas de agua candidatas a ser designadas como muy modificadas.

En particular, para la identificación de las masas de agua artificiales se tendrán en cuenta, al menos, las siguientes situaciones:

- a) Balsas artificiales con una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km².
- b) Embalses destinados a abastecimiento urbano situados sobre cauces no considerados como masa de agua, con independencia de su superficie, así como los destinados a otros usos que tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km² para el máximo nivel normal de explotación, excepto aquellos destinados exclusivamente a la laminación de avenidas.
- c) Canales cuyas características y explotación no sean incompatibles con el mantenimiento de un ecosistema asociado y de un potencial ecológico, siempre que su longitud sea igual o superior a 5 km y tenga un caudal medio anual de al menos 100 l/s.
- d) Graveras que han dado lugar a la aparición de una zona húmeda artificial con una superficie igual o superior a 0,5 km².

La situación y los límites de las masas de agua artificiales se definirán mediante un sistema de información geográfica".

El apartado 2.2.2.2 de la IPH, que corresponde al artículo 4 (3) de la DMA y al artículo 8 del RPH, define las condiciones que se deben cumplir para la designación definitiva de una masa de agua como artificial o muy modificada:

"Una masa de agua superficial se podrá calificar de artificial o muy modificada cuando:

- a) Los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico tengan considerables repercusiones negativas en el entorno, en la navegación (incluidas las instalaciones portuarias o actividades recreativas), en las actividades para las que se almacena el agua (como el suministro de agua potable, la producción de energía, el riego u otras), en la regulación del agua, en la protección contra las inundaciones, en la defensa de la integridad de la costa y en el drenaje de terrenos u otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes.
- b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor".

El anexo III de la IPH presenta un sistema de clasificación para las masas de agua muy modificadas y artificiales asimilables a lagos y las masas de agua de transición y costeras muy modificadas por la presencia de puertos, definiendo los indicadores y los valores de referencia a utilizar.

# 2.5. Instrucción de 14 de octubre de 2020 del SEMA por la que se establecen los requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el 3º ciclo de la planificación hidrológica

Tras el examen de los PPHH del segundo ciclo por parte de la CE, y conforme a las recomendaciones y exigencias emitidas, la Secretaría de Estado ha realizado un esfuerzo para mejorar todo el proceso de seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas.

A partir de diversa información de base, los esquemas provisionales de temas importantes, entre otros temas, tratan en general de analizar y proponer alternativas para la mejora de la gestión de las presiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua, tanto presiones puntuales, como difusas en materia de calidad de las aguas, usos y aprovechamientos del agua, presiones hidromorfológicas, caudales ecológicos, impacto de especies invasoras, cambio climático, etc.

Considerando lo anterior y los documentos guía de la CE, y otras recomendaciones e indicaciones posteriores sobre la implantación de la DMA, la Dirección General del Agua, en colaboración con los Organismos de cuenca, ha redactado entre otras la "Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales categoría río" como documento de apoyo técnico a los Organismos de cuenca.

A tenor de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y conforme a las atribuciones conferidas por el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como por el artículo 16 del RDSE, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental y conforme al artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la referida Instrucción determina que:

#### Primero. Ámbito de aplicación.

Conforme al artículo 4 del Real Decreto 500/2020, esta Instrucción será de obligado cumplimiento para los órganos dependientes de esta Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en concreto la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, en relación con la preparación de los contenidos a incluir en los planes hidrológicos referidos a:

- a) Definición de los conjuntos de estaciones de muestreo para aguas superficiales (continentales, costeras y de transición) y subterráneas en la demarcación.
- b) Diseño de los programas de seguimiento del estado de las aguas superficiales (continentales, costeras y de transición) y subterráneas.
- c) Evaluación del estado o potencial de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas.
- d) Obligaciones de notificación de la información referida a las estaciones y programas de sequimiento, y a la evaluación del estado de las aquas.

Igualmente, será de aplicación a las administraciones de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias para su toma en consideración en relación con los trabajos de notificación de la información a la Comisión Europea.

(...)

# Octavo. Mejoras en el procedimiento para la identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales.

El procedimiento para la identificación, declaración y establecimiento de medidas de gestión de las masas muy modificadas y artificiales se realizará conforme a lo previsto en la IPH, así como a lo establecido recientemente en la Guía CIS nº37 de la Comisión Europea aprobada en noviembre de 2019 que a su vez ya ha sido recogidos para la categoría río en la "Guía del proceso de identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales categoría río". En este sentido, cabe destacar lo siguiente:

- a) En cada ciclo de planificación se deberá actualizar la información sobre las alteraciones hidromorfológicas a las que están sometidas estas masas de agua y codificarlas según los criterios de las Guía CIS nº37 anteriormente citada.
- b) Conforme a lo establecido en la Guía CIS nº37, los Organismos de cuenca podrán establecer el potencial ecológico de las masas de agua, bien por el Enfoque de referencia (basado en la Guía CIS nº4) o bien por el Enfoque de medidas de mitigación (enfoque alternativo de Praga habilitado en la Guía CIS nº37), justificándolo adecuadamente en el plan hidrológico de cuenca.

c) Los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca incluirán, a partir de las tipologías expuestas en ambas Guías, las medidas de mitigación necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales fijados en el Plan.

# 3. METODOLOGÍA

#### 3.1. Introducción

El proceso de designación de las masas de agua artificiales o muy modificadas se desarrolla en dos fases, de acuerdo con el procedimiento definido en el apartado 2.2.2 de la IPH:

- a) Identificación y delimitación preliminar, conforme al apartado 2.2.2.1 de la IPH, incluida la verificación de la identificación preliminar, conforme al apartado 2.2.2.1.1.2 de la IPH
- b) Designación definitiva, conforme al apartado 2.2.2.2 de la IPH

El presente capítulo describe la metodología seguida en el proceso de designación.

La metodología seguida se basa, por una parte, en la DMA, el TRLA, el RPH, la IPH y la Instrucción de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica. Por otra parte, se tiene en cuenta una serie de documentos de carácter no normativo, entre los cuales, cabe citar los siguientes:

- a) WFD CIS Guidance Document No. 2. Identification of Water Bodies (2003).
- b) WFD CIS Guidance document No. 4. Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies (2003)
- c) Working Group ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water bodies.
- d) WFD CIS Guidance document No. 1. Economic and the Environment The implementation Challenge of the Water Framework Directive.




Figura 1. Proceso de designación de masas de agua muy modificadas

Los resultados del proceso de designación se presentan en el capítulo 4 del presente documento.

## 3.2. Procedimiento general

Las masas de agua muy modificadas son aquellas masas de agua que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio sustancial en su naturaleza, entendiendo como cambio sustancial una modificación de sus características hidromorfológicas que impida que la masa de agua alcance el buen estado ecológico.

Como causantes de tal cambio sustancial pueden considerarse las siguientes alteraciones físicas producidas por la actividad humana:

- a) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, dragados y extracciones de áridos, en el caso de ríos.
- b) Fluctuaciones artificiales de nivel, desarrollo de infraestructura hidráulica y extracción de productos naturales, en el caso de lagos.
- c) Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, diques de encauzamiento, puertos y otras infraestructuras portuarias, ocupación de terrenos intermareales, desarrollo de infraestructura hidráulica, modificación de la conexión con otras masas de agua y extracción de productos naturales, en el caso de aguas de transición.
- d) Puertos y otras infraestructuras portuarias, obras e infraestructuras costeras de defensa contra la erosión, diques de encauzamiento, desarrollo de infraestructura hidráulica, modificación de la conexión con otras masas de agua, dragados y extracción de áridos y otros productos naturales, en el caso de las aguas costeras.
- e) Otras alteraciones debidamente justificadas.

Como ya se ha señalado con anterioridad (figura 1), el proceso de designación de masas de agua muy modificadas se desarrolla en varias fases. El esquema presenta gráficamente las etapas del proceso desde la designación provisional, hasta la designación definitiva.

Las masas de agua artificiales son aquellas masas de agua superficial que, habiendo sido creadas por la actividad humana, cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que previamente a la alteración humana no existiera presencia física de agua sobre el terreno o, de existir, que no fuese significativa a efectos de su consideración como masa de agua.
- b) Que tenga unas dimensiones suficientes para ser considerada como masa de agua significativa.
- c) Que el uso al que está destinada la masa de agua no sea incompatible con el mantenimiento de un ecosistema asociado y, por tanto, con la definición de un potencial ecológico.

El proceso de designación de las masas de agua artificiales se desarrolla de forma similar al de las masas de agua muy modificadas.

La lista de las masas de agua candidatas a ser masas de agua muy modificadas y artificiales en cada una de las fases de estudio (identificación, delimitación preliminar y designación definitiva) se muestran en los apartados 4.1. y 4.2. del presente documento. Los criterios empleados para designar, de forma preliminar y definitiva, estas masas de agua muy modificadas y artificiales se exponen en los apartados 3.3. y 3.4. del presente documento.

# 3.3. Identificación y delimitación preliminar

La identificación preliminar tiene como objetivo determinar aquellas masas de agua que previsiblemente vayan a ser designadas como masas de agua artificiales o muy modificadas, obteniéndose así una relación de masas candidatas a artificiales o muy modificadas.

Esta caracterización requiere la identificación y descripción previa de:

- Los principales usos de la masa de agua. Los usos específicos del agua suelen estar ligados a alteraciones físicas que afectan el estado de la masa, por lo que deben identificarse los cambios hidromorfológicos resultantes de las alteraciones asociadas a cada uso
- Las presiones antropogénicas. De acuerdo con la guía CIS nº4 "Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies (2003)" para la caracterización es importante distinguir entre las presiones "significativas" y las no significativas, ya que solo las primeras serán consideradas. La guía CIS nº 3 IMPRESS3, el RPH, la IPH definen presión significativa como aquella que supera un umbral definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales en una masa de agua. Sin embargo, la última terminología utilizada por la Comisión, en la guía de reporting de la DMA 4, define "presión"
- Los impactos significativos de estas presiones sobre las características hidromorfológicas. Los
  impactos provocados en la masa de agua deben comprender la afección a los indicadores
  hidromorfológicos especificados por la DMA (continuidad, régimen hidrológico, condiciones
  morfológicas). Debe tenerse en consideración el efecto acumulativo que los diferentes
  impactos pueden generar frente a un cambio hidromorfológico.

#### 3.3.1. Masas de agua muy modificadas

La identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas se realiza conforme a unas tipologías definidas previamente, de acuerdo con el apartado 2.2.2.1.1.1 de la IPH.

Se diferencian las siguientes tipologías de masas de agua muy modificadas:

- 1. Presas y azudes:
  - Efecto aguas arriba
  - Efecto aguas abajo
  - Efecto de barrera
- 2. Canalizaciones y protecciones de márgenes
- 3. Dragados y extracciones de áridos
- 4. Fluctuaciones artificiales de nivel
- 5. Desarrollo de infraestructura en la masa de agua
- 6. Extracción de otros productos naturales
- 7. Ocupación de terrenos intermareales
- 8. Diques de encauzamiento
- 9. Puertos y otras infraestructuras portuarias
- 10. Modificación de la conexión con otras masas de agua
- 11. Obras e infraestructuras costeras de defensa contra la erosión y playas artificiales
- 12. Sucesión de alteraciones físicas de distinto tipo

#### Presas y azudes

Dadas las características estructurales y el consecuente efecto barrera que ejercen las presas y azudes, la IPH, de cara a la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas, diferencia los efectos que tienen estas estructuras sobre los cauces fluviales según su: Efecto aguas arriba, Efecto aguas abajo y su Efecto barrera.

Dentro de cada uno de los tres apartados anteriores, la IPH describe las características que deberán cumplir las masas de agua candidatas a su designación como muy modificadas dentro de la identificación preliminar.

A continuación se traslada lo especificado por la IPH para cada uno de los efectos ejercidos por las presas y azudes:

#### Efecto aguas arriba

Se identificarán de forma preliminar como masas de agua candidatas a la designación como muy modificadas los siguientes tramos de río:

- Tramos inundados por embalses cuya lámina de agua correspondiente a la cota de máximo nivel normal de explotación cumpla alguna de las siguientes condiciones:
  - La longitud del conjunto de tramos de río inundados por el embalse sea igual o superior a 5 km.
  - La superficie de embalse sea igual o superior a 0,5 km², excepto aquellos destinados exclusivamente a la laminación de avenidas.
- Tramos afectados por el remanso de un azud si la longitud del tramo afectado es igual o superior a 5 km.
- Tramos alterados por una sucesión de azudes cuyos remansos no tengan una extensión suficiente para delimitarlos como masas de agua significativas, si se cumplen las dos condiciones siguientes:
  - La longitud total del tramo de río alterado por la sucesión de azudes es igual o superior a 5 km.
  - El porcentaje de la longitud total del tramo que se encuentra afectada por los remansos de los azudes es igual o superior a un 30%.

En caso de que el tramo de río afectado por una presa o un azud tenga una longitud inferior a 5 km y una superficie inferior a 0,5 km², y se encuentre muy próximo a un embalse que se haya identificado previamente como candidato a muy modificado (caso, por ejemplo, de un contraembalse), se podrá englobar el tramo afectado por la presa o el azud en la masa de agua candidata a muy modificada.

La longitud del tramo embalsado o remansado se determinará por uno de los procedimientos siguientes:

- A partir de información cartográfica con la delimitación de la lámina de agua.
- Mediante el cálculo hidráulico del remanso para el caudal medio anual del río.
- Mediante la siguiente expresión aproximada en caso de no disponer de información más precisa:

$$L_{rem} = \frac{y_a - y}{i}$$

Donde L<sub>rem</sub> es la longitud del remanso generado por el azud, ya es el calado aguas arriba del azud, que puede estimarse como la altura del azud sobre el cauce más el espesor de la lámina de agua vertiente sobre el azud para el caudal medio anual, y el calado en el río para el caudal medio anual e i la pendiente media longitudinal del río en el tramo considerado.

En el caso de ríos estacionales, se podrán realizar los cálculos especificados en los puntos segundo y tercero, con los caudales medios estacionales, en cuyo caso se tomará la mayor de las longitudes obtenidas para los distintos caudales.

#### Efecto aguas abajo

Se identificarán de forma preliminar como masas de agua candidatas a la designación como muy modificadas los siguientes tramos de río o aguas de transición:

- Tramos alterados como consecuencia de la ruptura de la continuidad del curso fluvial: Se considerará aguas abajo de las presas una longitud de río o agua de transición alterada como consecuencia de la interrupción del transporte de sedimentos, nutrientes, temperatura, etc.
  - En los ríos, para la determinación de dicha longitud se tendrán en cuenta su capacidad de recuperación y las características en cuanto a aporte de sedimentos, nutrientes, etc., de los afluentes situados aguas abajo. En caso de no disponer de estimaciones más precisas, se podría asumir que el tramo alterado se extiende hasta la confluencia con el primer afluente no afectado por este mismo tipo de alteración y con características similares en cuanto a superficie de cuenca, caudal u orden según la clasificación de Strahler respecto al río considerado.
  - En las aguas de transición, para la determinación de la masa de agua alterada, se tendrán en cuenta las características dentro de los tramos dulce (0-0,5 g/L) y oligohalino (0,5-5 g/L) y se compararán con las características aguas arriba de la presa en tramos de ríos no alterados por el efecto de presas. En caso de no disponer de estimaciones más precisas, se asumirá que la parte alterada se extiende, al menos, hasta el final de la parte oligohalina de las aguas de transición (salinidad 5 g/L). Sin embargo, cuando existan evidencias de que las alteraciones hidromorfológicas introducidas por este tipo de presión han provocado un cambio sustancial de su naturaleza aguas abajo de los tramos anteriormente especificados, podrá incrementarse la extensión de la masa de agua identificada provisionalmente como muy modificada.

Este tipo de alteración no se considerará para aquellos azudes en los que se garantice la continuidad del caudal mediante los elementos de desagüe.

- Tramos de río o de aguas de transición alterados como consecuencia de la regulación diaria de los caudales: Para determinar la longitud de río o agua de transición alterada por la regulación diaria de los caudales aguas abajo de los embalses de uso hidroeléctrico que no dispongan de contraembalse, se evaluará la alteración provocada sobre la tasa de cambio de los caudales a nivel horario de acuerdo con los índices de alteración hidrológica referidos en el apartado 3.4.2. En las masas de agua de transición esta alteración se evaluará sobre el tramo de agua dulce y oligohalino del estuario.
- Tramo de río o agua de transición alterado como consecuencia de la regulación anual o interanual de los caudales: Para determinar la longitud de río o masa de agua de transición alterada por la regulación anual o interanual de los caudales aguas abajo de un embalse para

- abastecimiento, riego o uso industrial se emplearán los índices de alteración hidrológica referidos en el apartado 3.4.2. En las masas de agua de transición esta alteración se evaluará sobre el tramo de agua dulce y oligonalino del estuario.
- En aquellos casos en los que se cumplan simultáneamente más de una de estas tres condiciones se adoptará el tramo de río de mayor longitud o la extensión de agua de transición de mayor superficie.

#### Efecto de barrera

Se identificarán de forma preliminar como masas de agua candidatas a la designación como muy modificadas aquellos tramos de río o aguas de transición que, como consecuencia de la presencia de barreras transversales, hayan sufrido alteraciones significativas de su estado ecológico por la desaparición de especies migratorias y que tengan unas dimensiones suficientes que permita delimitarlos como masas de agua.

En los ríos, para determinar la zona alterada se identificarán las especies piscícolas migratorias presentes, analizando al menos su zona de distribución, la época del año en que tiene lugar la migración, los posibles estadios fisiológicos de los peces en el momento de la migración y sus características biomecánicas, tales como capacidad máxima de salto, velocidad máxima de natación y capacidad para reptar sobre el obstáculo o sobre las orillas, para cada uno de los estadios fisiológicos considerados.

En las aguas de transición, para determinar la zona alterada se identificarán las especies piscícolas migratorias existentes con anterioridad a la presencia de las barreras, analizando al menos:

- Sus zonas de desove anteriores a la alteración, junto con sus características con objeto de valorar si zonas de similares características existen después de la alteración.
- Sus zonas de distribución, anteriores y posteriores a la alteración, valorándose el porcentaje de reducción de esta.
- La época del año en que tiene lugar la migración, los posibles estadios fisiológicos de los peces en el momento de la migración y sus características biomecánicas, tales como capacidad máxima de salto, velocidad máxima de natación y capacidad para reptar sobre el obstáculo o sobre las orillas, para cada uno de los estadios fisiológicos considerados.
- La penetración de especies marinas predadoras debido a aumentos de salinidad que puedan alcanzar las zonas de cría y engorde.

De entre las distintas especies migratorias identificadas se seleccionará una especie o grupo de especies objetivo para las cuales se evaluará si la barrera resulta o no franqueable. Dicha valoración se realizará considerando al menos los siguientes criterios:

- a) Las barreras transversales que dispongan de un dispositivo operativo para el paso de peces se considerarán franqueables.
- b) Las presas se considerarán como barreas infranqueables salvo que cuenten con un dispositivo operativo para el paso de peces.
- c) Los azudes que no dispongan de paso operativo para peces serán objeto de valoración del efecto barrera mediante la comparación de la capacidad de franqueo de las especies objetivo con las características del obstáculo. Para ello se determinará, para el caudal medio del río correspondiente a la época del año en que tiene lugar la migración de las especies seleccionadas como objetivo, el desnivel existente entre la cota de la lámina de agua aguas

abajo del azud y el umbral del aliviadero, así como la velocidad de vertido del agua sobre el mismo, comparando dichas características hidráulicas con las características biomecánicas de la especie seleccionada.

- d) Se valorará tanto la capacidad de franqueo hacia aguas arriba como hacia aguas abajo.
- e) Se considerará que el obstáculo es franqueable para aquellas especies con capacidad para reptar, salvo que las condiciones en que se encuentra el propio obstáculo o las orillas impidan el paso mediante reptación.

Con el fin de estructurar el documento de una forma lógica y comprensible, se van a estudiar por separado las presas y azudes, realizando la identificación preliminar para cada tipo de efecto ejercido por las mismas.

#### Canalizaciones y protecciones de márgenes

Se identificarán de forma preliminar como masas de agua candidatas a la designación como muy modificadas aquellos tramos de río o de aguas de transición canalizados o con protecciones de márgenes con una longitud igual o superior a 5 km, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- a) Que dentro del tramo canalizado se hayan realizado cortas o desvíos del río.
- b) Que se haya revestido el lecho del río con cualquier tipo de material.
- c) Que se hayan revestido las márgenes con materiales rígidos, no permeables y que impidan el crecimiento de la vegetación.

En otras situaciones de revestimiento de márgenes distintas de la especificada en el apartado c) anterior, se valorará la conveniencia de considerarlas de forma preliminar como candidatas a la designación como muy modificadas.

Asimismo, se valorará la posible incidencia aguas arriba y aguas abajo del encauzamiento por alteración de los procesos de erosión y sedimentación.

Se considerarán de forma preliminar como masas de agua candidatas a la designación como muy modificadas aquellos tramos de río o aguas de transición alterados por una sucesión de tramos canalizados que cumplan alguna de las condiciones anteriores pero cuya longitud no sea suficiente para delimitarlos como masas de agua significativas, si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- a) La longitud total del tramo de río o aguas de transición alterada es igual o superior a 5 km.
- b) La longitud de las partes afectadas por las canalizaciones o protecciones es igual o superior al 30% de la longitud total del tramo.

### Dragados y extracciones de áridos

En los trabajos de identificación y análisis de presiones en la demarcación se han inventariado un número significativo de dragados, pero de escasa entidad y con carácter puntual.

Según la IPH se incluirán en el inventario todas aquellas explotaciones de áridos en zonas fluviales con un volumen de extracción total superior a 20.000 m³. Según el registro de presiones de la demarcación, en la zona fluvial de la cuenca no existe registro de extracción de áridos con un volumen de extracción superior a los 20.000 m³ (registro de mayor magnitud 19.874 m³).

#### Fluctuaciones artificiales de nivel

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas los lagos y embalses sometidos a una fluctuación artificial de nivel significativa. En general será debida a usos que precisan una regulación de caudales. No obstante, se considera requisito necesario la oscilación de nivel, no bastando, en principio, con la existencia de un dique cuyo único efecto sea una alteración permanente de la lámina original.

Para la identificación provisional, en caso de no disponer de datos sobre la oscilación de nivel, se supondrá que existe una fluctuación de nivel significativa cuando se aprecie directamente en ortofotografía o cuando, no siendo esto posible, se compruebe por medio de cartografía que existe una conexión directa mediante conducción entre el lago en cuestión y una central hidroeléctrica. Deberá tenerse presente en este caso que se trata de un criterio meramente cualitativo, que además no permite diferenciar la oscilación natural de la inducida.

#### Desarrollo de infraestructuras en la masa de agua

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas los lagos, aguas de transición y aguas costeras que alberguen en su interior infraestructuras hidráulicas o de otro tipo siempre que estos elementos modifiquen el flujo natural de aportación, residencia y drenaje de la masa de agua. Los diques de recrecimiento asociados a usos que generan una fluctuación de nivel significativa, contemplados en el epígrafe anterior, constituirían un caso particular de esta situación.

Generalmente se tratará de alteraciones asociadas al regadío, como diques interiores, conducciones de riego o de drenaje, compuertas para modificar el flujo de agua, alimentación mediante bombeos, etc.

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas aquellas lagunas ubicadas en zonas de difícil drenaje, no asociadas a otras categorías de masas de agua, que fueron desecadas y que actualmente se han regenerado en el mismo emplazamiento con unas características diferentes, de manera artificial, con aportes externos de agua que tratan de reproducir la fluctuación natural.

La identificación de las candidatas se llevará a cabo de forma cualitativa a partir de ortofotografía, cartografía convencional o reconocimiento in situ.

No se considerarán como candidatas a la designación como muy modificadas aquellas masas de agua que estén en proceso de recuperación debido a la eliminación de la infraestructura que las alteraba, aun cuando debido al uso al que hayan estado sometidas, sus características fisicoquímicas y biológicas actuales no sean todavía las correspondientes a las condiciones naturales. En todo caso, deberá confirmarse que no existe, en principio, imposibilidad de alcanzar el buen estado por razones hidromorfológicas.

#### Extracción de otros productos naturales

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas los lagos y masas de aguas de transición y costeras sometidos a la extracción de algún producto natural, habitualmente turba o sal, aun cuando la explotación haya sido abandonada recientemente, siempre que la alteración física sea de tal entidad (estanques, diques, canales, bombeo de agua salina) que difícilmente puedan considerarse, en una primera aproximación, como naturales.

La identificación en este caso será también cualitativa, a partir de ortofotografía o de reconocimiento in situ.

#### Ocupación de terrenos intermareales

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas las masas de agua de transición en las que la ocupación para el desarrollo de actividades humanas (uso urbano, industrial, agrícola, navegación, recreativo, protección frente a inundaciones, etc.) suponga más de un 30% de la superficie original de la masa de agua.

#### Diques de encauzamiento

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas las masas de agua afectadas por diques de encauzamiento cuya ocupación afecte a una superficie superior a 50 hectáreas en el caso de aguas de transición, a un tramo de costa de más de 5 km en el caso de aguas costeras o a más de un 30% de la superficie original de la masa de agua en cualquiera de los casos.

#### Puertos y otras infraestructuras portuarias

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas las zonas I de los puertos de titularidad estatal, así como aquella parte de la zona II donde existan canales de acceso o se desarrollen tareas de dragado de mantenimiento.

Así mismo se identificarán de forma preliminar al menos aquellos puertos deportivos, pesqueros y marinos en los que la superficie de la lámina de agua confinada sea superior a 50 hectáreas en aguas de transición o 100 hectáreas en aguas costeras.

Para la delimitación de la masa de agua muy modificada se tendrán en cuenta todas las alteraciones físicas asociadas a la actividad portuaria tales como diques, muelles, canales de acceso, dragados y dársenas, que alteren de forma sustancial la naturaleza de la masa de agua.

#### Modificación de la conexión natural con otras masas de agua

Se identificaran de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas aquellas masas de agua de transición o costera en las que se haya modificado, creado o eliminado su conexión con otras masas de agua (aislamiento de zonas intermareales, apertura de golas, disposición

de compuertas de regulación incluidas las esclusas, etc.) o que puedan verse alteradas en sus principales características por este tipo de alteración, siempre que su tamaño sea suficiente para ser consideradas como masas de agua.

#### Obras e infraestructuras costeras de defensa contra la erosión y playas artificiales

Se identificarán de forma preliminar como masas candidatas a la designación como muy modificadas aquellas masas de agua costera en las que la ocupación por las infraestructuras costeras de defensa contra la erosión o la realización de playas artificiales produzcan una alteración hidromorfológica de tal entidad, que exista riesgo de no alcanzar el buen estado en el conjunto de la masa.

Se incluirán en este tipo de alteración los espigones, los diques exentos, los muros, los revestimientos, las pantallas y las playas regeneradas en las que se haya modificado sustancialmente la granulometría natural de la playa y sus dimensiones en planta. Se tendrán en cuenta también las playas artificiales.

#### Sucesión de alteraciones físicas de distinto tipo

Una masa de agua que abarque un conjunto de tramos sometidos a distintas alteraciones físicas, pero sin extensión suficiente como para delimitar cada uno de ellos como masa de agua, será considerada de forma preliminar como candidata a la designación como muy modificada si su extensión total es suficiente para delimitarla como masa de agua y existe riesgo de no alcanzar el buen estado en el conjunto de la masa debido a los cambios en las características hidromorfológicas de los tramos sometidos a alteración física.

#### 3.3.2. Masas de agua artificiales

Se identificarán como masas de agua artificiales aquellas masas de agua superficial que, habiendo sido creadas por la actividad humana, cumplan las siguientes condiciones:

- 1. Que previamente a la alteración humana no existiera presencia física de agua sobre el terreno o, de existir, que no fuese significativa a efectos de su consideración como masa de agua.
- 2. Que tenga unas dimensiones suficientes para ser considerada como masa de agua significativa.
- 3. Que el uso al que está destinada la masa de agua no sea incompatible con el mantenimiento de un ecosistema asociado y, por tanto, con la definición de un potencial ecológico.

Las masas de agua superficial creadas por la actividad humana que cumplan las dos últimas condiciones especificadas en el apartado anterior pero no la primera, se considerarán masas de agua candidatas a ser designadas como muy modificadas. En particular, para la identificación de las masas de agua artificiales se tendrán en cuenta, al menos, las siguientes situaciones:

- a) Balsas artificiales con una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km<sup>2</sup>.
- b) Embalses destinados a abastecimiento urbano situados sobre cauces no considerados como masa de agua, con independencia de su superficie, así como los destinados a otros usos que tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 0,5 km² para el máximo nivel normal de explotación, excepto aquellos destinados exclusivamente a la laminación de avenidas.

- c) Canales cuyas características y explotación no sean incompatibles con el mantenimiento de un ecosistema asociado y de un potencial ecológico, siempre que su longitud sea igual o superior a 5 km y tenga un caudal medio anual de al menos 100 l/s.
- d) Graveras que han dado lugar a la aparición de una zona húmeda artificial con una superficie igual o superior a 0,5 km².

# 3.4. Verificación de la identificación preliminar

#### 3.4.1. Masas de agua muy modificadas

Una vez efectuada la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas, se realiza una verificación conforme al apartado 2.2.2.1.1.2 de la IPH, comprobando que los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos no alcancen el buen estado ecológico.

Para ello se comparan los valores reales de los indicadores de los elementos de calidad biológica con los valores que corresponden al buen estado ecológico para la masa de agua analizada. Sólo si se confirma que no se alcanza el buen estado ecológico, la masa se identifica como candidata a masa de agua muy modificada.

En el caso de alteraciones hidromorfológicas de tal magnitud que resulte evidente la alteración sustancial de la naturaleza de la masa de agua, como grandes embalses, encauzamientos revestidos mediante obra de fábrica o grandes puertos, se podrá prescindir de esta verificación.

Los resultados de la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas antes de la verificación se muestran en el apartado 4.1 de este documento. Las masas candidatas a masas de agua muy modificadas después de la verificación se presentan en el apartado 4.2 de este documento.

#### 3.4.2. Masas de agua artificiales

En el caso de las masas de agua artificiales de la demarcación, no se ha creído necesario seguir el proceso de identificación preliminar y verificación llevado a cabo con el resto de las masas, ya que estas masas artificiales de forma natural nunca existirían, pudiendo pasar así directamente a su designación definitiva.

# 3.5. Designación definitiva

#### 3.5.1. Masas de agua muy modificadas

Tras la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas se deben llevar a cabo dos tests de designación. Estos van a permitir que se identifiquen únicamente aquellas masas donde no existan oportunidades razonables de lograr el buen estado ecológico.

Así se comprueba si existen medidas de restauración (Test 1) que permitan alcanzar el buen estado ecológico sin tener repercusiones negativas sobre los usos del agua y/o el entorno. Si esto no es posible, se analizará si existen otros medios (Test 2) que permitan alcanzar los beneficios brindados

por la alteración física que sean técnicamente factibles, supongan una mejor opción ambiental y no impliquen un coste desproporcionado. Ya sea a través de las medidas de restauración o de otros medios que cumplan las condiciones indicadas, si es posible alcanzar el buen estado ecológico, supondría designar las masas de agua como naturales.

Es por ello por lo que una masa de agua se podrá calificar de muy modificada, de acuerdo con el apartado 2.2.2.2. de la IPH cuando:

- Los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa, que serían necesarios para alcanzar su buen estado ecológico, tendrían considerables repercusiones negativas5 en el entorno, en la navegación, en las actividades para las que se almacena agua, en la regulación del agua, en la protección contra las inundaciones, en la defensa de la integridad de la costa y en el drenaje de terrenos u otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente importantes.
- Los beneficios derivados de las características modificadas de la masa de agua no pueden alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambientalmente mejor.

La figura 2 presenta el esquema de decisión seguido en la designación definitiva de las masas de agua muy modificadas.




Figura 2. Esquema para la designación definitiva de una masa de agua muy modificada (HMWB)

Tras efectuar estas comprobaciones se presenta el resultado del análisis, indicando la designación definitiva de la masa de agua, el tipo al que corresponde, los objetivos y plazos adoptados, así como los indicadores y sus valores que se deberán alcanzar en el plazo establecido.

Si la masa de agua se designa como artificial o muy modificada, el objetivo ambiental consiste en alcanzar el buen potencial ecológico y el buen estado químico en el año 2027. En caso contrario, no se designa como masa de agua artificial o muy modificada, se define como objetivo ambiental alcanzar el buen estado ecológico y el buen estado químico en el año 2027.

Los resultados de la designación definitiva se presentan en el apartado 4.3.- (listado de masas) y en el Anexo I (fichas de justificación por masa de agua).

El formato y los contenidos de la ficha de justificación utilizada para presentar los resultados por masa de agua se presentan en el apartado 3.6.-.

#### 3.5.2. Masas de agua artificiales

Si la masa de agua es designada como artificial, entonces el test de designación 1 (Medidas de restauración) no será relevante, y se pasará directamente a la aplicación del test de designación 2 (Otros medios). Este test servirá para estudiar la posibilidad de que existan otros medios que supongan una mejor opción ambiental y que den como resultado una mejora en la condición de la masa del agua.

El esquema para llevar a cabo la designación de una masa de agua como artificial es el siguiente:




Figura 3. Esquema para la designación definitiva de una masa de agua artificial (AW)

#### 3.6. Formato para la presentación de resultados por masa de agua

Los resultados de la designación por masa de agua se presentan mediante fichas en el Anexo I, utilizándose para ello el siguiente formato. Por lo general se presenta una ficha por masa de agua.

	FICHA RESUMEN DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS Y ARTIFICIALES				
	Código/s: Nombre de la Masa/s de agua/s:				
Partes		Etapas	Descripción		
1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR	1.1	Localización			
	1.2	Justificación del ámbito o agrupación adoptada			
	1.3	Descripción general			
	1.4	Identificación preliminar			

Partes  1.5 Verificación de la identif. Preliminar  1.5 Verificación de medidas de restauración para alcanzar el buen estado del agua Medidas de carácter biológico  1.5 Verificación de medidas de restauración para alcanzar el buen estado del agua Medidas de carácter biológico  1.6 La medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.1 La medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.2 Las medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.4 Las medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.4 Las medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.4 Las medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos relacionados?  2.4 Las medidas de restauración pueden provocar efectos adversos sobre los usos providas de carácter biológico  3.1 Determinación de usos asimilables a la massa de agua Les medioa mibiente, en sentido amplio o general?  3.2 Lificane repercusión sobre el medioambiente?  3.3 Lificane repercusión sobre el medioambiente?  3.4 Lificane repercusión sobre el medioambiente?  3.7 Lificane rostes desproporcionados?  4.1 Masa Natural  4.2 Masa Muy Modificada  4.3 Masa Artificial  4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015  4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  6.2 Indicadores fisicoquímicos				FICHA RESUMEN DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADA	AS Y ARTIFICIALES
1.5   Verificación de la identif. Preliminar   Medidas de restauración para alcanzar el buen estado   Medidas de recuperación de la calidad del agua   Medidas de carácter biológico				Código/s:	Nombre de la Masa/s de agua/s:
NOT THE PART OF TH	Parte	es		Etapas	Descripción
Table			1.5	Verificación de la identif. Preliminar	
PODYNOT A THE PROPERTY OF THE	vACIÓN das de		2.1	Identificación de medidas de restauración para alcanzar el buen estado	hidromorfológica Medidas de recuperación de la calidad
PODYNOT A THE PROPERTY OF THE	ESIG TE 1	medi			
PODYNOT A THE PROPERTY OF THE	PAR	g	2.2	·	
PODYNOT A THE PROPERTY OF THE	TEST D	nálisis	2.3	· ·	
NOT THE PORT OF TH	2.1	Ā	2.4	el medio ambiente, en sentido amplio o general?	
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos		S	3.1		
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	ΙÓΝ	nativo	3.2		
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	₹	<u>t</u>	3.3	¿Tienen las alternativas consecuencias socioeconómicas?	
4.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	2 2	Sa	3.4	¿Tienen repercusión sobre el medioambiente?	
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	DES RTE	iè	3.5	¿Son viables técnicamente?	
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	P A	m E	3.6		
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	S	g	3.7		
A.1 Masa Natural 4.2 Masa Muy Modificada 4.3 Masa Artificial 4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015 4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	3.	nálisis	3.8		
4.2 Masa Muy Modificada  4.3 Masa Artificial  4.4 Planes de gestión de cueca: PH 2015  4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  6.1 Indicadores biológicos		⋖	3.9	¿Las causas de no alcanzar los objetivos ambientales son de tipo físico?	
4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	-		4.1	Masa Natural	
4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	ACIÓI	<b>4</b> ≥	4.2	Masa Muy Modificada	
4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  Objetivos y plazos adoptados  Indicadores biológicos	N 1	2	4.3	Masa Artificial	
4.5 Resumen general  5.1 Objetivos y plazos adoptados  6.1 Indicadores biológicos	DES	2	4.4	Planes de gestión de cueca: PH 2015	
ON TOUR OO TOU	4		4.5	Resumen general	
6.1 Indicadores biológicos  6.2 Indicadores fisicoguímicos	5. OBJETIVOS Y	PLAZOS	5.1	Objetivos y plazos adoptados	
6.2 Indicadores fisicoquímicos	MAXIMO	OLÓGICO	6.1	Indicadores biológicos	
	6. PC	S	6.2	Indicadores fisicoguímicos	

Tabla 2. Modelo de ficha para la designación de masas de agua artificiales y muy modificadas.

#### 3.6.1. Identificación y delimitación preliminar

#### Localización

Se especifica la localización geográfica de la masa de agua, indicándose el nombre de la masa o tramos de la masa, así como la provincia y los términos municipales en los que se sitúa.

#### Justificación del ámbito o agrupación adoptada

La justificación de la designación se realiza, por lo general, a la escala de masa de agua. En aquellos casos en los que la justificación se refiere a un conjunto de masas de agua, éstas se agrupan, explicándose la agrupación y el ámbito del análisis en la ficha.

#### Descripción general

Comprende una descripción de la masa de agua, de las alteraciones (presiones significativas e impactos comprobados) que impiden alcanzar el buen estado ecológico y de los usos para los que sirve la masa de agua.

#### Identificación preliminar

Se especifica si se trata de una masa de agua artificial o muy modificada, indicando el tipo de masa muy modificada, conforme al apartado 2.2.2.1.1.1 de la IPH.

#### Verificación de la identificación preliminar

En el apartado de verificación de la identificación preliminar se comprueba que los valores de los indicadores de los elementos de calidad biológicos de la masa de agua candidata a muy modificada no alcancen el buen estado.

#### 3.6.2. Test de designación Parte 1: Análisis de medidas de restauración

En esta primera parte del test de designación en primer lugar se realiza una identificación de medidas de restauración para alcanzar el buen estado. Medidas que contemplan actuaciones de restauración hidromorfológica, medidas para la mejora de la calidad del agua y otras de carácter biológico.

A continuación se debe analizar si las alteraciones físicas que pueden llevar a la masa a no alcanzar el buen estado son debidas a los usos relacionados.

Para terminar con esta primera parte del test de designación se deberán analizar las medidas de restauración contempladas. Se debe comprobar si las medidas de restauración pueden tener algún tipo de influencia adversa sobre los usos relacionados con la masa o bien sobre el entorno, en un sentido amplio.

#### 3.6.3. Test de designación Parte 2: Análisis de otros medios / alternativas al uso

En primer lugar se indican los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua.

A continuación se analiza si existen otros medios alternativos por los que estos beneficios se podrían conseguir. Es decir, se plantean, en caso de existir, alternativas para conseguir los mismos beneficios por otras vías.

Si existen alternativas, se evalúan las consecuencias socioeconómicas y ambientales que tendrían, así como su viabilidad técnica y si mediante su aplicación se incurriría en costes desproporcionados.

#### 3.6.4. Designación definitiva

La designación definitiva de las masas de agua artificiales o muy modificadas se efectúa realizando las siguientes comprobaciones:

- a) Que los cambios de las características hidromorfológicas de dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico tengan considerables repercusiones negativas en el entorno o en los usos para los que sirve la masa de agua.
- b) Que los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.

Para la designación definitiva de las masas de agua muy modificadas se realizan las comprobaciones a) y b), para la designación de las masas artificiales se realiza únicamente la comprobación b).

En caso contrario, la masa se designa como masa de agua natural.

#### 3.6.5. Objetivos y plazos

Si la masa de agua se designa como artificial o muy modificada, el objetivo general adoptado es el buen potencial ecológico y el buen estado químico en el año 2021. Si por el contrario la masa de agua se designa como natural, el objetivo general adoptado será el buen estado ecológico y químico para el año 2021.

En los casos en los que sea de aplicación el art. 4(4) de la DMA, podrán establecerse prórrogas en la consecución de los objetivos medioambientales a 2027.

También, bajo los condicionantes del art. 4(5) podrían establecerse objetivos menos rigurosos en determinadas masas.

Estos objetivos y derogaciones por masa se relacionan en el Anejo 8 de la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27.

#### 3.6.6. Máximo potencial ecológico (MEP)

En este último apartado de las fichas resumen se contemplarán los valores de indicadores biológicos y fisicoquímicos que determinen el máximo potencial ecológico de las masas de agua declaradas como muy modificadas o artificiales.

# 4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

# 4.1. Identificación preliminar de masas de agua

#### 4.1.1. Masas de agua muy modificadas

#### Presas y azudes

#### Efecto aguas arriba de las presas

Las presas, dadas sus características estructurales, cambian la naturaleza propia de los ríos aguas arriba de las mismas.

Los ríos, por el efecto embalse que ejercen los paramentos verticales de las presas, pasan de un estado natural lótico, a un estado alterado de aguas lénticas, con los consecuentes efectos negativos sobre el ecosistema fluvial natural.

El umbral de significancia de cambio sustancial de carácter de la masa es el recogido en el apartado 2.2.2.1.1.1.1. de la IPH, expuesto en el apartado 3.3.1.1.- del presente documento.

A continuación se pasa a realizar la identificación preliminar de masas de agua muy modificadas realizando un listado de los embalses existentes en la DHS:

Efecto aguas arriba de presas con regulación de recursos

Cód. Masa	Nombre Masa	Cauce Ppal.	Usos del Agua
ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas (Miller)	Segura	Hidroeléctrico
ES070MSPF002050105	Embalse de La Fuensanta	Segura	Abastecimiento Riego Laminación de avenidas
ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo	Segura	Abastecimiento Riego Laminación de avenidas
ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	Segura	Regadío
ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno	Luchena	Laminación de avenidas
ES070MSPF002050204	Embalse de Puentes	Guadalentín	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas	Mundo	Abastecimiento Riego Laminación de avenidas
ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla	Taibilla	Abastecimiento Laminación de avenidas
ES070MSPF002051603	Embalse de Talave	Mundo	Abastecimiento Riego Laminación de avenidas Hidroeléctrico
ES070MSPF002051902	Embalse del Argos	Argos	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII	Quípar	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052302	Embalse de La Cierva	Mula	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052502	Embalse de Santomera	Santomera	Laminación de avenidas

Tabla 3. Masas de agua tipo embalse designadas de forma preliminar como HMWB aguas arriba de presas con regulación de recursos.

#### Efecto aguas arriba de presas de laminación de avenidas sin regulación de recursos

Cód. Masa	Nombre Masa	Cauce Ppal.	Usos del Agua
ES070MSPF002050208	Río Guadalentín en embalse del Romeral	Guadalentín	Control avenidas
ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos	Mula	Control avenidas

Tabla 4. Masas de agua de la categoría río designadas de forma preliminar como HMWB aguas arriba de presas de laminación sin regulación de recursos.

#### Efecto aguas abajo de las presas

Aguas abajo del paramento vertical propio de las presas, los ríos pueden sufrir una merma en su calidad ambiental debida a los múltiples efectos ejercidos por las presas, tales como:

- Alteraciones hidromorfológicas: alteraciones debidas a la propia obra de la presa (cuerpo de la presa, cuenco disipador, etc.) o debidas al funcionamiento de esta (ruptura de la dinámica de sedimentos propia de los ecosistemas fluviales).
- Alteraciones hidrológicas: regulación de caudales, control de la dinámica natural de avenidas extremas, aparición de puntas de caudal sin relación con los procesos naturales, etc.

Este deterioro ambiental puede tener consecuencias tales como que la masa de agua afectada por la presa pase a ser una masa de agua muy modificada y que le sea imposible alcanzar el buen estado. Sin embargo, el establecimiento de un régimen de caudales ambientales aguas abajo de las presas tiene como objetivo el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y que la masa de agua aguas abajo de la presa pueda alcanzar el buen estado.

El umbral de significancia de cambio sustancial de carácter de la masa es el recogido en el apartado 2.2.2.1.1.1.1. de la IPH, expuesto en el apartado 3.3.1.1.- del presente documento.

En la siguiente tabla se enumeran de forma preliminar los tramos de río candidatos a ser masas de agua muy modificadas aguas abajo de las presas:

Cod. Masa	Nombre masa	Longitud (km)
ES070MSPF001010103	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta	11,34
ES070MSPF001010106	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla	7,61
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	39,86
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	12,71
ES070MSPF001010203	Río Luchena hasta el embalse Puentes	16,76
ES070MSPF001010205	Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes	12,83
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,46
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	30,1
ES070MSPF001010306	Río Mundo desde embalse Camarillas hasta confluencia con río Segura	4,05
ES070MSPF001011103	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta Arroyo de las Herrerías	24,9
ES070MSPF001011903	Río Argos después del embalse	15,07
ES070MSPF001012004	Río Quípar después del embalse	1,79
ES070MSPF001012303	Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego	5,59
ES070MSPF001012306	Río Mula desde embalse de los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas	2,64
ES070MSPF001013202	Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra	23,26
ES070MSPF002082503	Rambia Salada	12,62

Tabla 5. Masas de agua de la categoría río situadas aguas abajo de embalses designadas de forma preliminar como HMWB.

# Efecto barrera de las presas

En la actualidad no se tiene constancia que en la DHS exista ninguna presa con algún tipo de dispositivo que permita que las especies acuáticas puedan remontar este tipo de barreras artificiales.

Por esta razón, se considera que con caracterizar el efecto que ejercen las presas aguas arriba y abajo de su paramento vertical, es suficiente para poder identificar de forma adecuada las masas de agua muy modificadas en la DHS.

En el presente estudio no se ha creído necesario considerar el efecto barrera ejercido por las presas. No obstante, el efecto barrera de las presas deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer los Objetivos Medioambientales para la DHS, ya que posee interés prioritario el establecer una política de creación de escalas para peces y un estudio de la viabilidad de las mismas.

#### Azudes

A continuación se muestra el registro de azudes, e infraestructuras transversales con efecto azud/remanso, existentes en la DHS:

Cod. masa	nombre masa	UTM-X ETRS89 H30	UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	534.461	4.225.116	Molino de Harina
ES070MSPF001010104	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	550.124	4.238.439	-
ES070MSPF001010104	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	557.830	4.240.911	-
ES070MSPF001010104	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	558.546	4.241.351	-
ES070MSPF001010104	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	558.731	4.241.916	-
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	615.840	4.239.737	Azud del Puerto o Azud de Vayo
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	612.401	4.237.768	Azud de Cañaverosa
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	607.500	4.247.236	Azud de Machuca
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	607.482	4.247.390	Azud de Picanas y Cenajo
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	610.654	4.247.646	Azud piscifactoría coto pesca Cenajo
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	610.882	4.247.893	Azud del Hondón o Chamorra
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	613.847	4.247.511	Azud de la presa del rey
ES070MSPF001010110	Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar	617.362	4.234.241	Azud El Esparragal
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	612.982	4.236.121	Azud de rotas
ES070MSPF001010110	Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar	613.820	4.235.630	Azud elevación zona 1 post trasvase
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	640.623	4.229.341	Azud El Jarral
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	639.338	4.23143	Azud de Menjú
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	627.279	4.233.685	Azud Hoya García
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	630.770	4233139	Azud de los charcos

Cod. masa	nombre masa	UTM-X ETRS89 H30	UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud	
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	630.598	4.233.154	Azud de Andelma	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	647.054	4.222.844	Azud del Golgo	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	649.643	4.220.835	Azud del parque	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	649.582	4.219.613	Azud el soto o de la acequia de Alguazas	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	6490.688	4.219.254	Azud de la acequia de Molina	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	646.414	4.222.024	Azud del Pilarico	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	649.074	4.218.898	Azud del río Muerto	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	645.777	4.222.239	Azud del sifón del Taibilla	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	644.630	4.224.695	Azud de las acequias Ulea- Ojós	
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	649.591	4.220.881	Azud de la ch Archena	
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	656.464	4.206.816	Azud de Contraparada	
ES070MSPF001010201	Río Caramel	585.136	4.185.417	-	
ES070MSPF001010201	Río Caramel	582.097	4.183.722	-	
ES070MSPF001010201	SPF001010201 Río Caramel		4.185.865	-	
ES070MSPF001010203	Río Luchena hasta embalse de Puentes	600.336	4.179.980	-	
ES070MSPF001010205	205 Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes		4.176.668	-	
ES070MSPF001010205	Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes	609.018	4.172.989		
ES070MSPF001010206	Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua	635.832	4.176.335	Azud del Paretón	
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	653.972	4198.422	Azud cercano Torre Guil	
ES070MSPF001010301	Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra	563.217	4.262.770		
ES070MSPF001010301	Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra	550.377	4.258.707		
ES070MSPF001010301	Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra	551.420	4.259.351		
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	575.768	4.266.146	Azud de los Cárcavos	
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	580.699	4.267.615		
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	583.896	4266953		
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	585.908	4.266.356	Azud del Tortolón	
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	588.906	4.266.168		
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	590.481	4.266.376	Azud Bermejo	
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río		4.265.720	Azud de Liétor	
ES070MSPF001010302	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	593.002	4.264.540	Taluvia	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	607.863	4.257.405	San Diego o Blas García	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	599.547	4.262.521	-	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	602.120	4.261.325	Azud CH. Vicaria	

Cod. masa	nombre masa	UTM-X ETRS89 H30	UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	601.137	4.262.368	Azud CH Quebradas	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	609.823	4.254.819	Azud de Los Gineses	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas 612.754		4.253.702	Azud de Las Canas	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas 603.516		4.258.713	Azud Peñalavada	
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	616.322	4.252.121	Azud Azarraque	
ES070MSPF001010306	Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura	617.584	4.243.781	Azud de Almadenes	
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	547.907	4.246.652		
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.311	4.246.887		
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	550.379	4.247.019		
ES070MSPF001010702	Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta	560.272	4.251.597	-	
ES070MSPF001010702	Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta	558.929	4.251.422		
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla	552.514	4.220.845		
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla	553.366	4.221.183		
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla	553.413	4.221.192		
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla	556.379	4.221.774		
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del	557.037	4.222245		
ES070MSPF001011101	Taibilla  Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del	557.107	4.222397		
ES070MSPF001011101	Taibilla  Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta	563.916	4.224823	1823	
ES070MSPF001011104 ES070MSPF001011301	confluencia con río Segura Rambla de Letur	578.416	4.240563 4.46179		
ES070MSPF001011301	Río Bogarra hasta confluencia con el río	561.685	4.275127		
ES070MSPF001011401	Mundo Río Bogarra hasta confluencia con el río	566.224	4.272313		
ES070MSPF001011401	Mundo Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo	571.490	4.268352		
ES070MSPF001011801	Río Alhárabe hasta camping La Puerta	582.165	4.227826		
ES070MSPF001011801	Río Alhárabe hasta camping La Puerta	583.245	4.227674		
ES070MSPF001011801	Río Alhárabe hasta camping La Puerta	583.213	4.227695		
ES070MSPF001011801	Río Alhárabe hasta camping La Puerta	591.641	4.229829		
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La  Puerta	591.707	4.229775		
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta	592.279	4.229.664		
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta	593.697	4.230019		
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta	599.830	4.229617		
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta	600.801	4.229.749		
ES070MSPF001011901	001011901 Río Argos antes del embalse 608.582 4.221.72		4.221.721		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	596.319	4.208.862		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	599.155	4.211.490		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	601.284	4.211.009	Azud del río Quípar	
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	604.686	4.212.939		

Cod. masa	nombre masa	UTM-X ETRS89 H30	UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud	
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	603.522	4.211.789		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	605.093	4.213.438		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	607.689	4.216.556		
ES070MSPF001012002	Río Quípar antes del embalse	618.256	4.223.450		
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	616.331	4.241.148	Azud del Peralejo	
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	615.033	4.246.656	Azud de Salmerón	
ES070MSPF001012301	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	629.177	4.212.939	Azud de la CR de Herrero	
ES070MSPF001012301	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	628.256	4.212.308	Azud de la acequia de la CR de Ribazo Azud de la	
ES070MSPF001012301	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	624.694	4.212.244	Acequia Mayor de Mula	
ES070MSPF001012301	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	620.706	4.211.036	Azud de la toma de la acequia CR Mula	
ES070MSPF001012303	Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego	634.042	4.212.504	Azud de la Puebla de Mula	
ES070MSPF001012304	Río Mula desde el río Pliego hasta Embalse de Los Rodeos	638.059	4.211.139	A- 1-1	
ES070MSPF001012304	Río Mula desde el río Pliego hasta Embalse de Los Rodeos	638.571	4.211.635	Azud de la 5 acequia de la Huerta de Cara	
ES070MSPF001012304	Río Mula desde el río Pliego hasta Embalse de Los Rodeos	639.592	4.211.170	Azud de la acequia de Daya	
ES070MSPF001012304	Río Mula desde el río Pliego hasta Embalse de Los Rodeos	642.532	4.210.370	Azud de la acequia mayor de Campos del Río	
ES070MSPF001012304	Río Mula desde el río Pliego hasta Embalse de Los Rodeos	643.737	4.210.907		
ES070MSPF001012307	Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura	651.810	4.211.673	Azud acequia Torres de Cotillas	
ES070MSPF001012401	Río Pliego	632.988	4.209.538		
ES070MSPF001012401	Río Pliego	635.148	4.210.425		
ES070MSPF001012801	Rambla del Albujón	688.521	4.176.485	Azud junto a N- 332	
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	665.831	4.205.582	Azud de La Fica	
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	663.945	4.205.533	Azud de los Molinos	
ES070MSPF002080115	Contraparada y Reguerón		4.205.707	Azud del Rincón de Beniscornia	
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a	664.210	4.205.569	Azud puente viejo de Murcia	
ES070MSPF002080116	desembocadura	680.166	4.217.265	Azud de Cox	
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura 680.15		4.217.273	Azud de la Chorrera	
ES070MSPF002080116	desembocadura		4.218.721	Azud San Antonio	
ES070MSPF002080116	desembocadura		4.218.025	Azud de Rojales	
ES070MSPF002080116	desembocadura		4.217.402	Azud de Formentera	
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	690.995	4.217.728	Azud de Alfeitamí	
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	678.318	4.216.711	presa hinchable de Orihuela o	

Cod. masa	UTM-X nombre masa ETRS89 H30		UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud
				Rincón de Nogueras
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	675.224	4.213.894	
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	677.905	4.216.118	Azud de los huertos
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	675.170	4.213.392	Azud presa hinchable Beniel
ES070MSPF002080210	Reguerón	656.361	4.200.122	Azud compuertas Murcia (paso de los carros)
ES070MSPF002080210	Reguerón	656.447	4.200.179	Azud aguas abajo compuertas Murcia
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	618.489	4.250.949	Azud del Molinico
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	614.595	4.238.306	Puente del Bayo
ES070MSPF001010110	Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar	613.669	4.234.413	-
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	638.712	4.231.485	-
ES070MSPF001010111	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	637.348	4.233.328	-
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	616.968	4.251.699	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	527.039	4.217.470	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas 52		4.218.283	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	527.012	4.217.510	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.556	4.230.104	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.546	4.230.060	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.533	4.230.010	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.477	4.228.852	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	534.330	4.226.514	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.626	4.234.591	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	528.953	4.219.109	-
ES070MSPF001010101	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	533.312	4.223.715	Azud CR. Huelga Utrera
ES070MSPF001010401	Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura	538.876	4.214.956	-
ES070MSPF001010401	Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura	541.035	4.217.104	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.029 4.246.686		-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.036	4.246.700	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.431	4.246.842	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.939	4.248.969	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.835	4.248.449	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	549.743	4.246.969	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	549.792	4.246.987	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	549.820	4.246.997	-
ES070MSPF001010701	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus	548.834	4.248.581	-

Cod. masa	nombre masa	UTM-X ETRS89 H30	UTM-Y ETRS89 H30	Nombre azud
ES070MSPF001011101	Río Taibilla hasta confluencia con Embalse del Taibilla	564.245	4.225.108	-
ES070MSPF001011802	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta	598.568	4.229.894	Azud Victoria
ES070MSPF001011804	Río Moratalla aguas abajo del embalse	611.725	4.235.420	Azud río Moratalla
ES070MSPF001012601	Río Chícamo aguas arriba del partidor	674.841	4.235.135	-
ES070MSPF001012601	Río Chícamo aguas arriba del partidor	674.841	4.235.113	-
ES070MSPF001012601	Río Chícamo aguas arriba del partidor	672.045	4.234.377	-
ES070MSPF001012601	Río Chícamo aguas arriba del partidor	674.468	4.234.953	-
ES070MSPF001012801	Rambla del Albujón	680.748	4.177.042	-

Tabla 6. Registro de azudes extraído del registro de presiones de la DHS

# Efecto aguas arriba de los azudes

Estudiando los azudes registrados en la Tabla 6 mediante los criterios de significancia establecidos en la IPH y comentados en el apartado 3.3.1, se observa que ningún azud genera aguas arriba de su estructura una masa de agua con las características para ser considerada candidata a masa de agua muy modificada.

No existe ningún tramo afectado por el remanso de un azud cuya longitud sea igual o superior a 5 km. Tampoco se dan en la DHS tramos alterados por una sucesión de azudes cuyo remanso tenga una longitud total igual o superior a 5 km. No se cumple tampoco la premisa de que el porcentaje de la longitud total del tramo que se encuentra afectada por los remansos de una sucesión de azudes sea igual o superior a un 30%.

# Efecto aguas abajo de los azudes

En este apartado, va a ser de gran utilidad los análisis realizados para estudiar el efecto aguas abajo de las presas, ya que los azudes básicamente tienen el mismo efecto que las presas pero en una escala más reducida.

Como se indica en el apartado 3.3.1. del presente anejo, una estructura transversal tipo presa o azud no tiene por qué ejercer un efecto aguas abajo de su estructura que suponga un cambio en su naturaleza, siempre y cuando se establezca un régimen de caudales ambientales adaptados a las características ambientales de cada masa de agua.

# Efecto barrera de los azudes

Si bien sus características morfológicas hacen que algunos azudes sean franqueables sin ningún tipo de estructura auxiliar, o presenten una franqueabilidad variable, en la DHS solamente se ha constatado la existencia de 38 azudes (e infraestructuras afines) permeables a la ictiofauna, por 123 no permeables.

Teniendo en cuenta de forma estricta el efecto barrera de gran parte de los azudes e infraestructuras con efecto azud, gran parte los ríos de la DHS deberían ser candidatos a ser masas de agua muy modificadas. Sin embargo, no tiene sentido considerar como masas de agua muy modificadas los tramos fluviales aguas abajo de los azudes por la falta de conectividad derivada de su efecto barrera, ya que se puede establecer un Programa de Medidas para recuperar la conectividad fluvial, sin que con ello se incurra en costes desproporcionados, y de hecho, en los últimos años se está

incrementando el esfuerzo por mejorar la conectividad fluvial mediante la disposición de distintos tipos de escalas en azudes, siendo el proyecto LIFE+ Segura Riverlink el gran exponente de esta mejora de la conectividad.

El referido Programa de Medidas consistiría en:

- 1. Eliminación o naturalización de los azudes fuera de servicio.
- 2. Instalación de escalas para peces o bien posibilitar la franqueabilidad de los azudes mediante otros medios, en aquellos casos que las circunstancias lo permitan.

Por las razones expuestas no se ha considerado oportuno identificar ninguna masa de agua como muy modificada por los efectos que ejercen los azudes. No obstante, a la hora de realizar un programa de medidas que garantice los objetivos medioambientales para la DHS se deberá hacer hincapié en solventar los problemas derivados de estos, de tal forma que se posibilite que la totalidad de las masas de agua alcancen un buen estado ecológico.

A continuación se enumeran los puntos a los que se deberá prestar especial atención al generar el programa de medidas para la DHS, y poder así, limitar los efectos negativos que ejercen los azudes:

- 1. Se deberá establecer un régimen de caudales ambientales que posibilite el mantenimiento de un ecosistema acuático adecuado.
- Se deberán realizar las modificaciones pertinentes que posibiliten la franqueabilidad de los azudes por la fauna acuática (modificaciones estructurales, escalas para peces, etc.), considerando el posible impacto por expansión de especies exóticas invasoras.
- 3. Se deberán introducir rejillas en todas las tomas de agua existentes en los azudes.

# Canalizaciones y protecciones de márgenes

De forma particular, en el presente apartado se considerará la alteración producida en la Rambla del Talave derivada de la incorporación de los recursos del trasvase Tajo-Segura en sus últimos kilómetros, que coinciden con la masa de agua identificada. En la citada rambla las modificaciones hidromorfológicas ocasionadas por la circulación de caudales elevados en un cauce con características de rambla semiárida ha modificado significativamente sus características morfológicas naturales.

A continuación se muestran las masas de agua que siguiendo los criterios establecidos por la IPH cumplen las condiciones para ser candidatas a masas de agua muy modificadas:

Cod. Masa	Nombre masa	Longitud (km)
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	23,28
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	18,08
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,69
ES070MSPF002080210	Reguerón	15,43
ES070MSPF002081601	Rambla de Talave	9,34
ES070MSPF002081703	Arroyo Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo	10,67
ES070MSPF002082503	Rambla Salada	12,62

Tabla 7. Masas de agua canalizadas designadas de forma preliminar como HMWB.

Debe tenerse en cuenta que la Rambla Salada también ha sido identificada de forma preliminar como masa de agua HMWB situada aguas abajo de embalse (Tabla 5).

# Dragados y extracciones de áridos

Con relación a las masas de agua costeras, únicamente la Generalitat Valenciana ha proporcionado información al respecto, no habiendo ninguna masa susceptible de ser declarada muy modificada por dragados y extracciones de áridos.

Por tanto no cabe considerar identificación preliminar de HMWB por dragados y extracción de áridos.

#### Fluctuaciones artificiales de nivel

La identificación preliminar de masas de agua muy modificadas por fluctuaciones artificiales de nivel ha dado como resultado la siguiente masa de agua:

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)	Prof. Máx. (m)	Lago modif.
ES070MSPF002100001	Laguna del Hondo	20,11	14,99	Si

Tabla 8. Masas de agua tipo lago designadas de forma preliminar como HMWB por fluctuaciones artificiales de nivel.

#### Desarrollo de infraestructuras en la masa de agua

No se ha identificado ninguna masa de agua en la DHS como candidata a muy modificada por esta causa.

#### Extracción de otros productos naturales

Se han identificado como masas muy modificadas por esta causa las lagunas con explotación salinera (actual o histórica) y la Bahía de Portmán, por la colmatación de la misma con residuos de la minería.

Cod. Masa	Nombre masa	Sup (km²)	Prof. Máx. (m)	Lago modif.
ES070MSPF002120001	Lagunas de La Mata-Torrevieja	25,17	-	-
ES070MSPF002120002	Laguna Salada de Pétrola	1,50	1,00	Si
ES070MSPF02150006	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm)	2,51		
ES070MSPF02150007	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm)	10,47		

Tabla 9. Masas de agua designadas de forma preliminar como HMWB por extracción de otros productos naturales.

# Ocupación de terrenos intermareales

No existe ninguna masa de agua de transición en la DHS que se haya visto modificada por la ocupación de los terrenos intermareales.

# Diques de encauzamiento

No existe ninguna masa de agua de transición en la DHS que se haya visto modificada por la existencia de diques de encauzamiento.

# Puertos y otras infraestructuras portuarias

Como masas candidatas a muy modificadas por la presencia de puertos se han identificado las aguas interiores de los puertos de Cartagena y Escombreras.

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)
ES070MSPF02120005	Punta Aguilones-La Podadera	4,22

Tabla 10. Masa de agua costera designada de forma preliminar como HMWB por la presencia de puertos y otras infraestructuras portuarias.

# Modificación de la conexión natural con otras masas de agua

No existe ninguna masa en la DHS que se haya visto afectada por la modificación de la conexión natural con otras masas de agua.

# Obras e infraestructuras costeras de defensa contra la erosión y playas artificiales

Para esta tipología de HMWB no se ha identificado ninguna masa de agua en la DHS.

# Sucesión de alteraciones físicas de distinto tipo

No existe ninguna masa en la DHS que se haya visto modificada por la sucesión de alteraciones físicas de distinto tipo.

# 4.2. Masas de agua artificiales (AW)

Las masas de agua identificadas como artificiales son las siguientes:

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)
ES070MSPF003190001	Embalse de Crevillente	0,87
ES070MSPF003190002	Embalse de la Pedrera	12,73
ES070MSPF003190003	Rambla de Algeciras	2,29

Tabla 11. Masas de agua identificadas como masas de agua artificiales.

# 4.2.1. Síntesis de la identificación preliminar de las masas de agua muy modificadas y artificiales

En la identificación preliminar inicial se identificaron 3 masas de agua artificiales y 43 masas muy modificadas. A continuación se presentan los resultados obtenidos.



Figura 4. Mapa de masas de aguas artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, antes de verificación.

Cód. Masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar (*)	Tipo (según IPH 2.2.2.)
ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas (Miller)	-	0,54	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050105	Embalse de La Fuensanta	-	8,55	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo	-	16,95	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	-	0,59	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno	-	2,09	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050204	Embalse de Puentes	-	3,17	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050208	Río Guadalentín en embalse del Romeral	7,72	-	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas	-	2,58	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla	-	0,7	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002051603	Embalse de Talave	-	2,48	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba

Cód. Masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar (*)	Tipo (según IPH 2.2.2.)
ES070MSPF002051902	Embalse del Argos	-	0,93	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII	-	2,74	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052302	Embalse de La Cierva	-	1,6	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos	4,62	-	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052502	Embalse de Santomera	-	1,28	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF001010103	Río Segura desde Anchuricas hasta confluencia con Zumeta	11,34	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010106	Río Segura aguas abajo Fuensanta hasta confluencia Taibilla	7,61	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010109	Río Segura aguas abajo del embalse Cenajo hasta CH Cañaverosa	39,86	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010113	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	12,71	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010203	Río Luchena aguas hasta el embalse Puentes	16,76	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010205	Río Guadalentín antes Lorca desde Puentes	12,83	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,69	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba 2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde Talave a Camarillas	30,1	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010306	Río Mundo desde embalse Camarillas a Segura	4,05	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001011103	Río Taibilla desde embalse a Arroyo Herrerías	24,9	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001011903	Río Argos después presa	15,07	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012004	Río Quípar después presa	1,79	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012303	Río Mula desde Cierva a Pliego	5,59	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012306	Río Mula desde Embalse de Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres Cotillas	2,64	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001013202	Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra	23,26	-	HMWB	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	23,28	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	18,08	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002080210	Reguerón	15,43	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002081601	Rambla de Talave	9,34	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002081703	Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo	10,67	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002082503	Rambla Salada	12,62	-	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes 1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF002100001	Laguna del Hondo	-	20,11	HMWB	4 Fluctuaciones artificiales de nivel

Cód. Masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar (*)	Tipo (según IPH 2.2.2.)
ES070MSPF002120001	Lagunas de La Mata-Torrevieja	-	25,17	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF002120002	Laguna Salada de Pétrola	-	1,5	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF02120005	Punta Aguilones-La Podadera	-	4,22	HMWB	9 Puertos y otras infraestructuras portuarias
ES070MSPF02150006	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm)	-	2,51	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF02150007	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm)	-	10,47	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF003190001	Embalse de Crevillente	-	0,87	AW	-
ES070MSPF003190002	Embalse de la Pedrera	-	12,73	AW	-
ES070MSPF003190003	Rambla de Algeciras	-	2,29	AW	-

<sup>(\*):</sup> HMWB ("Heavily Modified Water Bodies"): masas de agua muy modificadas AW ("Artificial Water bodies"): masas de agua artificiales

Tabla 12. Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, antes de

# 4.3. Verificación de la identificación preliminar de las masas de agua

verificación.

# 4.3.1. Presas y azudes

# Efecto aguas arriba de las presas

Las presas, aguas arriba de las mismas, representan una alteración hidromorfológica de tal magnitud que resulta evidente la alteración total de la naturaleza de la masa de agua afectada, que pasa de presentar unas características ambientales de un sistema lótico (río) a un sistema léntico (embalse). Por esta razón se verifica que todas las masas identificadas de forma preliminar en el apartado anterior son candidatas a masas HMWB.

# Efecto aguas arriba de presas con regulación de recursos

Cód. Masa	Nombre Masa	Cauce Ppal.	Usos del Agua
ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas (Miller)	Segura	Hidroeléctrico
			Abastecimiento
ES070MSPF002050105	Embalse de La Fuensanta		Riego
		Segura	Laminación de avenidas
			Abastecimiento
ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo		Riego
		Segura	Laminación de avenidas
ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	Segura	Regadío
ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno		Regadío
E30/01VI3PF002030202	Embaise de Valdeimierno	Luchena	Laminación de avenidas
ES070MSPF002050204	Embalse de Puentes		Regadío
E30/01VI3PF002030204	Embaise de Puentes	Guadalentín	Laminación de avenidas
			Abastecimiento
ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas		Riego
		Mundo	Laminación de avenidas
ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla		Abastecimiento
L30/01VI3F1002031102	Liffbaise dei Taibilla	Taibilla	Laminación de avenidas
			Abastecimiento
ES070MSPF002051603	Embalse de Talave		Riego
L30/01VI3F1'002031003	Lilipaise de Talave		Laminación de avenidas
		Mundo	Hidroeléctrico

Cód. Masa	Nombre Masa	Cauce Ppal.	Usos del Agua
ES070MSPF002051902	Embalse del Argos	Argos	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII	Quípar	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052302	Embalse de La Cierva	Mula	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052502	Embalse de Santomera	Santomera	Laminación de avenidas

Tabla 13. Masas de agua tipo embalse cuya designación de forma preliminar como masa de agua muy modificada ha sido verificada por el efecto aguas arriba de presas con regulación de recursos.

#### Efecto aquas arriba de presas de laminación de avenidas sin regulación de recursos

Cód. Masa	Nombre	Cauce ppal.	Usos del agua	Otros usos
ES070MSPF002050208	Río Guadalentín en embalse del Romeral	Guadalentín	Control avenidas	
ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos	Mula	Control avenidas	

Tabla 14. Masas de agua de la categoría río cuya designación de forma preliminar como masa de agua muy modificada ha sido verificada por el efecto aguas arriba de presas de laminación sin regulación de recursos.

# Efecto aguas abajo de las presas

Con el fin de realizar esta verificación, se han tomado datos reales procedentes de los estudios realizados dentro de los trabajos de "Establecimiento de la red provisional de estaciones de referencia en ríos y embalses en aplicación de la DMA en la cuenca del Segura. (Clave: 03.0005.05.17)". En estos estudios, se analizaron los datos procedentes de las estaciones de control existentes en los tramos fluviales de la cuenca del Segura. Los datos biológicos recogidos para este trabajo fueron tomados durante el invierno y primavera de 2006.

A continuación, en una tabla resumen, se muestran los resultados procedentes del anejo VI del citado estudio, en el que se estudió la afección de la regulación de los embalses a los indicadores biológicos de macroinvertebrados. En aquellos casos en los que la red de control de la DHS dispone de una distribución adecuada de estaciones, se compararon los resultados aguas arriba y aguas abajo de diferentes embalses.

A continuación se observan algunos resultados del citado anejo, incluyendo información complementaria del seguimiento biológico del año 2019, referido a la estación de control más cercana a la presa aguas arriba y aguas abajo de la misma:

		Masa de	agua	Estado según	Estado según
Situación	Cod. Masa	Tipo	Nombre masa	macroinvertebrados	IBMWP (2019)
TALAVE					
A. Arriba	ES070MSPF001010302	109	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	MUY BUENO	BUENO (MUN6)
A. Abajo	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	BUENO	BUENO (MUN4_1)
FUENSANTA					
A. Arriba	ES070MSPF001010104	109	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	MUY BUENO	BUENO (SEG3_1)
A. Abajo	ES070 MSPF001010106	109	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla	MUY BUENO	BUENO (SEG4)
CAMARILLAS	5				
A. Arriba	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	BUENO	BUENO (MUN4_1)

		agua	Estado según	Estado según	
Situación	Cod. Masa	Tipo	Nombre masa	macroinvertebrados	IBMWP (2019)
A. Abajo	ES070MSPF001010306	109	Río Mundo desde Embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura	MODERADO	MODERADO (MUN5)
CENAJO					
A. Arriba	ES070MSPF001010107	116	Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo	MUY BUENO	MUY BUENO (SEG5)
A. Abajo	ES070MSPF001010109	116	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	MUY BUENO	BUENO (SE0868BA07)
TAIBILLA					
A. Arriba	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	_*	MUY BUENO (HER1)
A. Abajo	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	_*	INFERIOR A BUENO (1) (HER1_1)
ANCHURICA	S				
A. Arriba	ES070MSPF001010101	112	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuritas	MUY BUENO	MUY BUENO (SEG1)
A. Abajo	ES070 MSPF001010103	112	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta	BUENO*	MUY BUENO (SEG2_1)
ARGOS					
A. Arriba	ES070MSPF001011901	109	Río Argos antes del embalse	MUY BUENO	MODERADO (ARG4)
A. Abajo	ES070MSPF001011903	109	Río Argos después del embalse	DEFICIENTE	MODERADO (ARG3)
OJÓS					
A. Arriba	ES070MSPF001010111	114	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	BUENO	BUENO (SEG7)
A. Abajo	ES070 MSPF001010113	114	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	MUY BUENO	BUENO (SEG9)
LA CIERVA					
A. Arriba	ES070MSPF001012301	109	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	MODERADO	MODERADO (MUL1_1)
A. Abajo	ES070MSPF001012306	113	Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta Azud de la Acequia de Torres de Cotillas	MALO	BUENO (MUL5)

<sup>(1)</sup> Debido a la regulación del recurso realizada por el embalse del Taibilla el cauce se encuentra seco (de hecho, en la estación de control HER1\_1 no se pudo muestrear)

Tabla 15. Estado aguas arriba y aguas abajo de los embalses extraído del documento "Establecimiento de la red provisional de estaciones de referencia en ríos y embalses en aplicación de la DMA en la cuenca del Segura (Clave: 03.0005.05.17, 2006)", y complementado con resultado de seguimiento biológico 2019.

La regulación de caudales en la cuenca del Segura (salvo en los embalses de Anchuricas y Zumeta cuya única finalidad es la generación de energía hidroeléctrica y Taibilla para abastecimiento) es debida a las necesidades del regadío. Además, las sueltas para regadío en presas con una central hidroeléctrica asociada se concentran en las "horas punta" de consumo de energía eléctrica.

Cuando el tramo fluvial aguas abajo de un embalse presenta un estado bueno (evaluado mediante indicadores de calidad de macroinvertebrados) aun existiendo regulación de caudales por parte de la presa, es debido a las surgencias provenientes de las masas de agua subterráneas, las sueltas de caudales ambientales, o bien, a las aguas aportadas por la escorrentía superficial propia de la cuenca vertiente. Dichos caudales permiten que la fauna bentónica de macroinvertebrados se mantenga con una calidad adecuada.

Para evaluar el estado de una masa, además de los indicadores biológicos de calidad de macroinvertebrados, es necesario emplear el resto de los indicadores establecidos en la IPH (biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos). A continuación se muestran los resultados obtenidos para las masas de agua en estudio, de acuerdo con el Anejo 8 del presente PHDS, en base seguimiento biológico del año 2019, centrado en la estación de control más cercana al embalse, y por tanto más influenciada por la alteración hidromorfológica que supone el mismo:

	Masa de ag		Estado ecológico				
Situación	Cod. Masa	Tipo	Nombre masa	Calidad Bio.	Calidad FQ	Calidad HMF	Final
Talave (MUN	16 y MUN4_1)						
A. Arriba	ES070MSPF001010302	109	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	MODERADO	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	BUENO
Fuensanta (	SEG3_1 y SEG4)						
A. Arriba	ES070MSPF001010104	109	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	BUENO	MUY BUENO	MODERADO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010106	109	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla	BUENO	MUY BUENO	MODERADO	BUENO
Camarillas (I	MUN4_1 y MUN5)						
A. Arriba	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010306	109	Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
Cenajo (SEG	5 y SE0868BA07)		00gu.u		<u>I</u>	I	l
A. Arriba	ES070MSPF001010107	116	Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse de Cenajo	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	MUY BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010109	116	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	BUENO
Taibilla (HER	1 y HER1_1)						
A. Arriba	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO (1)
A. Abajo	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	-	-		INFERIOR A BUENO (2)
Anchuricas (	SEG1 y SEG2_1)	1	1			1	1
A. Arriba	ES070MSPF001010101	112	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	BUENO	BUENO	MUY BUENO	BUENO

	Masa de ag	ua			Estado e	cológico	
Situación	Cod. Masa	Tipo	Nombre masa	Calidad Bio.	Calidad FQ	Calidad HMF	Final
A. Abajo	ES070MSPF001010103	112	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta	BUENO	BUENO	MUY BUENO	BUENO
Argos (ARG4	y ARG3)						
A. Arriba	ES070MSPF001011901	109	Río Argos antes del embalse	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
A. Abajo	ES070MSPF001011903	109	Río Argos después del embalse	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
Ojós (SEG7 y	( SEG 9)						
A. Arriba	ES070MSPF001010111	114	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	BUENO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
A. Abajo	ES070MSPF001010113	114	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	BUENO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
La Cierva (M	IUL1_1 y MUL5)						
A. Arriba	ES070MSPF001012301	109	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
A. Abajo	ES070MSPF001012306	113	Río Mula desde embalse de Rodeos hasta Azud de la Acequia de Torres de Cotillas	MODERADO	MODERADO	MUY BUENO	MODERADO

<sup>(1)</sup> Se ha adoptado como criterio que en aquellas masas de agua situadas aguas debajo de las presas de regulación no alcancen el muy buen estado, por la gran presión generada por la regulación del recurso y la alteración del régimen hidrológico. Esta circunstancia también se aplica a las estaciones de control de la calidad de la masa de agua afectada por la regulación.

Tabla 16. Evaluación del estado ecológico 2019 de las masas de agua situadas aguas arriba y aguas abajo de los embalses.

En la anterior tabla se muestra el estado hidromorfológico de las masas de agua en estudio. Se observa cómo, al tener en cuenta indicadores hidromorfológicos, donde entre otros factores, se estima la influencia del régimen hidrológico, la evaluación del estado de las masas difiere respecto a la evaluación del estado por macroinvertebrados mostrada en la Tabla 15.

Actualmente, los caudales circulantes aguas abajo de las presas, de acuerdo con la legislación vigente, no permiten el mantenimiento del hábitat fluvial en condiciones óptimas, o al menos con el requerimiento exigido por la IPH para el buen estado.

Comparando la evaluación del estado obtenida en los estudios antes expuestos, se obtiene la siguiente tabla, referida a las estaciones de control de la calidad más cercanas aguas arriba y aguas debajo de las presas, ya que da nada sirve considerar otras posibles estaciones de control de la masa de agua, muy alejadas de la presa (especialmente si se localizan aguas arriba, y por tanto no afectadas por la presión HMF):

<sup>(2)</sup> Debido a la regulación del recurso realizada por el embalse del Taibilla el cauce se encuentra seco, con lo que se deduce que la masa de agua NO ALCANZA EL BUEN ESTADO ECOLÓGICO (de hecho la estación de control HER1\_1 no se pudo muestrear) pese a que en la estación de control HER1 dispuesta aguas arriba de la masa de agua los parámetros se ajustarían a muy buen estado.

	Masa de a	gua		Estado según	Estado
Situación	Cod. Masa	Tip	Nombre masa	macroinvertebrados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)	Ecológico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
Talave (MUN	16 y MUN4_1)				
A. Arriba	ES070MSPF001010302	109	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave	BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	BUENO	BUENO
Fuensanta (S	EG3_1 y SEG4)				
A. Arriba	ES070MSPF001010104	109	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta	BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010106	109	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla	BUENO	BUENO
Camarillas (N	//UN4_1 y MUN5)	•			
A. Arriba	ES070MSPF001010304	109	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010306	109	Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura	MODERADO	MODERADO
Cenajo (SEG	y SE0868BA07)				
A. Arriba	ES070MSPF001010107	116	Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo	MUY BUENO	MUY BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010109	116	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	BUENO	BUENO
Taibilla (HER	1 v HFR1 1)		nasta Chi de Canaverosa		
A. Arriba	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	MUY BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001011103	112	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	INFERIOR A BUENO	INFERIOR A BUENO
Anchuricas (S	SEG1 y SEG2_1)				
A. Arriba	ES070MSPF001010101	112	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas	MUY BUENO	BUENO
A. Abajo	ES070MSPF001010103	112	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta	MUY BUENO	BUENO
Argos (ARG4	y ARG3)				
A. Arriba	ES070MSPF001011901	109	Río Argos antes del embalse	MODERADO	MODERADO
A. Abajo	ES070MSPF001011903	109	Río Argos después del embalse	MODERADO	MODERADO
Ojós (SEG7 y	SEG9)	•			

	Masa de ag	gua		Estado según	Estado	
Situación	Cod. Masa	Tip	Nombre masa	macroinvertebrados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)	Ecológico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)	
A. Arriba	ES070MSPF001010111	114	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós	BUENO	MODERADO	
A. Abajo	ES070MSPF001010113	114	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena	BUENO	MODERADO	
La Cierva (M	UL1_1 y MUL5)					
A. Arriba	ES070MSPF001012301	109	Río Mula hasta el embalse de La Cierva	MODERADO	MODERADO	
A. Abajo	ES070MSPF001012306	113	Río Mula desde embalse de Rodeos hasta Azud de la Acequia de Torres de Cotillas	BUENO	MODERADO	

Tabla 17. Comparativa del estado ecológico de las masas situadas aguas arriba y aguas abajo de embalses entre los estudios antes expuestos.

La existencia de escorrentías superficiales de la propia cuenca, filtraciones de la presa, o de surgencias subterráneas aguas abajo de la presa, permite que el estado de ciertas masas de agua aguas abajo de presas (tomando la referencia de la estación de control más cercana a la alteración HMF) sea bueno (caso de Anchuricas y Cenajo), aunque exista una importante regulación de caudal en la presa.

Por otro lado, masas de agua como el río Mundo aguas abajo del Talave, presentan un estado inferior a bueno no por la presión de la regulación del embalse del Talave, sino por la existencia de varias centrales hidroeléctricas fluyentes que dejan prácticamente seco el cauce natural de la masa.

Asimismo, los estudios analizados muestran que el mantenimiento de un régimen de caudales ambientales adecuado para el normal funcionamiento del ecosistema fluvial permitiría que las distintas masas de agua situadas aguas abajo alcanzaran un buen estado ecológico.

Por las razones expuestas anteriormente, los tramos fluviales aguas abajo de embalses se han considerado en esta fase de verificación excluidos de la identificación final como masas muy modificadas, ya que el mantenimiento de un régimen de caudales ambientales aguas abajo de las presas podría permitir alcanzar el buen estado en las masas afectadas.

# 4.3.2. Canalizaciones y protecciones de márgenes

Las canalizaciones y protección de márgenes, identificadas de forma preliminar como candidatas a masas de agua muy modificadas, han supuesto una alteración de tal magnitud que han ocasionado que las características actuales del ecosistema fluvial estén muy alejadas de su naturaleza prístina.

Las canalizaciones identificadas, por lo general, se han realizado mediante excavaciones en tierra de forma trapezoidal. Esta morfología varía, por ejemplo, en los tramos urbanos al tratarse de cajones de hormigón o mampostería y diferentes tipos de obras de fábrica.

Estas canalizaciones fueron realizadas con el objetivo principal de conseguir la mayor eficiencia hidráulica posible para la mitigación y evacuación de avenidas. Los ríos fueron modificados tanto en planta como en alzado; los meandros fueron acortados modificando el cauce mediante trazados

rectilíneos y la pendiente del lecho se homogeneizó en toda su longitud. Las actuaciones realizadas han conseguido que el agua, ante avenidas extremas, sea evacuada de forma rápida y eficiente, pero la ausencia de criterios ecológicos y ambientales a la hora de realizar las obras ha tendido consecuencias muy graves sobre los ecosistemas fluviales afectados.

A continuación se enumeran otra serie de consecuencias de las canalizaciones y protecciones realizadas:

- Las obras realizadas no permiten la presencia de dinámicas lótico-lénticas propias de los ríos.
   La inexistencia de tramos alternos de rápidos y remansos limita la variabilidad en la fauna y flora acuática e imposibilita la existencia de múltiples especies.
- 2. La ausencia de una política de revegetación con especies autóctonas ha tenido como consecuencia la proliferación de especies alóctonas invasoras.
- 3. La falta de especies arbóreas de ribera limita la existencia de refugios para la fauna ictícola, con la consecuente merma en sus poblaciones. Al no existir árboles no existe sombra sobre el cauce, con lo cual las temperaturas suben y las características fisicoquímicas resultantes imposibilitan, en muchos casos, la existencia de vida animal en los ríos.
- 4. Existen multitud de obras de fábrica infranqueables por la fauna ictícola.
- 5. etc.

Las fotografías que se muestran a continuación ilustran las características de algunas de las canalizaciones y protecciones de márgenes realizadas, comprobándose la alteración de las características naturales de los ríos afectados y su nueva condición de masas de agua muy modificadas.



Figura 5. Tramo encauzado del río Segura aguas debajo de la ciudad de Murcia. Fuente: Google Earth

En la fotografía anterior se aprecia cómo se le ha impuesto al sistema fluvial un carácter rectilíneo mediante canalizaciones y protecciones de márgenes, creando así un nuevo cauce artificial alejado de su origen meandriforme (todavía se observan los meandros abandonados).



Figura 6. Encauzamiento del Reguerón. Fuente: Comisaría de Aguas de la CHS.



Figura 7. Canalización trapezoidal realizada en tierra donde se intercalan tramos con obra de fábrica y mampostería. Río Segura en Rojales. Fuente: Comisaría de Aguas de la CHS.

Por las razones expuestas hasta el momento se concluye que los tramos de río identificados en este apartado están muy alejados de las características naturales asimilables a un ecosistema fluvial, de manera que se verifica la identificación preliminar de las canalizaciones y encauzamientos candidatos como masas de agua muy modificadas.



Figura 8. Río Guadalentín entre el embalse de El Romeral y El Reguerón, con márgenes muy alteradas por usos antrópicos. Fuente: Google Earth.

Para el caso específico de la Rambla del Talave, la circulación de caudales circulantes elevados ha modificado sustancialmente sus características hidromorfológicas y se han modificado profundamente sus condiciones naturales, correspondientes a una rambla semiárida donde sólo de forma ocasional circularía agua. Por lo tanto, con la situación actual no es posible alcanzar el buen estado, por la modificación de sus condiciones naturales, y se verifica la identificación preliminar.

Cod.	Nombre masa	Longitud
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	23,28
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	18,08
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,69
ES070MSPF002080210	Reguerón	15,43
ES070MSPF002081601	Rambla de Talave	9,34
ES070MSPF002081703	Arroyo Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo	10,67
ES070MSPF002082503	Rambla Salada	12,62

Tabla 18. Masas de agua canalizadas y encauzadas cuya designación de forma preliminar como masa de agua muy modificada ha sido verificada.

En el Programa de Medidas se hace hincapié en actuaciones dirigidas a naturalizar los encauzamientos, mientras que medidas dirigidas a rectificar en planta y alzado las canalizaciones actuales son totalmente inviables, ya que impedirían la evacuación de avenidas y conllevaría un coste desproporcionado por la falta de protección frente a las mismas.

Las consecuencias negativas descritas al inicio de este apartado podrían ser parcialmente mitigables mediante un adecuado Programa de Medidas dirigido a la naturalización de los cauces canalizados.

#### 4.3.3. Fluctuaciones artificiales de nivel

La laguna del Hondo es uno de los humedales más importantes del sureste peninsular. Dicha laguna es el reducto de una amplia zona de marismas formadas por las desembocaduras de los ríos Vinalopó y Segura, a las que se suman los aportes de las ramblas de las sierras de Crevillent y Abanilla.

Estas marismas en el siglo XVIII fueron desecadas por el Cardenal Belluga, quien a la vez, puso en marcha un plan de repoblación, cuyo ejemplo es la pedanía crevillentina de San Felipe Neri. El lugar ha constituido desde siempre una fuente de recursos para las poblaciones de alrededor, utilizando sus aguas para el riego, sus tierras para el cultivo, el junco para la manufactura de esteras y, en menor medida, la pesca y la caza.

Desde el punto de vista medioambiental, este humedal constituye asimismo un nicho ecológico de enorme interés, no sólo por su flora y fauna autóctona, sino por la gran variedad de especies de fauna avícola que se detienen en la zona en sus migraciones desde el Norte de la Península Ibérica y otros lugares de Europa hacia el África Transahariana y Austral. El Hondo presenta las siguientes figuras de protección:

- Humedal RAMSAR.
- Parque Natural desde 1988.
- Red Natura 2000, como ZEPA.

Para apoyar las conclusiones a extraer en esta verificación preliminar, se han usado los resultados obtenidos en la evaluación del estado ecológico correspondientes al año 2019 sobre la calidad ecológica y la calidad fisicoquímica.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las masas de agua en estudio:

Cod. Masa	Nombre masa	Categoría	Estado ecológico	Estado químico	Estado final		
ES070MSPF002100003	1 Laguna del Hondo	Lago (HMWB)	MALO	NO ALCANZA EL BUENO	INF. BUENO		

Tabla 19. Resultados de la evaluación del estado realizada para el nuevo ciclo de planificación hidrológica

La Laguna del Hondo se usa como un embalse para regadío, que recibe las aguas del río Segura a través de una red de canales. La calidad fisicoquímica del agua es relativamente mala ya que la mayoría de los parámetros medidos presentaron valores muy altos en las campañas de muestreo realizadas, especialmente la conductividad y los cloruros por los que se ha considerado esta laguna como subsalina.

Globalmente, se puede considerar que El Hondo no puede alcanzar un buen estado, sino un buen potencial, con objetivos coherentes con las alteraciones hidromorfológicas que presenta.

Con la información disponible, y una vez analizada tanto la génesis de la propia laguna como su estado actual, se ha optado por verificar la identificación preliminar como masa de agua muy modificada de la Laguna del Hondo.

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)	Prof. Máx. (m)	Lago modif.
ES070MSPF002100001	Laguna del Hondo	20,11	14,99	Si

Tabla 20. Masas de agua con fluctuaciones artificiales de nivel cuya designación de forma preliminar como masa de agua muy modificada ha sido verificada.

# 4.3.4. Extracción de otros productos naturales

En este apartado se va a analizar la verificación como masas de agua muy modificadas de la Laguna Salada de Pétrola, la Laguna de La Mata-Torrevieja y las masas de agua de la Bahía de Portmán.

La masa de agua de la Laguna Salada de Pétrola, aunque presente un gran valor ambiental, presenta unas graves alteraciones antrópicas derivadas de su uso histórico para la extracción de sal.

El sistema de las Lagunas de la Mata-Torrevieja consta de dos lagunas dedicadas a la explotación salinera. El sistema de explotación no es el convencional de un circuito salinero. La laguna de Torrevieja recibe aguas cargadas de sal (salmueras) obtenidas por el lavado del yacimiento de sal gema de Pinoso. La recolección de sal se realiza en el fondo con barcazas entre los meses de marzo y octubre, por lo que el rendimiento es muy alto. La laguna de La Mata actúa como calentador y como zona de desagüe de Torrevieja cuando llegan temporales de lluvia que aportan aguas dulces en exceso. Las salinidades de La Mata están cerca, o por encima de los 100 g/kg y las de Torrevieja por encima de los 250 g/kg.

Ambas masas poseen un denominador común, estas lagunas han sufrido alteraciones hidromorfológicas de tal magnitud que resulta evidente la alteración sustancial de la naturaleza de sus masas de agua. Estas alteraciones son debidas tanto a presiones antropogénicas como a la propia explotación a la que se someten. Por ejemplo, el caso de la laguna de la Mata-Torrevieja es muy significativo, en esta laguna la explotación salinera se realiza mediante barcazas que extraen la sal directamente del fondo de la laguna, actividad que ha degradado totalmente el lecho natural de la laguna.

Por último, las masas de agua costeras de Cabo Negrete-La Manceba incluyen la Bahía de Portmán, donde los vertidos mineros han colmatado parcialmente la bahía y condicionan la calidad ambiental de las masas.






Figura 9. Fotografía aérea extraída mediante Google Earth de la bahía de Portmán, y evolución temporal de su colmatación.

En la figura anterior se observa la zona colmatada por el lavado de los residuos mineros. En el esquema adjunto se muestra la evolución de esta colmatación entre los años 1940-2007.

El territorio que rodea la bahía de Portmán se ha caracterizado por una fuerte actividad minera, iniciada en la época cartaginesa, siendo un importante componente para el desarrollo de la economía local. Desde los inicios de la explotación, las compañías mineras produjeron grandes cantidades de residuos minerales. Sin embargo, el problema de mayor envergadura en relación con la franja costera provino de los residuos procedentes del lavado de los materiales para la obtención del mineral. El agua de lavado presentaba elevada toxicidad tanto por ser un agua de gran acidez como por los estériles arrojados, contenía una elevada concentración de metales pesados y productos tóxicos usados en el lavado del mineral. Los aportes de sedimentos finos cargados de metales pesados generan un impacto perdurable en el tiempo y que sigue siendo un problema en la actualidad.

La creación del lavadero "Roberto" conllevó a una colmatación progresiva de la bahía, se vertieron en ella más de 60 millones de toneladas de residuos sólidos, equivalente a unos 33 millones de metros cúbicos. Los más de 60 millones de toneladas de sedimentos vertidos han provocado el enterramiento de una gran área sumergida, afectando a unos 100 km de la plataforma continental, llegando hasta una profundidad de unos 150 m y por tanto sepultando gran parte de la biocenosis marina, tanto de sustratos duros como blandos, especialmente las praderas de fanerógamas marinas. Se desconoce el impacto producido en las comunidades profundas como el coralígeno.

La inexistencia de indicadores de calidad para la masa Cabo Negrete-La Manceba no imposibilita la verificación de esta masa como muy modificada, ya que las alteraciones hidromorfológicas que ha sufrido esta bahía son prueba suficiente para justificar el cambio de naturaleza de esta. Por las razones expuestas las siguientes masas han sido verificadas como masas agua muy modificadas:

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)	Prof. Máx. (m)	Lago modif.
ES070MSPF002120001	Lagunas de La Mata-Torrevieja	25,17	-	-
ES070MSPF002120002	Laguna Salada de Pétrola	1,50	1,00	Si
ES070MSPF02150006	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a - 30 msnm)	2,51		
ES070MSPF02150007	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a - 30 msnm)	10,47		

Tabla 21. Masas de agua con extracción de productos naturales cuya designación de forma preliminar como masa de agua muy modificada ha sido verificada.

#### 4.3.5. Puertos y otras infraestructuras portuarias

Los puertos e infraestructuras portuarias designadas de forma preliminar como muy modificadas suponen una alteración hidromorfológica de tal magnitud que hace que se verifique la inclusión de esta masa como HMWB.

Cod. Masa	Nombre masa	Sup. (km²)
ES070MSPF02120005	Punta Aguilones-La Podadera	4,22

Tabla 22. Masa de agua costera cuya designación de forma preliminar como HMWB por la presencia de puertos y otras infraestructuras portuarias ha sido verificada".

# 4.3.6. Modificación de la conexión natural con otras masas de agua

El tramo de río encauzado del río Segura, desde Reguerón a desembocadura, designado de forma preliminar como muy modificado ha sufrido una alteración hidromorfológica que, si bien no es de gran

magnitud, hace que se modifique definitivamente la conexión natural con la masa de agua costera a la que vierte sus aguas, lo que verifica la inclusión de esta masa como HMWB.

Cod. Masa	Nombre masa	Longitud
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04

Tabla 23. Masa de agua tipo río designada de forma preliminar como HMWB por modificación de la conexión natural con otras masas de agua.

Esta masa de agua tiene la peculiaridad de haber sido verificada como masa de agua muy modificada por dos tipologías de masas de agua muy modificadas definidas en la IPH; por canalización y por modificación de la conexión natural con otras masas de agua.

Esta situación hace que se puedan dar malentendidos de cara a la designación definitiva, ya que el registro de esta masa de agua aparecería por duplicado. A la vista que la canalización realizada supone una modificación y un impacto sustancialmente superior que la modificación de la conexión con otras masas de agua sufrida en su desembocadura, únicamente se tendrá en cuenta la primera tipología descrita para su cuantificación en la designación definitiva.

# 4.3.7. Síntesis de la verificación preliminar de las masas de agua muy modificadas y artificiales

Tras el proceso de verificación de la identificación preliminar, un total de 16 masas de agua han sido excluidas de la identificación final como HMWB.

El siguiente listado muestra el resultado de la identificación preliminar después de la verificación.




Figura 10. Mapa de masas de aguas artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, después de verificación.

Cód. Masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar	Identificación preliminar después de verificación	Tipo (según IPH 2.2.2.)
ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas (Miller)	-	0,54	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050105	Embalse de La Fuensanta	-	8,55	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo	-	16,95	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	-	0,59	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno	-	2,09	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050204	Embalse de Puentes	-	3,17	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050208	Río Guadalentín en embalse del Romeral	7,72	-	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas	-	2,58	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla	-	0,7	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002051603	Embalse de Talave	-	2,48	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002051902	Embalse del Argos	-	0,93	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII	-	2,74	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052302	Embalse de La Cierva	-	1,6	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba

Cód. Masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar	Identificación preliminar después de verificación	Tipo (según IPH 2.2.2.)
ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos	4,62	-	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF002052502	Embalse de Santomera	-	1,28	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba
ES070MSPF001010103	Río Segura desde Anchuricas hasta confluencia con Zumeta	11,34	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010106	Río Segura aguas abajo Fuensanta hasta confluencia Taibilla	7,61	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010109	Río Segura aguas abajo del embalse Cenajo hasta CH Cañaverosa	39,86	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	23,28	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF001010203	Río Luchena hasta el embalse Puentes	16,76	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010205	Río Guadalentín antes Lorca desde Puentes	12,83	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,69	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde Talave a Camarillas	30,1	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001010306	Río Mundo desde embalse Camarillas a Segura	4,05	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001011103	Río Taibilla desde embalse a Arroyo Herrerías	24,9	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001011903	Río Argos después presa	15,07	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012004	Río Quípar después presa	1,79	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012303	Río Mula desde Cierva a Pliego	5,59	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001012306	Río Mula desde Embalse de Rodeos hasta el azud de la Acequia de Torres de Cotillas	2,64	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF001013202	Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra	23,26	-	HMWB	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	18,08	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002080210	Reguerón	15,43	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002081601	Rambla de Talave	9,34	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002081703	Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo	10,67	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002082503	Rambla Salada	12,62	-	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes
ES070MSPF002100001	Laguna del Hondo	-	20,11	HMWB	HMWB	4 Fluctuaciones artificiales de nivel
ES070MSPF002120001	Lagunas de La Mata-Torrevieja	-	25,17	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF002120002	Laguna Salada de Pétrola	-	1,5	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF02120005	Punta Aguilones-La Podadera	-	4,22	HMWB	HMWB	9 Puertos y otras infraestructuras portuarias
ES070MSPF02150006	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm)	-	2,51	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF02150007	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm)	-	10,47	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales
ES070MSPF003190001	Embalse de Crevillente	-	0,87	AW	AW	-
ES070MSPF003190002	Embalse de la Pedrera	-	12,73	AW	AW	-
ES070MSPF003190003	Rambla de Algeciras	-	2,29	AW	AW	-

Tabla 24. Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la identificación preliminar, después de verificación.

# 4.4. Designación definitiva: resumen de masas de agua

En la designación definitiva se han identificado 3 masas de agua artificiales, 29 masas muy modificadas y 82 masas de agua designadas como naturales, para un total de 114 masas de agua superficiales.

		Categoría									
	Ríos (77)			Lagos (19)		Aguas de transición (1)		Aguas costeras (17)		AL 4)	
	Nº	% de la categoría	Nº	% de la categoría	Nº	% de la categoría	Nº	% de la categoría	Nº	%	
HMWB	10	13,0	15	78,9	1	100	3	17,6	29	25,4	
AW	0	0,0	3	15,8	0	0,0	0	0,0	3	2,6	

Tabla 25. Número y porcentaje de masas HMWB y AW respecto al total de masas

El siguiente mapa y la tabla a continuación muestran las masas de agua según la designación definitiva, diferenciando entre artificiales y muy modificadas.




Figura 11. Mapa de masas de agua artificiales y muy modificadas designadas de forma definitiva

Cód. masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar	Identificación preliminar después de verificación	Designación definitiva	Tipo alteración (según IPH 2.2.2.)	Embalse	Uso del agua de la masa
ES070MSPF003190001	Embalse de Crevillente	-	0,87	AW	AW	AW	-	SI	Regadío
ES070MSPF003190002	Embalse de la Pedrera	-	12,73	AW	AW	AW	-	SI	Abastecimiento Regadío
ES070MSPF003190003	Rambla de Algeciras	-	2,29	AW	AW	AW	-	SI	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas (Miller)	-	0,54	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Generación de energía hidroeléctrica
ES070MSPF002050105	Embalse de La Fuensanta	-	8,55	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Abastecimiento Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo	-	16,95	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Abastecimiento Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	-	0,59	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Regadío
ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno	-	2,09	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Laminación de avenidas
ES070MSPF002050204	Embalse de Puentes	-	3,17	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002050208	Río Guadalentín en embalse del Romeral	7,72	-	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	No	Laminación de avenidas
ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas	-	2,58	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Abastecimiento Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla	-	0,7	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Abastecimiento Laminación de avenidas
ES070MSPF002051603	Embalse de Talave	-	2,48	нмwв	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Abastecimiento Regadío Laminación de avenidas Generación de energía hidroeléctrica
ES070MSPF002051902	Embalse del Argos	-	0,93	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII	-	2,74	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052302	Embalse de La Cierva	-	1,6	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos	4,62	-	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	No	Laminación de avenidas
ES070MSPF002052502	Embalse de Santomera	-	1,28	HMWB	HMWB	HMWB	1.1 Presas y azudes, efecto aguas arriba	SI	Laminación de avenidas

Cód. masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar	Identificación preliminar después de verificación	Designación definitiva	Tipo alteración (según IPH 2.2.2.)	Embalse	Uso del agua de la masa
ES070MSPF001010114	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada	23,28	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002080115	Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón	18,08	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas -
ES070MSPF002080116	Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura	49,04	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas -
ES070MSPF001010209	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón	11,69	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas
ES070MSPF002080210	Reguerón	15,43	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas -
ES070MSPF002081601	Rambla de Talave	9,34	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Regadío Laminación de avenidas
ES070MSPF002081703	Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo	10,67	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas -
ES070MSPF002082503	Rambla Salada	12,62	-	HMWB	HMWB	HMWB	2 Canalizaciones y protecciones de márgenes	No	Laminación de avenidas -
ES070MSPF002100001	Laguna del Hondo	-	20,11	HMWB	HMWB	HMWB	4 Fluctuaciones artificiales de nivel	No	Regadío
ES070MSPF002120001	Lagunas de La Mata-Torrevieja	-	25,17	HMWB	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales	No	Explotación salinera
ES070MSPF002120002	Laguna Salada de Pétrola	-	1,5	HMWB	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales	No	Explotación salinera histórica
ES070MSPF02120005	Punta Aguilones-La Podadera	-	4,22	HMWB	HMWB	HMWB	9 Puertos y otras infraestructuras portuarias	No	Puertos
ES070MSPF02150006	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm)	-	2,51	HMWB	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales	No	Explotación minera histórica
ES070MSPF02150007	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a -30 msnm)	-	10,47	HMWB	HMWB	HMWB	6 Extracción de otros productos naturales	No	Explotación minera histórica
ES070MSPF001010103	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta	11,34	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001010106	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla	7,61	-	HMWB	Natural	Natural	<ol> <li>1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba</li> </ol>	-	-

Cód. masa	Nombre masa	Longitud (km)	Área (km²)	Identificación preliminar	Identificación preliminar después de verificación	Designación definitiva	Tipo alteración (según IPH 2.2.2.)	Embalse	Uso del agua de la masa
ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa	39,86	-	HMWB	Natural	Natural	<ol> <li>1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba</li> </ol>	-	-
ES070MSPF001010203	Río Luchena hasta el embalse Puentes	16,76	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001010205	Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes	12,83	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001010304	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas	30,1	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001010306	Río Mundo desde embalse Camarillas hasta confluencia con río Segura	4,05	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001011103	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías	24,9	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001011903	Río Argos después del embalse	15,07	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001012004	Río Quípar después del embalse	1,79	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001012303	Río Mula desde el embalse de la Cierva a río Pliego	5,59	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001012306	Río Mula desde Embalse de los Rodeos hasta el azud de la Acequia de Torres de Cotillas	2,64	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-
ES070MSPF001013202	Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra	23,26	-	HMWB	Natural	Natural	1.2 Presas y azudes, efecto abajo arriba	-	-

Tabla 26. Listado de masas de agua artificiales y muy modificadas según la designación definitiva (ordenado por designación definitiva)

En la tabla siguiente se muestran los principales usos que genera la modificación de las masas de agua y/o creación de masas artificiales.

Uso del agua de la masa	Nº masas de agua afectadas	% de masas de agua afectadas
Laminación de avenidas	22	68,7%
Regadío	15	46,9%
Abastecimiento	6	18,75%
Generación de energía hidroeléctrica	2	6,25%
Explotación minera histórica	2	6,25%
Explotación salinera	1	3,1%
Explotación salinera histórica	1	3,1%
Puertos	1	3,1%

Tabla 27. Usos del agua en las MaSup designadas HMWB y AW.

# 4.5. Justificación de la designación definitiva

El Anexo I recoge las fichas que presentan los resultados del proceso y la justificación de la designación adoptada por masa de agua.

# 4.5.1. Masas de agua artificiales

Las masas designadas de forma definitiva como AW son embalses ejecutados para la protección frente a avenidas y la regulación de recursos transvasados para riego.

La identificación de estas masas como AW se justifica por el hecho de que de forma previa a la construcción de los embalses, en la zona, de forma natural no existía masa de agua alguna en su emplazamiento.

La designación definitiva como AW de estas masas de agua se justifica por el coste desproporcionado que tendrían las alternativas para atender a los usos, principalmente regadío (test de designación b) y, en algunos casos, por la importancia ambiental del ecosistema ligado a la alteración hidromorfológica.

Por último, la renaturalización de estas masas artificiales tendría unos costes económicos desproporcionados y unos costes ambientales significativos derivados de la eliminación de los ecosistemas ya formados.

En las fichas del Anexo I a este documento se presentan los resultados del proceso y la justificación de la designación adoptada por masa de agua.

# 4.5.2. Masas de agua muy modificadas

Las masas designadas de forma definitiva como muy modificadas tienen múltiples orígenes: ríos fuertemente canalizados, tramos embalsados, recrecimientos artificiales en lagos, alteraciones en masas por la extracción de productos naturales, etc.

En primer lugar, para estas masas de agua se ha procedido a aplicar el test a) identificando las medidas de restauración necesarias para alcanzar el buen estado ecológico (GES), analizando si las medidas de restauración tienen efectos significativos negativos sobre uso específico, o el entorno.

En determinadas ocasiones las masas muy modificadas mantienen a una comunidad biológica tan variada que han sido protegidas por figuras como la Red Natura 2000, por lo que cualquier actuación para devolver estas masas a su situación prístina podría presentar costes ambientales inasumibles.

Se ha analizado el impacto sobre los usos del agua que supondrían las medidas de restauración que eliminasen la alteración hidromorfológica existente. Este impacto es muy elevado, y en todos los casos significativo, para los usos agrarios, hidroeléctricos o urbanos, que necesitan de la regulación de embalses.

Posteriormente se ha aplicado el test b) otros medios / alternativas de uso, identificándose alternativas posibles que sean técnicamente viables, conlleven una mejor opción ambiental, y no incurran en costes desproporcionados.

Para la laminación de avenidas no existen alternativas a las modificaciones hidromorfológicas ya existentes que garanticen el mismo nivel de seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Para los usos agrarios, hidroeléctricos y urbanos que necesitan de regulación de recursos se han considerado posibles alternativas, que en todos casos presentan costes desproporcionados.

En las fichas del Anexo I a este documento se presentan los resultados del proceso y la justificación de la designación adoptada por masa de agua

# 4.5.3. Análisis de medidas de restauración (test a)

En el primero de los test de designación (test a) se enumeran las medidas de restauración necesarias para alcanzar el GES en cada masa.

Las medidas de restauración consideradas para las masas de agua identificadas preliminarmente como masas de agua muy modificadas y artificiales consisten principalmente en:

- 1) Embalses: Eliminación de la presa, reforestación del vaso del embalse, recuperación del bosque de ribera, construcción de escala de peces adaptadas al entorno y medidas de control de calidad del agua que aseguren el buen estado fisicoquímico (control de vertidos, etc.).
- 2) Encauzamientos: Eliminación del encauzamiento y recuperación del trazado original, mantenimiento de caudales ambientales, recuperación del lecho natural del río y el bosque de ribera, posibilitar la franqueabilidad de obstáculos para la fauna ictícola y medidas de control de calidad del agua (mejora de los tratamientos de depuración, instalación de tanques de tormenta, mayor control de vertidos y extracciones de recursos, etc.)
- 3) Lagos: Eliminación de las alteraciones hidromorfológicas, recuperación de la morfología original de la laguna, recuperación de las especies autóctonas de su orla perimetral ictícola y medidas de control de calidad del agua (control de vertidos, etc.).
- 4) Costeras por puertos: Eliminación de la actividad portuaria y de todas las infraestructuras, recuperación del ecosistema costero originario y medidas de control de calidad del agua que aseguren el buen estado fisicoquímico de sus aguas.

5) Costeras por extracción de productos naturales: Eliminación de la actividad minera, restauración de toda la zona afectada, recuperación de su ecosistema prístino y medidas de control de calidad del agua que aseguren el buen estado fisicoquímico de sus aguas.

Una vez identificadas las medidas de restauración se analizan los efectos que tendría la aplicación de estas medidas sobre los usos y sobre el entorno en sentido amplio. Si estos efectos no resultan significativos se procede a un análisis b) de otros medios/alternativas de uso, en el que se valora la viabilidad técnica de otras medidas, si esa medida alternativa es la mejor opción ambiental, así como la desproporcionalidad del coste de su aplicación; análisis que se realiza en relación con la capacidad de pago de los agentes responsables de la implantación de las medidas (administración central, administración autonómica, corporaciones locales etc.).

Para poder valorar si los efectos de las medidas de restauración aplicables a una masa son significativos es necesario identificar y cuantificar afecciones que provocan las medidas sobre los distintos usos que reciben servicio gracias a esa masa.

Para ello, en primer lugar se ha asignado un valor numérico a las afecciones, cuyas equivalencias se muestran en la tabla siguiente.

Afección (efecto negativo)					
Muy alta	10				
Alta	7				
Media	5				
Ваја	3				
Muy baja	1				
Nula	0				

Tabla 28. Efectos adversos de las medidas de restauración (valor asignado a las afecciones a usos)

En un segundo paso hay que completar para cada una de las masas una matriz de valoración de efectos adversos que recoja el valor asignado a los efectos de las medidas según la afección que provocan en los distintos usos.

Valoración de los efectos adversos de las medidas						
Uso	Indicador	Efecto adverso	Valoración cuantitativa			
Urbano	VAB	Pérdidas económicas por pérdida de garantía				
Agricultura	VAB	Pérdidas económicas por pérdida de garantía				
Energía	VAB	Pérdidas económicas por pérdida de salto hidroeléctrico				
Protección de bienes y servicios	VAB	Pérdidas económicas por riesgo de inundación				
Protección de la población	Población	Pérdidas económicas por riesgo de inundación				
Resultado						

Tabla 29. Matriz de valoración de efectos adversos de las medidas de restauración

Se ha considerado que los efectos de las medidas son significativos cuando la suma de los valores de las afecciones producidas sea mayor o igual que 10 unidades.

Si estos efectos no resultasen significativos se procede a un análisis de la desproporcionalidad del coste de la aplicación de las medidas; análisis que se realiza en relación con la capacidad de pago de los agentes responsables de la implantación de las medidas (administración central, administración autonómica, corporaciones locales etc.).

Se considera que existen costes desproporcionados en dos casos:

- a) Cuando para un coste alto se registra un beneficio medio o bajo
- b) Cuando para un coste medio se registra un beneficio bajo.

En el resto de los casos no existiría desproporcionalidad, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Matriz Coste-Beneficio					
Beneficio	Coste				
beneficio	Alto (>50 M€) Medio (5 M€ <x<50 m€)<="" td=""><td>Bajo (&lt;5 M€)</td></x<50>		Bajo (<5 M€)		
Alto (x<50)	No desproporcionado	No desproporcionado	No desproporcionado		
Medio (40 <x<49)< th=""><th>Desproporcionado</th><th>No desproporcionado</th><th>No desproporcionado</th></x<49)<>	Desproporcionado	No desproporcionado	No desproporcionado		
Bajo (0 <x<39)< th=""><th>Desproporcionado</th><th>Desproporcionado</th><th>No desproporcionado</th></x<39)<>	Desproporcionado	Desproporcionado	No desproporcionado		

Tabla 30. Matriz de valoración de efectos adversos de las medidas de restauración

De acuerdo con el punto 6.6. de la IPH, "el análisis de los beneficios derivados de la mejora ambiental podrá basarse en valoraciones cualitativas, cuantitativas o monetarias y considerará todos los beneficios desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, incluyendo los siguientes:

- a) Mejora de la salud humana,
- b) Reducción de costes de los servicios del agua,
- c) Aumento de garantía,
- d) Reducción del riesgo de inundaciones,
- e) Creación de nuevos o mejores activos ambientales,
- f) Generación de nuevas actividades económicas,
- g) Generación de nuevas oportunidades de recreación."

La tabla siguiente muestra los indicadores relacionados con los beneficios derivados de la restauración ambiental utilizados y su valoración cualitativa:

	Concento IDU	Concepto IPH Indicador		Valoración			
	Concepto IPH	mulcauor	Alto (15)	Medio (10)	Bajo (5)		
d)	Reducción del riesgo de inundaciones	Riesgo histórico de inundación	Actual	Histórico	No riesgo		
e)	Creación de nuevos o mejores activos ambientales	Hidromorfología con necesidad de restauración	En Red Natura 2000	Fuera Red Natura 2000	Sin necesidad de restauración		
e)	Generación de nuevas actividades económicas	Usos económicos turístico	Creación de actividades económicas en ríos o lagunas	Creación de actividades económicas en embalses	No creación de actividades económicas		
g)	Generación de nuevas oportunidades de recreación	Uso no económico Iúdico-recreativo	Embalses, lagunas o ríos en Red Natura 2000	Embalses o lagunas fuera de Red Natura 2000	Ríos fuera de Red Natura 2000		

Tabla 31. de la naturaleza de las Masas de agua: Valoración de beneficios ambientales

En todos los embalses las medidas de restauración identificadas tienen un efecto significativo para los usos.

Así, a modo de ejemplo, se exponen a continuación los efectos adversos que la eliminación de la presa produciría en la masa de agua del embalse de la Fuensanta, cuyos usos actuales se basan en la regulación de recursos para abastecimiento y regadío, así como la laminación de avenidas.

Realizando el testo de significancia de los efectos adversos de las medidas de restauración se obtiene el siguiente resultado:

Valoración de los efectos adversos de las medidas						
Uso	Indicador	Efecto adverso	Valoración cuantitativa			
Urbano	VAB	Pérdidas económicas por pérdida de garantía	Muy baja (1)			
Agricultura	VAB	Pérdidas económicas por pérdida de garantía	Muy alta (10)			
Protección de bienes y servicios	VAB	Pérdidas económicas por riesgo de inundación	Muy alta (10)			
Protección de la población	Población	Pérdidas económicas por riesgo de inundación	Muy alta (10)			
	Resultado	0	31			

Nota: El uso urbano en este caso es marginal en volumen frente al regadío, por lo que la pérdida de regulación supone una mayor afección a la garantía al regadío, ya que en todo caso es prioritario el abastecimiento para consumo humano.

Tabla 32. Valoración de los efectos adversos de las medidas

Así, el resultado arroja que la eliminación de la presa produce efectos adversos significativos sobre los usos.

De igual forma, se ha considerado que las medidas de restauración tienen efectos significativos sobre los usos para el resto de las masas muy modificadas (encauzadas con uso de laminación de avenidas; lagos y costeras muy modificados).

Tan solo en el caso de la masa de agua de la rambla de Talave las medidas de restauración no tienen efectos significativos para los usos. Para esta masa ha sido necesario el realizar el análisis de costebeneficio que supondría la ejecución de una nueva infraestructura hidráulica que permitiese la conexión directa entre la salida del túnel de Talave del trasvase Tajo-Segura y el embalse del Talave, de forma que los caudales del trasvase no circulasen por la rambla del Talave.

El resultado de la valoración de los beneficios ambientales de la actuación sería el siguiente:

Masa	d) Reducción del riesgo de inundaciones	e) Creación de nuevos o mejores activos ambientales	f) Generación de nuevas actividades económicas	g) Generación de nuevas oportunidades de recreación	BENEFICIOS
Rambla de Talave	Bajo (5)	Alto (15)	Bajo (5)	No se crean oportunidades de recreo porque la masa en condiciones normales estaría seca.	BAJO (20)

Tabla 33. Valoración de los beneficios ambientales

Dado que el coste de inversión previsto para esta medida se cifra en 10,2 M€, el resultado del análisis de costes-beneficio ha sido desproporcionado tal y como se indica en la tabla siguiente.

Matriz Coste-Beneficio					
Coste					
Beneficio	Alto (>50 M€) Medio (5 M€ <x<50 (<5="" bajo="" m€)="" m€)<="" td=""></x<50>				
Alto (x<50)	No desproporcionado	No desproporcionado	No desproporcionado		
Medio (40 <x<49)< th=""><th>Desproporcionado</th><th>No desproporcionado</th><th>No desproporcionado</th></x<49)<>	Desproporcionado	No desproporcionado	No desproporcionado		
Bajo (0 <x<39)< th=""><th>Desproporcionado</th><th>DESPROPORCIONADO</th><th>No desproporcionado</th></x<39)<>	Desproporcionado	DESPROPORCIONADO	No desproporcionado		

Tabla 34. Análisis de costes-beneficio

# 4.5.4. Otros medios / alternativas de uso (test b)

# El art. 4.3.b) de la DMA dice lo siguiente:

"3. Los Estados miembros podrán calificar una masa de agua superficial de artificial o muy modificada, cuando:

"a) [...]

b) los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.

Tal calificación y sus motivos se mencionarán específicamente en los planes hidrológicos de cuenca establecidos en virtud del artículo 13 y se revisarán cada seis años."

Para el caso de masas de agua muy modificadas o artificiales asimilables a embalses, la alternativa analizada para mantener la garantía a los usos del agua (regadío y urbano) es mediante nuevas infraestructuras que permitieran un mayor aprovechamiento de aguas subterráneas y/o desalinizadas.

Se ha considerado como coste desproporcionado si la alternativa analizada supone un incremento tarifario del 100% para el usuario.

Para el caso de centrales hidroeléctricas a pie de presa se ha analizado como alternativa el incremento de producción de energías renovables. No se contempla como alternativa el incremento de producción de energías renovables por presentar significativos impactos ambientales.

Para este caso se ha considerado como umbral de costes desproporcionados la falta de alternativas para adecuar casi instantáneamente la curva de producción a la de consumo y el elevado coste que tendría para el sistema eléctrico nacional la sustitución de energía hidroeléctrica convencional con energías renovables alternativas, con un coste adicional por subvención a las mismas de 758M€/año.

Para la laminación de avenidas no existen alternativas a las modificaciones hidromorfológicas ya existentes que garanticen el mismo nivel de seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Para el caso de los usos consuntivos y energéticos en todos los casos las alternativas analizadas suponen costes desproporcionados, tal y como se indica en las fichas del Anexo I al presente documento, donde se presentan los resultados del proceso y la justificación de la designación adoptada por masa de agua.

# 4.5.5. Identificación de medidas de mitigación

Una vez designada de forma definitiva la masa de agua como HMWB o AW, se han identificado las "medidas de mitigación" para cada masa. Estas medidas son las que, sin presentar efectos adversos significativos para los usos, son necesarias para:

- Reducir la presión hidromorfológica y alcanzar el GEP en la masa de agua muy modificada o artificial.
- Reducir el impacto negativo de la presión hidromorfológica aguas abajo, en el caso de presas que generan masas de agua muy modificadas o artificiales.

Por lo tanto, se incluyen como medidas de mitigación las medidas de implantación de caudales ambientales en la presa de regulación y que reducen el impacto de la misma aguas abajo, y por lo tanto, mejoran el estado de las masas de agua clasificadas como naturales, caso de los tramos fluviales aguas abajo de presas de regulación.

No se incluyen como medidas de mitigación a aquellas medidas necesarias para alcanzar el GEP pero que no reducen o mitigan las presiones hidromorfológicas, sino otro tipo de presiones. Así, en un tramo encauzado no se incluyen como medidas de mitigación las actuaciones de mejora de la calidad fisicoquímica del agua, ya que entendemos que el encauzamiento no genera, de forma significativa y directa, un empeoramiento de la calidad fisicoquímica. Sin embargo, en un puerto o embalse, estas medidas si se incluyen porque la alteración hidromorfológica genera un empeoramiento importante de la calidad fisicoquímica.

Estas medidas (entre ellas las propias de mitigación) se han incorporado al programa de medidas de la presente Propuesta de proyecto de PHDS 2022/27 y no pueden ser objeto de análisis de costes desproporcionados para su no ejecución.

CÓDIGO MEDIDA	DESCRIPCION MEDIDA	GRUPO	SUBGRUPO	COSTE TOTAL INVERSION (€)	AGENTE
ES070_1_1272	Estudios de evaluación y caracterización específica del estado ambiental de las masas de agua que conforman el sistema integral de zonas húmedas del Sur de la Provincia de Alicante.	Conocimiento	Mejora del conocimiento	100.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA/GENERALITAT VALENCIANA
ES070_1_361	Actuaciones de depuración de pequeños núcleos de población diseminados en las provincias de Almería y Jaén de la demarcación del Segura.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	2.000.000	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
ES070_1_362	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río Segura en el tramo entre Ojós y Archena y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.250.000	USUARIOS
ES070_1_364	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río Mula y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.450.000	USUARIOS
ES070_1_366	Actuaciones de saneamiento para el tratamiento de los efluentes de La Horca y Minateda.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	108.208	AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
ES070_1_368	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la rambla Salada y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.400.000	USUARIOS
ES070_1_369	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al Reguerón y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.500.000	USUARIOS

CÓDIGO MEDIDA	DESCRIPCION MEDIDA	GRUPO	SUBGRUPO	COSTE TOTAL INVERSION (€)	AGENTE
ES070_1_522	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río Guadalentín y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.850.000	USUARIOS
ES070_1_523	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río Segura entre Archena y Contraparada y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	2.050.000	USUARIOS
ES070_1_525	Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río Segura en el tramo en el tramo Contraparada-Reguerón y que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.850.000	USUARIOS
ES070_1_583	Restauración ambiental del entorno de la Laguna Salada de Pétrola.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	356.034	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA JCCLM
ES070_1_584	Realización de estudio medioambiental de identificación de posibles actuaciones para la reducción de los niveles de contaminantes químicos en la masa de agua y posibles tratamientos de lodos en la Laguna Salada de Pétrola. Propuestas de Actuaciones para la	Conocimiento	Mejora del conocimiento	150.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_1_585	Realización de estudio para analizar las fuentes de concentración de nutrientes y causas de los incrementos algares en los embalses del Postrasvase Tajo-Segura.	Conocimiento	Mejora del conocimiento	100.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_1_60	Instalación de contadores volumétricos y rejillas para evitar afección a la fauna en las tomas de acequias en dominio público hidráulico de las Vegas del Segura y del río Mundo.	Control y Vigilancia	Elementos de control	4.000.000	USUARIOS
ES070_1_913	Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la lucha contra la desertificación, el control de la escorrentía y de la erosión y prevención de inundaciones en los barrancos de Amorós y San Cayetano. Crevillente.	Actuaciones de corrección Hidrológico- Forestal	Correcciones hidrológicas forestales	30.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_1_955	Plan de Vigilancia Integral y sistema de vigilancia en tiempo real de la calidad del agua en las dársenas de Escombreras y Cartagena.	Control y vigilancia	Elementos de control	3.540.000	AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA/COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ES070_12_1137	Actuaciones en el núcleo urbano de la población para evitar la entrada de aguas grises pluviales procedentes del desbordamiento de la red de	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	2.500.000	AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

CÓDIGO MEDIDA	DESCRIPCION MEDIDA	GRUPO	SUBGRUPO	COSTE TOTAL INVERSION (€)	AGENTE
	saneamiento en la laguna de Torrevieja.				
ES070_12_268	Actuaciones para la reducción de la concentración de contaminantes químicos en la masa de agua de rambla Salada.	Contaminación puntual	Reducción de la contaminación	375.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_12_269	Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico en distintos tramos del lecho de los ríos Segura y Guadalentín	Contaminación puntual	Reducción de la contaminación	515.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_12_309	Mejora medioambiental y ecológica del entorno del encauzamiento del Reguerón de Murcia, así como del propio encauzamiento.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	475.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_12_310	Mantenimiento integral, restauración y renaturalización ambiental del río Segura en el tramo encauzado del río Segura desde Contraparada a desembocadura.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	7.000.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_12_311	Naturalización del encauzamiento y regeneración de riberas y recuperación de vegetación en el Arroyo Tobarra/Rambla de Minateda.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	515.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_12_347	Recuperación medioambiental de la rambla del Talave.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	185.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_12_356	Mantenimiento integral, restauración ambiental de riberas y naturalización de las protecciones de márgenes en la masa de agua del río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada.	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	5.100.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_12_394	Actuaciones de depuración de pequeños núcleos de población diseminados en la provincia de Albacete-Segura.	Saneamiento y depuración	Aguas residuales	1.000.000	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
ES070_12_796	Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las mismas y naturalización de las protecciones de márgenes en la masa de agua del río Guadalentín aguas abajo del embalse del Romeral hasta El Reguerón	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	175.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_2_1379	Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado químico del lecho del río Guadalentín en el embalse del Romeral	Contaminación puntual	Reducción de la contaminación	235.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_2_1386	Regeneración y adecuación de la Bahía de Portman	Restauración ambiental del litoral	Acondicionamiento litoral	30.000.000	DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR DEL MITECO

CÓDIGO MEDIDA	DESCRIPCION MEDIDA	GRUPO	SUBGRUPO	COSTE TOTAL INVERSION (€)	AGENTE
ES070_2_1551	Actuaciones para la limpieza de la lámina de aguas en las dársenas de Cartagena y Escombreras. Periodo 2022- 2027	Contaminación puntual	Reducción de la contaminación	150.000	AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
ES070_3_1802	Restauración de la Cañada de Mendoza en Molina de Segura con implantación de sistemas naturales de retención.	Defensa contra avenidas	Actuaciones lineales en cauces	1.900.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_3_1842	Recuperación ambiental específica del tramo del río Segura desde el Soto de los Álamos hasta el paraje del canal. Términos Municipales de Molina de Segura, Alguazas, Ceutí, Lorquí y Archena	Restauración de riberas y zonas húmedas	Restauración ambiental continental	250.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_3_1868	Actuaciones para la mejora de la gestión en el suministro de agua a las tomas de las acequias de la Vega Baja	Atención de las demandas	Optimización de la gestión	5.000.000	SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)
ES070_3_1939	Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del encauzamiento del Río Segura en el tramo entre Orihuela y el Reguerón de Hurchillo	Defensa contra avenidas	Actuaciones lineales en cauces, obras de laminación y correcciones hidrológicas forestales	460.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_3_1940	Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la renaturalización del encauzamiento del Río Segura en el tramo entre la autopista AP-7 y la carretera CV-91 (incluye baipás en puente de Rojales)	Defensa contra avenidas	Actuaciones lineales en cauces, obras de laminación y correcciones hidrológicas forestales	600.000	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MITECO
ES070_3_1941	Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental para la renaturalización del encauzamiento del río Segura: tramo Puente de Algorfa - autopista AP-7	Defensa contra avenidas	Actuaciones lineales en cauces, obras de laminación y correcciones hidrológicas forestales	150.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_3_1957	Control de la calidad química de las aguas portuarias y fisico- química del sedimento, en las dársenas de Cartagena y Escombreras. Periodo 2022- 2027	Contaminación puntual	Reducción de la contaminación	210.000	AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
ES070_3_2007	Implantación de planes de reducción/sustitución del uso de plaguicidas en la superficie agraria ubicada en la cuenca vertiente del río Segura, entre Ojós y Contraparada	Contaminación difusa	Mejora prácticas agrarias	20.000	CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA
ES070_3_2011	Actuaciones para la mejora de la gestión del desembalse de los volúmenes acumulados después de los episodios de inundaciones, en los embalses de laminación y defensa contra avenidas, a los efectos del asegura el mantenimiento del carácter de la masa como	Defensa contra avenidas	Presas de laminación	20.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

CÓDIGO MEDIDA	DESCRIPCION MEDIDA	GRUPO	SUBGRUPO	COSTE TOTAL INVERSION (€)	AGENTE
ES070_3_2015	Estudio para la determinación de la procedencia del Benzo (G,H,I) Perileno en las aguas del Azud de Ojós	Conocimiento	Mejora del conocimiento	10.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_3_2018	Realización de estudios específicos para el análisis de los incrementos de clorofila y cianobacterias en el embalse de Valdeinfierno	Conocimiento	Mejora del conocimiento	10.000	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
ES070_3_2019	Actuaciones para la mejora e incremento del hábitat de nidificación de especies del Anexo I de la Directiva Aves en las lagunas de La Mata y Torrevieja: Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y Avoceta común (Recurvirostra avosetta)	Protección y estabilización del borde litoral	Acondicionamiento litoral	100.000	USUARIOS

Tabla 35. Medidas de mitigación en masas de agua HMWB y AW.

Las medidas de mitigación por masa de agua se recogen en el Anexo I del presente documento.

# 5. COMPARACIÓN ENTRE MASAS DE AGUA HMWB Y GRANDES PRESAS

En la DHS existen un total de 43 grandes presas identificadas en el inventario de grandes presas.

De estas 43 presas, 18 de ellas generan un total de 15 masas de agua HMWB y 6 de ellas generan 3 masas de agua AW, como se muestra en la siguiente tabla.

	Nº presas	Nº masas afectadas
Nº grandes presas que generan masas <b>HMWB</b>	18	15
Nº grandes presas que generan masas <b>AW</b>	6	3
Nº grandes presas sobre masa de agua que no generan HMWB ni AW significativa	12	10
Nº presas laminación de avenidas que no generan masa ni se encuentran sobre masas de agua	7	0
Total	43	28

Tabla 36. Tabla resumen de las grandes presas inventariadas en la DHS.

Las diferencias entre las 43 grandes presas y las 18 masas finalmente identificadas como HMWB y AW se deben a:

- 1) Existen 7 presas que son diques de collado y por tanto, son adicionales a otras presas para generar una única masa de agua o generar una única presión hidromorfológica. Estos diques de collado están asociados a presas que generan masas de agua HMWB (tres diques de collado), masas de agua AW (tres diques de collado), y un dique asociado a presa que no genera masa de agua muy modificada significativa.
- 2) Existen 11 presas que no generan una masa de agua HMWB porque el embalse que generan no presenta significancia para ello. Son azudes en masas de agua tipo río naturales. Son por ejemplo Almadenes, Cañaverosa, el azud de los Gineses, etc.
- 3) Existen 7 presas que se corresponden con embalses de laminación de avenidas que cumplen simultáneamente los dos criterios siguientes:
  - Ubicados en ramblas que previamente a la construcción del embalse no son consideradas masa de agua al no cumplir los criterios para ello, fundamentalmente en cuanto a la falta de un caudal circulante en régimen natural inferior a 500 l/s. Estos embalses se ubican en ramblas sin circulación de caudales salvo episodios de avenidas.
  - El embalse generado a NMN no cumple los criterios de significancia para ser declarado AW.

En cuanto al criterio de significancia de presiones empleado se ha seguido:

- Para las presas del epígrafe anterior 3), se han inventariado en la presente Propuesta de proyecto de PHDS 2022/27 a efectos de presión, pero sin ligarlas a ninguna masa de agua.
- Por último, todas las presas de los epígrafes anteriores 1) y 2) son consideradas presión hidromorfológica (tipo presa o azud) en la Propuesta de proyecto de PHDS 2022/27, independientemente de que generen o no masa de agua muy modificada o artificial.

En las tablas siguientes se muestra la relación entre las grandes presas y las masas de agua designadas definitivamente como muy modificadas o artificiales.

	II	IVENTARIO DE G	RANDES PRESAS				Denominación	Categoría y			
Presa	Provincia	Cauce	Fase	Titular	Tipología	Cód. masa	masa de agua	naturaleza	Presión hidromorfológica	Observaciones	
ALFONSO XIII	MURCIA	Quípar	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002052003	Embalse de Alfonso XIII		SI, como presión tipo presa		
ANCHURICAS / MILLER	JAEN	Segura	Explotación	IBERDROLA GENERACION S.A.	Contrafuertes	ES070MSPF002050102	Embalse de Anchuricas		SI, como presión tipo presa		
ARGOS	MURCIA	Argos	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos núcleo arcilla	ES070MSPF002051902	Embalse de Argos		SI, como presión tipo presa		
CAMARILLAS	ALBACETE	Mundo	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002050305	Embalse de Camarillas		SI, como presión tipo presa		
CENAJO, EL	MURCIA	Segura	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002050108	Embalse del Cenajo		SI, como presión tipo presa		
CIERVA, LA	MURCIA	Mula	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002052302	Embalse de la Cierva		SI, como presión tipo presa		
FUENSANTA	ALBACETE	Segura	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002050105	Embalse de la Fuensanta			SI, como presión tipo presa	
OJOS (AZUD)	MURCIA	Segura	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002050112	Azud de Ojós	Río HMWB por embalse	Sí, como tipo azud	No se genera masas HMWB significativa por embalse. Presión HMF	
PUENTES IV	MURCIA	Guadalentín	Explotación	ESTADO	Gravedad		Embalse de		SI, como presión tipo presa		
PUENTES IV (DIQUE DEL COLLADO)	MURCIA	Guadalentín	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos núcleo arcilla	ES070MSPF002050204	Puentes  Embalse de			NO	
SANTOMERA	MURCIA	Rambla de Santomera	Explotación	ESTADO	Gravedad				SI, como presión tipo presa		
SANTOMERA (DIQUE DEL COLLADO)	MURCIA	Salada	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002052502	Santomera		NO		
TAIBILLA	ALBACETE	Taibilla	Explotación	МСТ	Materiales sueltos núcleo arcilla	ES070MSPF002051102	Embalse del Taibilla		SI, como presión tipo presa		
TALAVE, EL	ALBACETE	Mundo	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002051603	Embalse de Talave		SI, como presión tipo presa		
VALDEINFIERNO	MURCIA	Luchena	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002050202	Embalse de Valdeinfierno		SI, como presión tipo presa		
JOSE BAUTISTA	MURCIA	Guadalentín	Explotación	ESTADO	Gravedad		Río Guadalentín	Río HMWB por efecto aguas	SI, como presión tipo presa		
JOSE BAUTISTA (DIQUE DEL COLLADO)	MURCIA	Guadalentín	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea	ES070MSPF002050208	en embalse del Romeral	arriba presas de laminación	NO		

INVENTARIO DE GRANDES PRESAS						C44	Denominación	Categoría y	Duration biduana antalicatas	Observaciones		
Presa	Provincia	Cauce	Fase	Titular	Tipología	Cód. masa	. masa de agua		masa de agua		Presión hidromorfológica	Observaciones
RODEOS, LOS	MURCIA	Mula	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF002052305	Río Mula en embalse de Los Rodeos		SI, como presión tipo presa			

Tabla 37. Grandes presas que originan masa de agua HMWB.

INVENTARIO DE GRANDES PRESAS						Cód. masa	Denominación	Categoría y	oría y Presión hidromorfológica	Observaciones	
Presa	Provincia	Cauce	Fase	Titular	Tipología	Cou. Masa	masa de agua	naturaleza	Presion muromoriologica	Observaciones	
CREVILLENTE	ALICANTE	Bco. del Bosch	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos núcleo arcilla	ES070MSPF003190001	Embalse de Crevillente	e la AW	SI, como presión tipo presa		
PEDRERA, LA	ALICANTE	Rambla de Alcoriza	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea					SI, como presión tipo presa	
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 1)	ALICANTE	Rambla de Alcoriza	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea	ES070MSPF003190002	Embalse de la Pedrera		NO	No inventariada en el PHDS, al ser dique de collado.	
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 2)	ALICANTE	Rambla de Alcoriza	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea	E20\0\M25\cho03130005			ΛW	NO	No inventariada en el PHDS, al ser dique de collado.
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 3)	ALICANTE	Rambla de Alcoriza	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea				NO	No inventariada en el PHDS, al ser dique de collado.	
RAMBLA DE ALGECIRAS	MURCIA	Rambla de Algeciras	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea	ES070MSPF003190003	Rambla de Algeciras		SI, como presión tipo presa		

Tabla 38. Grandes presas que originan masa de agua AW.

		INVENTARIO D	E GRANDES PRESA	\s		0(1)	Denominación masa de	Categoría y	Presión			
Presa	Provincia	Cauce	Fase	Titular	Tipología	Cód. masa	agua	naturaleza	hidromorfológica	Observaciones		
ALMADENES	MURCIA	Segura	Explotación	IBERDROLA GENERACION S.A.	Gravedad	F5070M5DF004040444	Río Segura desde confluencia con río Quípar		SI, como presión tipo presa	No se genera masas HMWB significativa por embalse		
MENJU (AZUD)	MURCIA	Segura	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos P hormigón	ES070MSPF0010101111	a Azud de Ojós		Sí, como tipo azud			
CAÑAVEROSA (AZUD)	MURCIA	Segura	Explotación	IBERDROLA GENERACION S.A.	Hormigón Compactado	ES070MSPF001010109	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa		Sí, como tipo azud	No se genera masas HMWB significativa por embalse. Presión tipo azud.		
GINESES, LOS (AZUD)	ALBACETE	Mundo	Explotación	COMUNIDAD DE REGANTES			COMUNIDAD DE REGANTES  Mampostería ES070MSPF001010304 del Talave hasta confluencia con el embalse		confluencia con el embalse		Sí, como tipo azud	No se genera masas HMWB significativa por embalse. Presión tipo azud.
MORATALLA	MURCIA	Moratalla	Puesta en Carga	ESTADO	Gravedad		3 Moratalla en embalse  Río Na  Río Zumeta desde su 1 cabecera hasta confluencia con río Segura		SI, como presión tipo presa			
MORATALLA (DIQUE DEL COLLADO)	MURCIA	Moratalla	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF001011803		Río Natural	NO	No inventariada en el PHDS, al ser dique de collado.		
NOVIA, LA / VIEJA, LA	JAEN	Zumeta	Explotación	IBERDROLA GENERACION S.A.	Gravedad	ES070MSPF001010401			SI, como presión tipo presa			
RAMBLA DE BAYCO	ALBACETE	Ваусо	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos núcleo arcilla	ES070MSPF001013201	,		SI, como presión tipo presa			
RAMBLA DEL JUDIO	MURCIA	Rambla del Judío	Explotación	ESTADO	Gravedad ES070MSPF001012102 Rambla del Jud embalse		DMSPF001012102 Rambla del Judío en embalse		SI, como presión tipo presa			
RAMBLA DEL MORO	MURCIA	Rambla del moro	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF001012202	Rambla del Moro en embalse		SI, como presión tipo presa			
RISCA, LA	MURCIA	Alhárabe	Explotación	ESTADO	Gravedad	ES070MSPF001011801	Río Alhárabe hasta camping La Puerta		SI, como presión tipo presa			
TAIBILLA (TOMA)	ALBACETE	Taibilla	Explotación	MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA	Gravedad	ES070MSPF001011103	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías		SI, como presión tipo presa			

Tabla 39. Grandes presas sobre masa de agua que no generan HMWB ni AW significativa.

INVENTARIO DE GRANDES PRESAS						Cód. DHS masa	Denominación	Denominación Categoría y	Presión	Observaciones	
Presa	Provincia	Cauce	Fase	Titular	Tipología	de agua	masa de agua	naturaleza	hidromorfológica	Observaciones	
CÁRCABO	MURCIA	Cárcabo	Explotación	ESTADO	Gravedad	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	
DOÑA ANA	MURCIA	Doña Ana	Explotación	ESTADO	Gravedad	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	
MAYES	MURCIA	Rambla del mayes	Explotación	ESTADO	Materiales sueltos homogénea	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	
MORRON, EL	MURCIA	Rambla del Morrón	Explotación	ESTADO	Gravedad	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	
PLIEGO	MURCIA	Pliego	Explotación	ESTADO	Gravedad	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello. Inventariada como presión en la masa de aguas abajo.	
RAMBLA DE LOS CHARCOS	ALBACETE	Rambla de los charcos	Explotación	ESTADO	Hormigón Compactado	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	
RAMBLA DEL BOQUERON	ALBACETE	Boquerón, rbla.	Explotación	ESTADO	Hormigón Compactado	-	-	-	SI, como presión tipo presa	Inventariada como presión en el PHDS pero sin masa asociada. Presa en rambla que no es masa de agua al no cumplir los criterios de significancia para ello.	

Tabla 40. Grandes presas sobre masa de agua que no generan HMWB ni AW significativa